

公立保育所給食材料の放射性物質検査結果

[簡易検査]

(平成 24 年 7 月～平成 27 年 3 月)

検 査 日	品 目	産 地 (製造 加工施設 所在地)	使用日	放射性セシウム検査結果 (ベクレル/キログラム)		
				セシウム-134	セシウム-137	セシウム 合計
H27. 3.24	煮干	愛媛県	H27. 3.26	不検出 (< 8)	不検出 (< 9)	< 25
H27. 3.24	えのきたけ	長野県	H27. 3.26	不検出 (< 5)	不検出 (< 5)	< 25
H27. 3.17	生しいたけ	兵庫県	H27. 3.18	不検出 (< 6)	不検出 (< 4)	< 25
H27. 3.17	土生姜	高知県	H27. 3.18	不検出 (< 3)	不検出 (< 4)	< 25
H27. 3.10	れんこん	徳島県	H27. 3.12	不検出 (< 4)	不検出 (< 4)	< 25
H27. 3.10	昆布巻	宮崎県	H27. 3.11	不検出 (< 4)	不検出 (< 5)	< 25
H27. 3.3	カステラ	京都府	H27. 3.4	不検出 (< 6)	不検出 (< 7)	< 25
H27. 3.3	豚肉	鹿児島県	H27. 3.5	不検出 (< 3)	不検出 (< 4)	< 25
H27. 2.17	牛ひき肉	鹿児島県	H27. 2.19	不検出 (< 4)	不検出 (< 4)	< 25
H27. 2.17	わかめふりかけ	埼玉県	H27. 2.19	不検出 (< 7)	不検出 (< 8)	< 25
H27. 2.10	油あげ	兵庫県	H27. 2.12	不検出 (< 7)	不検出 (< 7)	< 25
H27. 2.10	青ねぎ	徳島県	H27. 2.12	不検出 (< 6)	不検出 (< 5)	< 25
H27. 2.3	牛肉	兵庫県	H27. 2.4	不検出 (< 3)	不検出 (< 4)	< 25
H27. 2.3	サブレ	埼玉県	H27. 2.4	不検出 (< 9)	不検出 (< 9)	< 25
H27. 1.27	チーズおかき	新潟県	H27. 1.28	不検出 (< 8)	不検出 (< 9)	< 25
H27. 1.27	豚肉	鹿児島県	H27. 1.28	不検出 (< 4)	不検出 (< 4)	< 25

H27. 1.20	みつば	大阪府	H27. 1.22	不検出 (<6)	不検出 (<7)	< 25
H27. 1.20	鶏もも肉	鹿児島県	H27. 1.21	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H27. 1.14	生しいたけ	兵庫県	H27. 1.15	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H27. 1.14	ハム	埼玉県	H27. 1.15	不検出 (<4)	不検出 (<6)	< 25
H27. 1.6	きぬさや	和歌山県	H27. 1.7	不検出 (<5)	不検出 (<6)	< 25
H27. 1.6	里芋	愛媛県	H27. 1.7	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 12.16	さつまあげ	大阪府	H26. 12.17	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 12.16	さつまいも	徳島県	H26. 12.17	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 12.9	春菊	兵庫県	H26. 12.10	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H26. 12.9	焼き豆腐	兵庫県	H26. 12.10	不検出 (<3)	不検出 (<5)	< 25
H26. 12.2	小松菜	兵庫県	H26. 12.3	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 12.2	みかん	和歌山県	H26. 12.3	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 11.26	ブロッコリー	鳥取県	H26. 11.27	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H26. 11.26	トマト	熊本県	H26. 11.27	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 11.18	しめじ	広島県	H26. 11.19	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 11.18	白菜	長野県	H26. 11.19	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 11.11	チンゲンサイ	静岡県	H26. 11.12	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 11.11	カップケーキ	愛知県	H26. 11.12	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 11.5	みつば	大阪府	H26. 11.6	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26. 11.5	いちごジャム	広島県	H26. 11.6	不検出 (<3)	不検出 (<4)	< 25

H26. 10.28	豚ひき肉	鹿児島県	H26. 10.29	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 10.28	白ねぎ	福井県	H26. 10.29	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 10.21	ちくわ	新潟県	H26. 10.22	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 10.21	大根	青森県	H26. 10.22	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 10.15	鮭	北海道	H26. 10.16	不検出 (<3)	不検出 (<4)	< 25
H26. 10.15	わかめ	大阪府	H26. 10.18	不検出 (<5)	不検出 (<6)	< 25
H26. 10.7	きゅうり	宮崎県	H26. 10.8	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26. 10.7	こんにゃく	兵庫県	H26. 10.8	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 9.25	赤みそ	愛知県	H26. 9.26	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H26. 9.25	マドレーヌ	愛知県	H26. 9.27	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H26. 9.17	かえりちりめん	愛媛県	H26. 9.18	不検出 (<8)	不検出 (<7)	< 25
H26. 9.17	さつまいも	宮崎県	H26. 9.18	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H26. 9.9	ベーコン	兵庫県	H26. 9.10	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 9.9	生しいたけ	兵庫県	H26. 9.10	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 9.2	りんご	長野県	H26. 9.3	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 9.2	ウスターソース	兵庫県	H26. 9.3	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H26. 8.26	ごぼう	群馬県	H26. 8.28	不検出 (<5)	不検出 (<6)	< 25
H26. 8.26	たけのこ	京都府	H26. 8.28	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 8.19	人参	北海道	H26. 8.20	不検出 (<5)	不検出 (<6)	< 25
H26. 8.19	にんにく	青森県	H26. 8.21	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25

H26. 8.12	しめじ	長野県	H26. 8.13	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 8.12	鶏もも皮なし肉	鹿児島県	H26. 8.13	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 8.5	きゅうり	愛媛県	H26. 8.6	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 8.5	きゃべつ	長野県	H26. 8.6	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26. 7.15	ビスケット	茨城県	H26. 7.16	不検出 (<10)	不検出 (<10)	< 25
H26. 7.15	玉葱	兵庫県	H26. 7.16	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 7.8	土しょうが	高知県	H26. 7.9	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 7.8	ブロッコリー	長野県	H26. 7.9	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26. 7.1	だしかつお	愛媛県	H26. 7.2	不検出 (<11)	不検出 (<13)	< 25
H26. 7.1	牛ひき肉	徳島県	H26. 7.2	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 6.24	豚肉	鹿児島県	H26. 6.25	不検出 (<3)	不検出 (<4)	< 25
H26. 6.24	白菜	長野県	H26. 6.25	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 6.17	こんにゃく	兵庫県	H26. 6.18	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 6.17	みつば	大阪府	H26. 6.18	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 6.10	せんべい	新潟県	H26. 6.11	不検出 (<9)	不検出 (<11)	< 25
H26. 6.10	卵	岡山県	H26. 6.12	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 6.3	じゃがいも	静岡県	H26. 6.4	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26. 6.3	ごぼう	宮崎県	H26. 6.4	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26. 5.27	三度豆	熊本県	H26. 5.29	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25

H26. 5.27	カステラ	京都府	H26. 5.28	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H26. 5.20	オクラ	高知県	H26. 5.21	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26. 5.20	ピーマン	高知県	H26. 5.21	不検出 (<5)	不検出 (<6)	< 25
H26. 5.13	きゅうり	宮崎県	H26. 5.14	不検出 (<6)	不検出 (<4)	< 25
H26. 5.13	白菜	大分県	H26. 5.14	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26. 5.8	キャベツ	愛知県	H26. 5.9	不検出 (<5)	不検出 (<6)	< 25
H26. 5.8	チンゲン菜	静岡県	H26. 5.9	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 4.22	人参	徳島県	H26. 4.23	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H26. 4.22	しいたけ	長崎県	H26. 4.24	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26. 4.15	ブロッコリー	兵庫県	H26. 4.16	不検出 (<6)	不検出 (<7)	< 25
H26. 4.15	青ねぎ	徳島県	H26. 4.16	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26. 4.8	えのきたけ	長野県	H26. 4.9	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H26. 4.8	豚肉	鹿児島県	H26. 4.10	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 4.1	しめじ	長野県	H26. 4.2	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26. 4.1	トマト	熊本県	H26. 4.2	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26.3.25	鶏ミンチ	鹿児島県	H26.3.26	不検出 (<4)	不検出 (4)	< 25
H26.3.25	たけのこ (ゆで)	京都府 (製造所)	H26.3.27	不検出 (<6)	不検出 (<4)	< 25
H26.3.18	きぬさや	和歌山県	H26.3.19	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26.3.18	もやし	岐阜県	H26.3.19	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25

H26.3.11	だしかつお	愛媛県 (製造所)	H26.3.12	不検出 (<12)	不検出 (<10)	< 25
H26.3.11	こまつな	兵庫県	H26.3.12	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H26.3.4	糸こんにゃく	兵庫県 (製造所)	H26.3.5	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26.3.4	玉葱	兵庫県	H26.3.5	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26.2.25	しいたけ	長崎県	H26.2.26	不検出 (<3)	不検出 (<5)	< 25
H26.2.25	ピーマン	高知県	H26.2.26	不検出 (<5)	不検出 (<7)	< 25
H26.2.18	きゅうり	佐賀県	H26.2.19	不検出 (<4)	不検出 (<5)	< 25
H26.2.18	人参	長崎県	H26.2.19	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H26.2.4	りんご	青森県	H26.2.5	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H26.2.4	みかん	(製造所) 和歌山県	H26.2.5	不検出 (<3)	不検出 (<4)	< 25
H26.1.28	ツナ(缶)	(製造所) 静岡県	H26.1.29	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H26.1.28	豆腐	(製造所) 兵庫県	H26.1.29	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H26.1.21	みつば	大阪府	H26.1.23	不検出 (<7)	不検出 (<4)	< 25
H26.1.21	土しょうが	高知県	H26.1.23	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H26.1.15	切干大根	(製造所) 宮崎県	H26.1.16	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H26.1.15	鶏卵	香川県	H26.1.16	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H26.1.7	りんご	青森県	H26.1.8	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H26.1.7	牛ひき肉	北海道	H26.1.8	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.12.25	ブロッコリー	鳥取県	H25.12.26	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H25.12.25	いちごジャム	(製造所) 広島県	H25.12.26	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25

H25.12.17	ごぼう	茨城県	H25.12.18	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H25.12.17	じゃがいも	北海道	H25.12.18	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.12.3	豚肉	鹿児島県	H25.12.4	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H25.12.3	さつまあげ	(製造所) 兵庫県	H25.12.4	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.11.26	生しいたけ	長崎県	H25.11.27	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H25.11.26	カップケーキ	(製造所) 愛知県	H25.11.27	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.11.19	昆布巻	(製造所) 大阪府	H25.11.20	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.11.19	みかん	和歌山県	H25.11.20	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.11.12	鶏あらミンチ	鹿児島県	H25.11.13	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.11.12	みずな	兵庫県	H25.10.23	不検出 (<6)	不検出 (<5)	< 25
H25.11.6	柿	和歌山県	H25.11.7	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.11.6	大根	石川県	H25.11.7	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.10.22	焼菓子	(製造所) 大阪府	H25.10.23	不検出 (<7)	不検出 (<5)	< 25
H25.10.22	煮干	(製造所) 熊本県	H25.10.23	不検出 (<8)	不検出 (<7)	< 25
H25.10.16	白菜	群馬県	H25.10.17	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.10.16	きゃべつ	長野県	H25.10.17	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H25.10.7	みそ	(製造所) 長野県	H25.10.9	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H25.10.7	マヨネーズ	(製造所) 東京都	H25.10.9	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.10.1	りんご	長野県	H25.10.2	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H25.10.1	しいたけ	長崎県	H25.10.2	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25

H25.9.18	かぼちゃ	北海道	H25.9.19	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H25.9.18	チンゲンツァイ	長野県	H25.9.19	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H25.9.10	人参	北海道	H25.9.11	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.9.10	ピオーネ	岡山県	H25.9.11	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.9.3	ブロッコリー	長野県	H25.9.4	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.9.3	三度豆	北海道	H25.9.4	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.8.27	にんにく	青森県	H25.8.28	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.8.27	ほうれんそう	岐阜県	H25.8.28	不検出 (<6)	不検出 (<3)	< 25
H25.8.20	きゅうり	愛媛県	H25.8.21	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H25.8.20	土生姜	高知県	H25.8.21	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.8.13	れんこん	徳島県	H25.8.15	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.8.13	ごぼう	群馬県	H25.8.15	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.8.6	ピーマン	徳島県	H25.8.7	不検出 (<6)	不検出 (<4)	< 25
H25.8.6	牛ひき肉	北海道	H25.8.7	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.7.23	人参	青森県	H25.7.24	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.7.23	じゃがいも	佐賀県	H25.7.25	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.7.17	ロールパン	(製造所) 愛知県	H25.7.18	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H25.7.17	きゃべつ	長野県	H25.7.18	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H25.7.9	りんご ジュース	(製造所) 愛媛県	H25.7.11	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H25.7.9	なす	大阪府	H25.7.10	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25

H25.7.2	トマト	徳島県	H25.7.3	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.7.2	大根	青森県	H25.7.3	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.6.25	かつおぶし	(製造所) 兵庫県	H25.6.26	不検出 (<11)	不検出 (<8)	< 25
H25.6.25	おくら	高知県	H25.6.27	不検出 (<6)	不検出 (<5)	< 25
H25.6.18	じゃがいも	長崎県	H25.6.19	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.6.18	三度豆	徳島県	H25.6.19	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.6.11	もやし	岐阜県	H25.6.12	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H25.6.11	きゅうり	高知県	H25.6.12	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H25.6.4	ごぼう	青森県	H25.6.5	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.6.4	メロン	長崎県	H25.6.5	不検出 (<6)	不検出 (<3)	< 25
H25.5.28	白菜	熊本県	H25.5.29	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.5.28	りんご	青森県	H25.5.29	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.5.21	新玉葱	兵庫県	H25.5.22	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H25.5.21	ふき	徳島県	H25.5.22	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.5.14	青ねぎ	徳島県	H25.5.15	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.5.14	ほうれんそう	長野県	H25.5.15	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H25.5.8	プチトマト	和歌山県	H25.5.9	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H25.5.8	人参	徳島県	H25.5.9	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H25.4.23	新きゃべつ	愛知県	H25.4.24	不検出 (<6)	不検出 (<5)	< 25
H25.4.23	いちご	徳島県	H25.4.24	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25

H25.4.18	グリーンアスパラ	香川県	H25.4.19	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H25.4.18	セロリ	静岡県	H25.4.19	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H25.4.10	ヨーグルト	(製造所) 京都府	H25.4.11	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.4.10	油あげ	(製造所) 兵庫県	H25.4.11	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H25.4.2	とんかつソース	(製造所) 兵庫県	H25.4.3	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.4.2	えのきたけ	長野県	H25.4.3	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.3.27	マヨネーズ	(製造所) 東京都	H25.3.28	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H25.3.27	ロールパン	(製造所) 愛知県	H25.3.28	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H25.3.12	ツナ(缶)	(製造所) 静岡県	H25.3.13	不検出 (<6)	不検出 (<4)	< 25
H25.3.12	コーンフレーク	(製造所) 大阪府	H25.3.13	不検出 (<7)	不検出 (<7)	< 25
H25.3.5	ごぼう	青森県	H25.3.6	不検出 (<3)	不検出 (<4)	< 25
H25.3.5	オレンジジュース	(製造所) 山梨県	H25.3.6	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H25.2.26	チーズ	(製造所) 兵庫県	H25.2.27	不検出 (<7)	不検出 (<7)	< 25
H25.2.26	りんご	青森県	H25.2.27	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H25.2.19	ベビー甘食	(製造所) 東京都	H25.2.20	不検出 (<7)	不検出 (<7)	< 25
H25.2.19	カレールウ	(製造所) 大阪府	H25.2.20	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H25.2.13	サラダ スパゲッティ	(製造所) 静岡県	H25.2.14	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.2.13	バター	(製造所) 北海道	H25.2.14	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H25.2.5	クッキー	(製造所) 埼玉県	H25.2.6	不検出 (<6)	不検出 (<5)	< 25
H25.2.5	トマトピューレ	(製造所) 愛知県	H25.2.7	不検出 (<6)	不検出 (<4)	< 25

H25.1.29	酒かす	(製造所) 兵庫県	H25.1.31	不検出 (<3)	不検出 (<4)	< 25
H25.1.29	白みそ	(製造所) 香川県	H25.1.31	不検出 (<7)	不検出 (<5)	< 25
H25.1.23	かつおかれ ぶし削り節	(製造所) 愛媛県	H25.1.24	不検出 (<10)	不検出 (<10)	< 25
H25.1.22	ミニバウム	(製造所) 愛知県	H25.1.23	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H25.1.16	いちごジャム	(販売者) 東京都	H25.1.17	不検出 (<9)	不検出 (<6)	< 25
H25.1.16	りんご	長野県	H25.1.17	不検出 (<7)	不検出 (<5)	< 25
H25.1.9	甘納豆	(製造所) 山梨県	H25.1.10	不検出 (<8)	不検出 (<6)	< 25
H25.1.9	糸こんにゃく	(製造所) 兵庫県	H25.1.10	不検出 (<6)	不検出 (<5)	< 25
H24.12.26	みそ	(製造所) 長野県	H24.12.28	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H24.12.26	やき麴	(製造所) 大阪府	H24.12.28	不検出 (<12)	不検出 (<12)	< 25
H24.12.20	揚げかまぼこ	(製造所) 大阪府	H24.12.21	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H24.12.20	ピザソース	(製造所) 福井県	H24.12.21	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H24.12.12	ヨーグルト	(製造所) 京都府	H24.12.13	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H24.12.12	ローズハム	(製造所) 山形県	H24.12.13	不検出 (<6)	不検出 (<4)	< 25
H24.12.5	えのきたけ	長野県	H24.12.6	不検出 (<8)	不検出 (<5)	< 25
H24.12.5	かまぼこ	(製造所) 新潟県	H24.12.6	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H24.11.27	マドレーヌ	(製造所) 愛知県	H24.11.30	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25
H24.11.27	乾わかめ	(製造所) 大阪府	H24.11.30	不検出 (<9)	不検出 (<10)	< 25
H24.11.22	ハム	(製造所) 埼玉県	H24.11.27	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H24.11.22	バームロール	(製造所) 新潟県	H24.11.24	不検出 (<4)	不検出 (<4)	< 25

H24.11.15	えのきたけ	長野県	H24.11.16	不検出 (<8)	不検出 (<5)	< 25
H24.11.13	昆布巻	(製造所) 大阪府	H24.11.15	不検出 (<6)	不検出 (<4)	< 25
H24.11.7	ワントンの皮	(製造所) 愛媛県	H24.11.8	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H24.11.7	中華めん	(製造所) 兵庫県	H24.11.9	不検出 (<4)	4 精密検査を実施 *H24. 11. 8中華めん の結果をご覧ください	< 25
H24.10.18	こんにゃく	(製造所) 兵庫県	H24.10.19	不検出 (<5)	不検出 (<3)	< 25
H24.10.18	厚あげ	(製造所) 兵庫県	H24.10.19	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H24.10.10	ながいも	長野県	H24.10.11	不検出 (<10)	不検出 (<10)	< 25
H24.10.10	ビスケット	(製造所) 東京都	H24.10.13	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H24.10.2	しめじ	新潟県	H24.10.3	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H24.10.2	あられ	(製造所) 新潟県	H24.10.3	不検出 (<10)	不検出 (<8)	< 25
H24.9.26	大根	青森県	H24.9.27	不検出 (<3)	不検出 (<3)	< 25
H24.9.26	白菜	長野県	H24.9.27	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H24.9.19	たけのこ	(製造所) 京都府	H24.9.21	不検出 (<5)	不検出 (<4)	< 25
H24.9.19	油あげ	(製造所) 兵庫県	H24.9.20	不検出 (<7)	不検出 (<6)	< 25
H24.9.11	きゃべつ	長野県	H24.9.12	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H24.9.11	りんご	長野県	H24.9.13	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H24.9.4	ブロッコリー	長野県	H24.9.5	不検出 (<7)	不検出 (<6)	< 25
H24.9.4	ごぼう	群馬県	H24.9.6	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H24.8.28	じゃがいも	長野県	H24.8.29	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25

H24.8.28	パセリ	長野県	H24.8.29	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H24.8.21	せんべい	(製造所) 新潟県	H24.8.22	不検出 (<10)	不検出 (<8)	< 25
H24.8.21	じゃがいも	青森県	H24.8.22	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H24.8.15	ボンレスハム	(製造所) 兵庫県	H24.8.16	不検出 (<4)	不検出 (<3)	< 25
H24.8.15	ベーコン	(製造所) 兵庫県	H24.8.17	不検出 (<6)	不検出 (<5)	< 25
H24.8.8	そうめん (乾麺)	(製造所) 奈良県	H24.8.9	不検出 (<7)	不検出 (<5)	< 25
H24.8.8	ショート ケーキ	(製造所) 山梨県	H24. 9月 行事食	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H24.7.25	ちくわ	(製造所) 新潟県	H24.7.26	不検出 (<10)	不検出 (<6)	< 25
H24.7.25	かまぼこ	(製造所) 新潟県	H24.7.26	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H24.7.18	人 参	青森県	H24.7.19	不検出 (<5)	不検出 (<5)	< 25
H24.7.18	せんべい	(製造所) 新潟県	H24.7.19	不検出 (<12)	不検出 (<12)	< 25
H24.7.10	ぶなしめじ	長野県	H24.7.12	不検出 (<7)	不検出 (<5)	< 25
H24.7.10	えのきたけ	長野県	H24.7.12	不検出 (<6)	不検出 (<4)	< 25
H24.7.5	白 菜	長野県	H24.7.6	不検出 (<6)	不検出 (<6)	< 25
H24.7.3	きゃべつ	長野県	H24.7.4	不検出 (<6)	不検出 (<5)	< 25

簡易検査装置（ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメータ）を使用する検査です。食品中の放射性物質が基準値よりも確実に低いかどうかを判断するための簡易検査です。

（１）検査方法 「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」（厚生労働省事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」平成 24 年 3 月 1 日）

（２）検査実施場所 尼崎市保健所（生活衛生課）及び地方卸売市場食品検査所

簡易検査の結果、測定値が規格基準値の 50 パーセントを超過した場合は厚生労働省の登録機関に委託して実施します。

（注意１）検査結果の「不検出」とは検出限界値未満のことです。（ ）の数字が検出限界値（検出できる最小の値）で検体により変わります。（各核種については検査機器の実測値を記載しています。）

(注意2) セシウムの合計値として、測定下限値(25 ベクレル/キログラム)未満である場合は、「<25」と記載します。

＊ 基準値

国の定める放射性セシウムの新基準値(平成24年4月1日から施行)

食品群	基準値 (単位:ベクレル/キログラム)
一般食品	100
乳児用食品	50
牛乳	50
飲料水	10

食安発 0315 第1号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成24年3月15日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部長)

[精密検査]

検査日	品 目	産 地	使用日	放射性セシウム検査結果 (ベクレル/キログラム)		検査機関
				セシウム-134	セシウム-137	
H27. 2. 23	乳児用食品 ウェハース	愛知県	H26.2.24	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H27. 2. 23	乳児用食品 おこさま せんべい	新潟県	H26.2.24	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H26. 12. 22	粉ミルク	埼玉県	H26.12.24	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H26. 12. 22	牛乳	大阪府	H26.12.24	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H26. 7. 23	乳児用食品 衛生 ボーロ	京都府	H26.7.24	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H26. 7. 23	牛乳	大阪府	H26.7.24	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H26. 2. 14	乳児用食品 ウェハース	(製造所) 岐阜県	H26. 2. 17	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H26. 2. 14	粉ミルク	(製造所) 埼玉県	H26. 3. 4～	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	不検出 ($< 1.0 \frac{\text{Bq}}{\text{kg}}$)	(株)日本食品 エコロジー研究所

H25. 12. 9	乳児用食品 おこさま せんべい	(製造所) 新潟県	H25. 12. 14	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H25. 12. 9	乳児用食品 たまご ボーロ	(製造所) 愛知県	H25. 12. 11	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H25. 9. 26	粉ミルク	(製造所) 埼玉県	H25. 10. 1	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H25. 9. 26	牛乳	(製造所) 大阪府	H25. 9. 27	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H25. 3. 19	粉ミルク	(製造所) 栃木県	H25. 3. 21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H25. 3. 15	乳児用食品 ビスケット	(製造所) 愛知県	H25. 3. 18	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
*H24. 11. 8	中華めん	(製造所) 兵庫県	H24. 11. 9	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H24. 10. 25	乳児用食品 せんべい	(製造所) 新潟県	H24. 10. 29	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H24. 10. 25	牛 乳	(製造所) 大阪府	H24. 10. 26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる検査です。

乳児用食品、牛乳、飲料水及び精密検査が必要なものについては、この検出器を用いた検査を実施します。

(1) 検査方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法：食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」(平成 24 年 3 月 15 日付厚生労働省医薬食品局食品安全部長) 及び食安基発 0315 第 7 号「食品中の放射性物質の試験法の取り扱いについて」(平成 24 年 3 月 15 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長)

＊注意 検査結果の「不検出」とは検出限界値未満のことです。() の数字が検出限界値(検出できる最小の値)で検体により変わります。(各核種については検査機器の実測値を記載しています。)

【スクリーニング検査】

(平成 24 年 4 月～6 月)

検 査 日	品 目	産 地	使用日	放射性セシウム検査結果 (ベクレル/キログラム)		検査機関
				セシウム-134	セシウム-137	
H24. 6. 20	ヨーグルト	(製造所) 京都府	H24. 6. 21	不検出		(株)日本食品 エコロジー研究所
H24. 5. 18	干しいたけ	岩手県 (加工) 大分県	H24. 5. 21	不検出		(株)日本食品 エコロジー研究所
H24. 4. 25	ぶなしめじ	長野県	H24. 4. 26	不検出		(株)日本食品 エコロジー研究所

※ 「不検出」とは、測定下限値 (1キログラムあたり25ベクレル) 未満であることを示します。

【ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法】

検査日	品 目	産 地	使用日	放射性セシウム検査結果 (ベクレル/キログラム)		検査機関
				セシウム-134	セシウム-137	
H24. 6. 20	粉ミルク	(製造所) 群馬県	H24. 6. 21	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H24. 5. 18	乳児用食品 ウエハース	(製造所) 兵庫県	H24. 5. 24	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所
H24. 4. 25	牛 乳	(製造所) 大阪府	H24. 4. 26	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	不検出 ベクレル キログラム (< 1.0 B q / K g)	(株)日本食品 エコロジー研究所

※ 「不検出」とは、測定下限値未満であることを示します。

※ () 内の数字は測定下限値 (測定できる最小の値) で個々の検体によって変わります。

(参考)

○ 検査方法 (次の検査方法のいずれかを実施)

・スクリーニング検査: 食安基発 0315 第 7 号「食品中の放射性物質の試験法の取り扱いについて」(平成 24 年 3 月 15 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長) 及び事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」(平成 24 年 3 月 1 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課)

・ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法: 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」(平成 24 年 3 月 15 日付厚生労働省医薬食品局食品安全部長) 及び食安基発 0315 第 7 号「食品中の放射性物質の試験法の取り扱いについて」(平成 24 年 3 月 15 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長)

○ 基準値

国の定める放射性セシウムの新基準値 (平成 24 年 4 月 1 日から施行)

食品群	基準値 (単位:ベクレル/キログラム)
一般食品	100
乳児用食品	50
牛乳	50
飲料水	10

食安発 0315 第 1 号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成 24 年 3 月 15 日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部長)