尼崎中央リハビリテーション病院・介護医療院トワイエ尼崎

		主食
コード	提供名称	備考
Oj たんぱく質 含量の少な いもの		
物性に配慮 したミキ サー粥の ゼリー	トロ粥ゼリー	使用製剤:ソフティアU
2-1 粥ペースト 均-	主食なし	
		使用製剤:ソフティアU
2-2 粥ペースト 不均一	トロ粥ゼリー	基本はトロ粥ゼリー。ト ロ粥は必要時評価は 必要
3 離水に 配慮	全粥	使用製剤:ソフティアト ロメリンEX
HU MEA		全粥にトロミ剤を添加
		使用製剤:ソフティアト ロメリンEX
	全粥	全粥にトロミ剤を添加
4		土 別に「日く月」で が加
	軟飯	
4- 4		N/ AF
一般食		米飯

		副食
コード	提供名称	備考
Oj たんぱく 質含量	エンゲリード	言語聴覚士管理
の 少な いもの Ot	トロミ茶	
1 物性に配慮	嚥下訓練食 コード1j	基本プロッカゼリーブドウ味 他の1jに該当するゼリーも選択可
物性に配慮したゼリー・ プリン・ムー ス状のもの	嚥下調整食1j (ゼリー食)	使用製剤:ソフティアG
2-1 ミキサー・ ペーストな ど均一	嚥下調整食2−1	使用製剤:ソフティアトロメリンEX
		ジュースや栄養ドリンクにトロミ剤を添加。 600 μ メッシュに通るよう飲料中心。 ニュートリーコンク2.5で栄養強化。
2-2 ミキサー・ ペーストな ど不均一		使用製剤:ソフティアトロメリンEX
	嚥下調整食2-2 (トロミ食)	軟菜食や常食をミキサーにかけ、濾したものに トロミ剤を添加。 ニュートリーコンク2.5で栄養強化。
3 形あり押し つぶしが容 易	嚥下調整食3 (ソフト食)	使用製剤:ソフティアトロメリンEX
		コード3に属するソフト食材を外注し、味付けは 当院で行う。水分には全てトロミ剤を添加。
4 歯茎で押し つぶし可能	嚥下調整食4 (特軟菜食)	使用製剤:ソフティアトロメリンEX
		固い食材は酵素を使用して調整。水分には全 てトロミ剤を添加。
一般食 食材配慮 なし	軟菜食	消化に配慮した食事 (形・一口大・きざみ対応)
	常食	食材配慮なし (形・一口大対応)

◎あんかけ対応	コード4より対応
◎水分トロミ対応	コード2-1より対応 汁のみトロミも可

形態対応(副食の大きさ)については別紙参

その他備考欄