

令和5年度

第4章 水質調査結果報告書

《水質測定計画に基づく公共用水域(河川・海域)及び地下水調査結果》

第 54 報

目 次

I 公共用水域(河川・海域)調査結果

1 調査目的及び調査方法	1
2 調査地点及び調査区分	2
3 調査項目・単位・分析方法	3
4 調査結果	
(1) 地点別総括表	
公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目	8
公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目	10
人の健康の保護に関する項目の環境基準適合状況	16
人の健康の保護に関する項目の検出状況	18
公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目	22
要監視項目の指針値適合状況	27
要監視項目の検出状況	29
公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目	34
(2) 地点別調査結果表(個表)	
ア 河川・通年調査及び一般調査	
戸の内橋	38
藻川橋	40
左門橋	42
尾浜大橋	44
波洲橋	46
庄下川橋	48
尾浜橋	50
南豊池橋	52
琴浦橋	54

武庫大橋	56
南武橋	58
イ 海域・通年調査	
閘門（運河域）	60
尼崎港中央	62
尼崎港沖	68
ウ 河川・通日調査	
左門橋	74
庄下川橋	76
南豊池橋	78
II 地下水質調査結果	
1 調査目的及び調査方法 及び 2 調査地点メッシュ図	80
3 調査結果	81
III 底質調査結果	83
IV 有機スズ化合物水質調査結果	84

I 公共用水域(河川・海域)調査結果

I-1 調査目的及び調査方法

調査目的

水質汚濁防止法第16条の規定に基づき、水質測定計画を策定し、尼崎の主要河川、周辺海域の水質汚濁の状況を常時監視し、併せて上流から河口にいたる水質の年間変動及び日間変動調査により、水質汚濁機構を解明し、水質汚濁対策に資することを目的としている

調査地点数

- (1) 河 川 11地点
- (2) 海 域 3地点

調査期間

令和5年4月～令和6年3月

調査担当

環境保全課環境監視センター及び尼崎市立衛生研究所生活環境科学担当、微生物管理担当
採水業務は外部委託

調査区分

- (1) 河川・通年調査 年12回実施（月1回実施）・7地点
- (2) 河川・一般調査 年6回実施（2ヶ月に1回・奇数月に実施）・4地点
- (3) 河川・通日調査 年1回実施（1日13回・2時間毎に採水）・3地点（注1）

注1:調査地点は河川通年及び一般調査地点と同じ

(4) 海域・通年調査

- ア 運河域調査 年12回実施（月1回実施） 表層を採水・1地点
- イ 海域調査 年12回実施（月1回実施） 表層及び中層（海面下2m）を採水・2地点

I-2 調査地点及び調査区分

流域名	水域名	環境基準	基準点	調査地点	調査区分			
					通年調査 (12回/年)	一般調査 (6回/年)	通日調査 (13回/日)	調査回数(計) (回)
神 崎 川	猪名川下流(2)	DⅣ		戸の内橋	○			12
	猪名川下流(1)	BⅡ		藻川橋	○			12
	神崎川	BⅡ		左門橋		○	○	19
庄 下 川	庄下川	CⅧ	○	尾浜大橋	○			12
				波洲橋		○		6
				庄下川橋	○		○	25
	昆陽川	CⅧ	○	尾浜橋	○			12
蓬 川	蓬川	－		南豊池橋	○		○	25
				琴浦橋		○		6
武 庫 川	武庫川下流	CⅣ		武庫大橋	○			12
				南武橋		○		6
大 阪 湾	大阪湾(1)	CⅣ		閘門	○	表層を採取		12
				尼崎港中央	○	表層及び中層を採取		12
				尼崎港沖	○			12

調査地点図



I-3 調査項目・単位・分析方法(公共用水域)

調査項目		測定方法	単位	報告下限値	定量下限値	基準値 (指針値)		
一般項目	気温	日本産業規格K0102(以下「規格」という。)7.1に定める方法	℃	—	—	—		
	水温	規格7.2に定める方法	℃	—	—	—		
	外観	規格8に定める方法又は標準色票(日本色彩研究所製作)による方法		—	—	—		
	臭気	規格10.1に定める方法		—	—	—		
	透視度	規格9に定める方法		1	—	—		
	透明度	海洋観測指針(気象庁編)に定める方法		0.1	—	—		
	流量	原則として水質調査方法(昭和46年環水管第30号)又は規格K0094の8.4に定める方法	m ³ /sec	0.01	0.01	—		
生活環境項目	pH	規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法		—	—	類型による		
	DO	規格32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	mg/L	0.5	0.5			
	BOD	規格21に定める方法	mg/L	0.5	0.5			
	COD(酸性法)	規格17に定める方法	mg/L	0.5	0.5			
	SS	昭和46年12月環境庁告示第59号(以下「告示」という。)付表9に掲げる方法	mg/L	1	1			
	大腸菌数	告示付表10に定める方法	CFU/100mL	1	1			
	油分等	河川、湖沼にあっては規格24に定める方法 海域にあっては告示付表14に掲げる方法	mg/L	0.5	0.5			
	全窒素	規格45.2、45.3、45.4又は45.6に定める方法 海域にあっては規格45.4又は、45.6に定める方法	mg/L	0.05	0.05			
	全燐	規格46.3に定める方法	mg/L	0.003	0.003			
	全亜鉛	規格53に定める方法	mg/L	0.001	0.001			
	ノニルフェノール	告示付表11に掲げる方法	mg/L	0.00006	0.00006			
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩	告示付表12に掲げる方法	mg/L	0.0006	0.0006			
	健康項目	カドミウム	規格55.2、55.3又は55.4に定める方法	mg/L	0.0003		0.0003	0.003
	健康項目	全シアン	規格38.1.2及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法又は規格38.1.2及び38.5に定める方法又は告示付表1に掲げる方法	mg/L	0.1		0.1	検出されないこと
		鉛	規格54に定める方法	mg/L	0.001		0.001	0.01
健康項目	六価クロム	規格65.2(規格65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。 1 規格65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 規格65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(規格65.の備考11のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 日本産業規格K0170-7のa)又はb)に定める操作を行うこと。	mg/L	0.01	0.01	0.02		
	砒素	規格61.2、61.3又は61.4に定める方法	mg/L	0.001	0.001	0.01		
	総水銀	告示付表2に掲げる方法	mg/L	0.0005	0.0005	0.0005		
	アルキル水銀	告示付表3に掲げる方法	mg/L	0.0005	0.0005	検出されないこと		
	PCB	告示付表4に掲げる方法	mg/L	0.0005	0.0005	検出されないこと		
	ジクロロメタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.002	0.002	0.02		
	四塩化炭素	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0002	0.0002	0.002		
	1,2-ジクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.0004	0.0004	0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.01	0.01	0.1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.004	0.004	0.04		
	目	1,1,1-トリクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0005	0.0005	1	

調査項目		測定方法	単位	報告下限値	定量下限値	基準値 (指針値)
健康	1,1,2-トリクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0006	0.0006	0.006
	トリクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.001	0.001	0.01
	テトラクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0005	0.0005	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.0002	0.0002	0.002
	チウラム	告示付表5に掲げる方法	mg/L	0.0006	0.0006	0.006
	シマジン	告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0003	0.0003	0.003
	チオベンカルブ	告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.002	0.002	0.02
	ベンゼン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.001	0.001	0.01
	セレン	規格67.2、67.3又は67.4に定める方法	mg/L	0.001	0.001	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3、3.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格43.1に定める方法	mg/L	0.055	0.055	10
項目	ふっ素	規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本工業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1c(注(2)第三文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。)及び付表7に掲げる方法	mg/L	0.08	0.08	0.8
	ほう素	規格47.1、47.3又は47.4に定める方法	mg/L	0.05	0.05	1
	1,4-ジオキサン	告示付表8に掲げる方法	mg/L	0.005	0.005	0.05
要	クロロホルム	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.006(健康) 0.0006(生物)	0.006(健康) 0.0006(生物)	0.06(健康) 類型による(生物)
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.004	0.004	0.04
	1,2-ジクロロプロパン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.006	0.006	0.06
	p-ジクロロベンゼン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.02	0.02	0.2
	イソキサチオン	水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日付け環水規第121号。以下「通知」という。)付表1の第1、第2に掲げる方法	mg/L	0.0008	0.0008	0.008
	ダイアジノン	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0005	0.0005	0.005
	フェントロチオン	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0003	0.0003	0.003
	イソプロチオラン	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.004	0.004	0.04
	オキシシン銅	通知付表第2に掲げる方法	mg/L	0.004	0.004	0.04
	クロロタロニル	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.004	0.004	0.05
監視	プロピザミド	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0008	0.0008	0.008
	EPN	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0006	0.0006	0.006
	ジクロルボス	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0008	0.0008	0.008
	フェノブカルブ	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.002	0.002	0.03
	イプロベンホス	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0008	0.0008	0.008
	クロルニトロフェン	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0001	0.0001	—
	トルエン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.06	0.06	0.6
	キシレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.04	0.04	0.4
	フタル酸ジエチルヘキシル	通知付表3の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.006	0.006	0.06
	ニッケル	規格59.3に定める方法又は通知付表4若しくは通知付表5に掲げる方法	mg/L	0.001	0.001	—
項目	モリブデン	規格68.2に定める方法又は通知付表4若しくは通知付表5に掲げる方法	mg/L	0.007	0.007	0.07

調査項目		測定方法	単位	報告下限値	定量下限値	基準値 (指針値)
要 監 視 項 目	アンチモン	水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成16年3月31日付け環水企発第040331003号、環水土発第040331005号。以下「通知2」という。)付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法	mg/L	0.002	0.002	0.02
	塩化ビニルモノマー	通知2付表1に掲げる方法	mg/L	0.0002	0.0002	0.002
	エピクロロヒドリン	通知2付表2に掲げる方法	mg/L	0.00003	0.00003	0.0004
	全マンガン	規格56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法	mg/L	0.02	0.02	0.2
	ウラン	通知2付表4の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0002	0.0002	0.002
	フェノール	水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成15年11月5日付け環水企発第031105001号、環水管第031105001号。以下「通知3」という。)付表1に掲げる方法	mg/L	0.001	0.001	類型による
	ホルムアルデヒド	通知3付表2に掲げる方法	mg/L	0.003	0.003	
	4-tert-オクチルフェノール	水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成25年3月27日付け環水大発第1303272号。以下「通知4」という。)付表1に掲げる方法	mg/L	0.00003	0.00003	
	アニリン	通知4付表2に掲げる方法	mg/L	0.002	0.002	
	2,4-ジクロロフェノール	通知4付表3に掲げる方法	mg/L	0.0003	0.0003	50
	PFOS及びPFOA	水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和2年5月28日付け環水大発第2005281号、環水大土発第2005282号。)付表1に掲げる方法	ng/L	5	5	
	フェノール類	規格28.1に定める方法又はEPA準拠自動分析法(4-アミノアンチピリン法)	mg/L	0.01	0.01	—
	銅	規格52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法	mg/L	0.001	0.001	—
	鉄(溶解性)	規格57.2、57.3又は57.4に定める方法	mg/L	0.01	0.01	—
	マンガン(溶解性)	規格56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法	mg/L	0.01	0.01	—
	クロム	規格65.1に定める方法	mg/L	0.01	0.01	—
特 殊 項 目 そ の 他 の 項 目	塩化物イオン	規格35に定める方法又は自動分析法(チオシアン酸第二水銀—吸光光度法)	mg/L	1	1	—
	塩素量	海洋観測指針に定める方法	‰	0.1	0.1	—
	アンモニア性窒素	河川は規格42又は自動分析法(インドフェノール青法)、湖沼は上水試験方法、海域は海洋観測指針に定める方法	mg/L	0.01	0.01	—
	亜硝酸性窒素	河川は規格43.1、湖沼は同上、海域は海洋観測指針又は水質化学分析法(三宅康雄・北野康共著、地人書館)に定める方法	mg/L	0.005	0.005	—
	硝酸性窒素	河川は規格43.2又はEPA準拠自動分析法(Cd-Cu還元、ナフチルエチレンジアミン法)、湖沼及び海域は同上	mg/L	0.05	0.05	—
	磷酸性磷	河川は規格46.1、湖沼及び海域は同上	mg/L	0.01	0.01	—
	陰イオン界面活性剤	規格30.1に定める方法又は自動分析法(メチレンブルー吸光光度法)	mg/L	0.01	0.01	—
	一般細菌	上水試験方法に定める方法又は水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号。以下「省令」という。)別表1-(4)に掲げる方法	個	1	1	—
	総硬度	上水試験方法に定める方法又は規格K0101の15.1.3 ICP発光分析法		1	1	—
	蒸発残留物	上水試験方法に定める方法又は規格14.2	mg/L	1	1	—
	色度	上水試験方法に定める方法	度	1	1	—
	濁度	上水試験方法に定める方法又は省令別表6-(2)に掲げる方法	度	1	1	—
	電気伝導率	規格13に定める方法	μ S/cm	1	1	—
	溶解性COD	メンブランフィルター(0.45 μ m)ろ過後、規格17に定める方法	mg/L	0.5	0.5	—
	クロロフィルa	海洋観測指針に定める方法又は上水試験方法20.2に定める方法	mg/m3	0.1	0.1	—
	プランクトン	海洋観測指針に定める方法				

I-3 調査項目・単位・分析方法(地下水)

調査項目		測定方法	単位	報告下限値	定量下限値	基準値
一般項目	気温	日本産業規格K0102(以下「規格」という。)の7.1に定める方法	℃	—	—	—
	水温	規格7.2に定める方法	℃	—	—	—
	外観	規格8に定める方法又は標準色票(日本色彩研究所製作)による方法		—	—	—
	臭気	規格10.1に定める方法		—	—	—
	透視度	規格9に定める方法		1	—	—
環境	カドミウム	規格55.2、55.3又は55.4に定める方法	mg/L	0.0003	0.0003	0.003
	全シアン	規格の38.1.2(規格38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格の38.1.2及び38.3に定める方法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号(以下「告示」という。))付表1に掲げる方法	mg/L	0.1	0.1	検出されないこと
	鉛	規格54に定める方法	mg/L	0.001	0.001	0.01
基準	六価クロム	規格65.2(規格65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。 1 規格65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 規格65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(規格65.の備考11のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 日本産業規格K0170-7のa)又はb)に定める操作を行うこと。	mg/L	0.01	0.01	0.02
	砒素	規格61.2、61.3又は61.4に定める方法	mg/L	0.001	0.001	0.01
項目	総水銀	告示付表2に掲げる方法	mg/L	0.0005	0.0005	0.0005
	アルキル水銀	告示付表3に掲げる方法	mg/L	0.0005	0.0005	検出されないこと
	PCB	告示付表4に掲げる方法	mg/L	0.0005	0.0005	検出されないこと
	ジクロロメタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.002	0.002	0.02
	四塩化炭素	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0002	0.0002	0.002
	クロロエチレン	地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日付け環境庁告示第10号)付表に掲げる方法	mg/L	0.0002	0.0002	0.002
	1,2-ジクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.0004	0.0004	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.01	0.01	0.1
	1,2-ジクロロエチレン	シス体とトランス体の和	mg/L	0.004	0.004	0.04
		シス体にあっては日本工業規格 K0125 の5.1、5.2 又は 5.3.2に定める方法、トランス体に	mg/L	0.002	0.002	—
			mg/L	0.002	0.002	—
	1,1,1-トリクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0005	0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0006	0.0006	0.006
	トリクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.001	0.001	0.01
	テトラクロロエチレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0005	0.0005	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.0002	0.0002	0.002
	チウラム	告示付表5に掲げる方法	mg/L	0.0006	0.0006	0.006
	シマジン	告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0003	0.0003	0.003
	チオベンカルブ	告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.002	0.002	0.02
	ベンゼン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.001	0.001	0.01
目	セレン	規格67.2、67.3又は67.4に定める方法	mg/L	0.001	0.001	0.01

調査項目		測定方法	単位	報告下限値	定量下限値	基準値
環境基準項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格の43.1に定める方法	mg/L	0.055	0.055	10
	ふっ素	規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本工業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1c)(注(2)第三文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。)及び告示付表7に掲げる方法	mg/L	0.08	0.08	0.8
	ほう素	規格47.1、47.3又は47.4に定める方法	mg/L	0.05	0.05	1
	1,4-ジオキサン	告示付表8に掲げる方法	mg/L	0.005	0.005	0.05
要監視項目	クロロホルム	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.006	0.006	0.06
	1,2-ジクロロプロパン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.006	0.006	0.06
	p-ジクロロベンゼン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.02	0.02	0.2
	イソキサチオン	水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日付け環水規第121号。以下「通知」という。)付表1の第1、第2に掲げる方法	mg/L	0.0008	0.0008	0.008
	ダイアジノン	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0005	0.0005	0.005
	フェントロチオン	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0003	0.0003	0.003
	イソプロチオラン	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.004	0.004	0.04
	オキシシン銅	通知付表第2に掲げる方法	mg/L	0.004	0.004	0.04
	クロロタロニル	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.004	0.004	0.05
	プロピザミド	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0008	0.0008	0.008
	EPN	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0006	0.0006	0.006
	ジクロルボス	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0008	0.0008	0.008
	フェノブカルブ	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.002	0.002	0.03
	イプロベンホス	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0008	0.0008	0.008
	クロルニトロフェン	通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0001	0.0001	—
	トルエン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.06	0.06	0.6
	キシレン	日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.04	0.04	0.4
	フタル酸ジエチルヘキシル	通知付表3の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.003	0.003	0.06
	ニッケル	規格59.3に定める方法又は通知付表4若しくは通知付表5に掲げる方法	mg/L	0.001	0.001	—
	モリブデン	規格68.2に定める方法又は通知付表4若しくは通知付表5に掲げる方法	mg/L	0.007	0.007	0.07
	アンチモン	水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成16年3月31日付け環水企発第040331003号、環水土発第040331005号。以下「通知2」という。)付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法	mg/L	0.002	0.002	0.02
	エピクロロヒドリン	通知2付表2に掲げる方法	mg/L	0.00003	0.00003	0.0004
	全マンガン	規格56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法	mg/L	0.02	0.02	0.2
	ウラン	通知2付表4の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0002	0.0002	0.002
	PFOS及びPFOA	水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和2年5月28日付け環水大発第2005281号、環水大土発第2005282号。)付表1に掲げる方法	ng/L	5	5	50
その他	pH	規格12.1に定める方法		—	—	—
	電気伝導率	規格13に定める方法	μ S/cm	1	1	—
	塩化物イオン	規格35に定める方法	mg/L	1	1	—
	大腸菌数	告示付表10に定める方法	CFU/100mL	1	1	—
	一般細菌	上水試験方法に定める方法	個	1	1	—

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2023年度)																													
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			底層D O			B O D (C O D)								S S (油分等)			大腸菌数			
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値							最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
																	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値							
神崎川 猪名川下流 (2)	戸の内橋	002-54	D	イ	年間	表層	6.8 ～ 7.5	0 /12	5.7 ～ 10	0 /12	7.6				0.6 ～ 3.9	0 /12	0.6 ～ 3.9	0 /12	0.0	1.4	1.4	1.5	1 ～ 5	0 /12	2	8 ～ 13000	- /6	3533	
神崎川 猪名川下流 (1)	藻川橋	039-53	B	ロ	年間	表層	6.9 ～ 7.7	0 /12	5.6 ～ 10	0 /12	8.1				0.5 ～ 2.2	0 /12	0.5 ～ 2.2	0 /12	0.0	1	0.9	1	1 ～ 10	0 /12	3	70 ～ 5100	0 /6	1367	
神崎川 神崎川 (左門殿川)	左門橋	003-53	B	ロ	年間	表層	7 ～ 7.7	0 /6	5.4 ～ 8.7	0 /6	7.5				0.9 ～ 6	1 /6	0.9 ～ 6	1 /6	16.7	2.2	1.3	2.5	2 ～ 10	0 /6	5	440 ～ 58000	0 /6	18492	
庄下川 庄下川	尾浜大橋	033-01	C	ハ	年間	表層	7.6 ～ 8	0 /12	6.2 ～ 11	0 /12	9				<0.5 ～ 1.7	0 /12	<0.5 ～ 1.7	0 /12	0.0	0.9	0.7	1.1	1 ～ 6	0 /12	3	260 ～ 1400	- /6	597	
庄下川 庄下川	波洲橋	033-53	C	ハ	年間	表層	7.6 ～ 8.6	1 /6	7.5 ～ 13	0 /6	9.8				0.8 ～ 2	0 /6	0.8 ～ 2	0 /6	0.0	1.2	0.9	1.8	2 ～ 11	0 /6	6	170 ～ 2900	- /6	862	
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	C	ハ	年間	表層	7.7 ～ 8.6	1 /12	6.7 ～ 13	0 /12	9.3				0.8 ～ 2.1	0 /12	0.8 ～ 2.1	0 /12	0.0	1.3	1.2	1.8	2 ～ 11	0 /12	5	99 ～ 14000	- /6	2752	
庄下川 昆陽川	尾浜橋	034-01	C	ハ	年間	表層	7.6 ～ 8.5	0 /12	6.3 ～ 14	0 /12	9.3				0.6 ～ 1.6	0 /12	0.6 ～ 1.6	0 /12	0.0	1.1	1.1	1.5	<1 ～ 19	0 /12	6	48 ～ 540	- /6	267	
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01			年間	表層	7.7 ～ 8.6	- /12	6.5 ～ 10	- /12	8.3				<0.5 ～ 1.1	- /12	<0.5 ～ 1.1	- /12	-	0.8	0.7	0.9	<1 ～ 7	- /12	3	26 ～ 6500	- /6	1828	
蓬川 蓬川	琴浦橋	214-05			年間	表層	7.5 ～ 8.3	- /6	6.8 ～ 12	- /6	9.1				<0.5 ～ 3.1	- /6	<0.5 ～ 3.1	- /6	-	1.7	2.1	2.2	1 ～ 6	- /6	4	24 ～ 680	- /6	207	
武庫川 武庫川下流	武庫大橋	008-51	C	イ	年間	表層	7.8 ～ 8.4	0 /12	6.8 ～ 12	0 /12	9.5				<0.5 ～ 1.6	0 /12	<0.5 ～ 1.6	0 /12	0.0	1	0.9	1	1 ～ 16	0 /12	3	37 ～ 950	- /6	254	
武庫川 武庫川下流	南武橋	008-53	C	イ	年間	表層	7.7 ～ 8.3	0 /6	6.6 ～ 12	0 /6	9.1				0.6 ～ 3.1	0 /6	0.6 ～ 3.1	0 /6	0.0	1.5	1.2	1.6	3 ～ 11	0 /6	6	9 ～ 980	- /6	264	
大阪湾 大阪湾 (1)	閘門	614-83	C	イ	年間	表層	7.8 ～ 9.2	9 /12	6.7 ～ 18	0 /12	11				4.5 ～ 11	2 /12	4.5 ～ 11	2 /12	16.7	6.3	5.8	7.1	<0.5 ～ <0.5	- /2		4 ～ 17	- /6	9	
大阪湾 大阪湾 (1)	閘門	614-83	C	イ	年間	全層	7.8 ～ 9.2	9 /12	6.7 ～ 18	0 /12	11				4.5 ～ 11	2 /12	4.5 ～ 11	2 /12	16.7	6.3	5.8	7.1	<0.5 ～ <0.5	- /2		4 ～ 17	- /6	9	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央	614-84	C	イ	年間	表層	7.9 ～ 8.6	2 /12	6.1 ～ 11	0 /12	8.4				2.5 ～ 5.3	0 /12	2.5 ～ 5.3	0 /12	0.0	4	4	4.7	<0.5 ～ <0.5	- /2		8 ～ 190	- /6	105	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央	614-84	C	イ	年間	中層：2.0 m	8 ～ 8.3	0 /12	5.8 ～ 9.7	0 /12	7.5				2.3 ～ 4.9	0 /12	2.3 ～ 4.9	0 /12	0.0	3.6	3.8	4.2							
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央	614-84	C	イ	年間	底層：低 0.5m						1.4 ～ 7.9	0 /12	4.5															
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央	614-84	C	イ	年間	全層	7.9 ～ 8.6	2 /24	5.8 ～ 11	0 /24	7.9	1.4 ～ 7.9	0 /12	4.5	2.3 ～ 5.3	0 /24	2.4 ～ 5.1	0 /12	0.0	3.9	4	4.5	<0.5 ～ <0.5	- /2		8 ～ 190	- /6	105	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖	614-85	C	イ	年間	表層	7.7 ～ 8.3	0 /12	4.2 ～ 10	0 /12	7.9				3.1 ～ 5.2	0 /12	3.1 ～ 5.2	0 /12	0.0	3.9	3.9	4.1	<0.5 ～ <0.5	- /2		30 ～ 20000	- /6	5069	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖	614-85	C	イ	年間	中層：2.0 m	8 ～ 8.4	1 /12	5.8 ～ 9.8	0 /12	7.8				2.1 ～ 4.9	0 /12	2.1 ～ 4.9	0 /12	0.0	3.7	3.7	4.3							
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖	614-85	C	イ	年間	底層：低 0.5m						1.2 ～ 8.4	0 /11	5															
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖	614-85	C	イ	年間	全層	7.7 ～ 8.4	1 /24	4.2 ～ 10	0 /24	7.8	1.2 ～ 8.4	0 /11	5	2.1 ～ 5.2	0 /24	3 ～ 4.9	0 /12	0.0	3.8	3.8	4.2	<0.5 ～ <0.5	- /2		30 ～ 20000	- /6	5069	
神崎川 神崎川 (左門殿川)	左門橋	003-53	B	ロ	補足	表層	7.5 ～ 8.1	0 /13	5.5 ～ 11	0 /13	7.7				1.2 ～ 4.5	3 /13	1.8 ～ 3	0 /2	0.0	2.4	2.4	3	4 ～ 16	0 /13	8				
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	C	ハ	補足	表層	7.6 ～ 8.8	4 /13	6.9 ～ 7.8	0 /13	7.3				0.6 ～ 1.7	0 /13	0.9 ～ 1	0 /2	0.0	1	1	1	3 ～ 17	0 /13	6				
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01			補足	表層	8 ～ 8.7	- /13	7.2 ～ 10	- /13	8.9				0.5 ～ 1	- /13	0.6 ～ 0.7	- /2	-	0.7	0.7	0.7	<1 ～ 2	- /13	1				
合計 (全層を除く)	合計							18 /255		0 /255			0 /23			6 /255		3 /198						0 /157			0 /96		

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2023年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん			類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全亜鉛			ノニルフェノール			LAS		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均					最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋	002-54			年間	表層	3.2 ～ 8.5	- 4	5.6	0.48 ～ 0.59	- 4	0.55			年間	表層	0.011 ～ 0.03	- 6	0.02	<0.00006 ～ 0.00006	- 2	0.00006	0.0008 ～ 0.0054	- 2	0.0031
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋	039-53			年間	表層	0.92 ～ 5.3	- 4	2.1	0.085 ～ 0.34	- 4	0.16			年間	表層	0.003 ～ 0.016	- 6	0.008	<0.00006 ～ 0.00007	- 2	0.00007	0.0006 ～ 0.0041	- 2	0.0024
神崎川 神崎川（左門殿川）	左門橋	003-53			年間	表層	2.5 ～ 4	- 3	3.3	0.22 ～ 0.37	- 3	0.3			年間	表層	0.006 ～ 0.019	- 4	0.013	0.00006 ～ 0.00008	- 2	0.00007	0.0006 ～ 0.0012	- 2	0.0009
庄下川 庄下川	尾浜大橋	033-01			年間	表層	0.45 ～ 1.4	- 4	1.1	0.029 ～ 0.076	- 4	0.055			年間	表層	0.004 ～ 0.028	- 6	0.012	<0.00006 ～ 0.00007	- 2	0.00007	0.0006 ～ 0.0011	- 2	0.0009
庄下川 庄下川	波洲橋	033-53			年間	表層	1.1 ～ 1.4	- 3	1.2	0.024 ～ 0.096	- 3	0.066			年間	表層	0.003 ～ 0.029	- 4	0.014						
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54			年間	表層	0.72 ～ 1.3	- 4	1.1	0.034 ～ 0.11	- 4	0.085			年間	表層	0.005 ～ 0.027	- 6	0.011	0.00006 ～ 0.00007	- 2	0.00007	0.002 ～ 0.0061	- 2	0.0041
庄下川 昆陽川	尾浜橋	034-01			年間	表層	0.56 ～ 1.2	- 4	0.9	0.036 ～ 0.09	- 4	0.057			年間	表層	0.009 ～ 0.028	- 6	0.016	0.00006 ～ 0.00008	- 2	0.00007	<0.0006 ～ 0.0013	- 2	0.001
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01			年間	表層	0.29 ～ 0.92	- 4	0.62	0.045 ～ 0.084	- 4	0.061			年間	表層	0.001 ～ 0.021	- 6	0.007	<0.00006 ～ 0.00006	- 2	0.00006	0.0014 ～ 0.0026	- 2	0.002
蓬川 蓬川	琴浦橋	214-05			年間	表層	0.69 ～ 1.2	- 3	1	0.054 ～ 0.085	- 3	0.068			年間	表層	0.003 ～ 0.01	- 4	0.007						
武庫川 武庫川下流	武庫大橋	008-51			年間	表層	0.31 ～ 1.2	- 4	0.74	0.027 ～ 0.071	- 4	0.042			年間	表層	0.001 ～ 0.013	- 6	0.007	<0.00006 ～ 0.00007	- 2	0.00007	<0.0006 ～ 0.0014	- 2	0.001
武庫川 武庫川下流	南武橋	008-53			年間	表層	0.62 ～ 1.1	- 3	0.9	0.048 ～ 0.089	- 3	0.072			年間	表層	0.001 ～ 0.011	- 4	0.008						
大阪湾 大阪湾（１）	閘門	614-83	Ⅳ		年間	表層	0.73 ～ 2.2	5 6	1.6	0.058 ～ 0.097	1 6	0.068			年間	表層	0.01 ～ 0.015	- 4	0.013	0.00007 ～ 0.00008	- 2	0.00008	<0.0006 ～ 0.0009	- 2	0.0008
大阪湾 大阪湾（１）	閘門	614-83	Ⅳ		年間	全層	0.73 ～ 2.2	5 6	1.6	0.058 ～ 0.097	1 6	0.068			年間	全層	0.01 ～ 0.015	- 4	0.013	0.00007 ～ 0.00008	- 2	0.00008	<0.0006 ～ 0.0009	- 2	0.0008
大阪湾 大阪湾（１）	尼崎港中央	614-84	Ⅳ		年間	表層	0.65 ～ 1.1	1 6	0.81	0.063 ～ 0.19	3 6	0.1			年間	表層	0.004 ～ 0.019	- 4	0.009	<0.00006 ～ 0.00006	- 2	0.00006	0.0006 ～ 0.0034	- 2	0.002
大阪湾 大阪湾（１）	尼崎港中央	614-84	Ⅳ		年間	中層：2.0 m	0.32 ～ 0.92	0 6	0.66	0.045 ～ 0.15	3 6	0.09			年間	中層：2.0 m									
大阪湾 大阪湾（１）	尼崎港中央	614-84	Ⅳ		年間	底層：低 0.5m									年間	底層：低 0.5m									
大阪湾 大阪湾（１）	尼崎港中央	614-84	Ⅳ		年間	全層	0.32 ～ 1.1	1 12	0.73	0.045 ～ 0.19	6 12	0.095			年間	全層	0.004 ～ 0.019	- 4	0.009	<0.00006 ～ 0.00006	- 2	0.00006	0.0006 ～ 0.0034	- 2	0.002
大阪湾 大阪湾（１）	尼崎港沖	614-85	Ⅳ		年間	表層	0.52 ～ 1.3	2 6	0.9	0.057 ～ 0.23	5 6	0.13			年間	表層	0.01 ～ 0.013	- 4	0.012	<0.00006 ～ 0.00007	- 2	0.00007	0.0006 ～ 0.0008	- 2	0.0007
大阪湾 大阪湾（１）	尼崎港沖	614-85	Ⅳ		年間	中層：2.0 m	0.34 ～ 0.84	0 6	0.65	0.047 ～ 0.19	3 6	0.098			年間	中層：2.0 m									
大阪湾 大阪湾（１）	尼崎港沖	614-85	Ⅳ		年間	底層：低 0.5m									年間	底層：低 0.5m									
大阪湾 大阪湾（１）	尼崎港沖	614-85	Ⅳ		年間	全層	0.34 ～ 1.3	2 12	0.78	0.047 ～ 0.23	8 12	0.12			年間	全層	0.01 ～ 0.013	- 4	0.012	<0.00006 ～ 0.00007	- 2	0.00007	0.0006 ～ 0.0008	- 2	0.0007
神崎川 神崎川（左門殿川）	左門橋	003-53			補足	表層									補足	表層									
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54			補足	表層									補足	表層									
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01			補足	表層									補足	表層									
合計（全層を除く）	合計							8 94			15 94							- 78			- 26			- 26	

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2023年度)			都道府県名 兵庫県														
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋	002-54	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 6	< 0.001	< 0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 2	0.002	0.002
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋	039-53	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 6	< 0.001	< 0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 2	0.002	0.002
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋	003-53	0 4	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 4	0.001	0.001	0 4	< 0.01	< 0.01	0 2	0.002	0.002
庄下川 庄下川	尾浜大橋	033-01	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 6	0.002	0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 2	0.001	0.001
庄下川 庄下川	波洲橋	033-53	0 4	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 4	0.001	0.001	0 4	< 0.01	< 0.01	0 2	0.001	0.001
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 6	0.002	0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 2	0.001	0.001
庄下川 昆陽川	尾浜橋	034-01	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 6	0.001	0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 2	0.001	0.001
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 6	0.001	0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 2	0.001	0.001
蓬川 蓬川	琴浦橋	214-05	0 4	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 4	0.001	0.001	0 4	< 0.01	< 0.01	0 2	0.001	0.001
武庫川 武庫川下流	武庫大橋	008-51	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 6	0.001	0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 2	0.001	0.001
武庫川 武庫川下流	南武橋	008-53	0 4	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 4	0.001	0.001	0 4	< 0.01	< 0.01	0 2	0.001	0.001
大阪湾 大阪湾(1)	閘門	614-83	0 4	< 0.0003	< 0.0003	0 4	ND		0 4	< 0.001	< 0.001	0 4	< 0.01	< 0.01	0 4	0.001	0.001
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央	614-84	0 4	< 0.0003	< 0.0003	0 4	ND		0 4	< 0.001	< 0.001	0 4	< 0.01	< 0.01	0 4	0.001	0.001
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖	614-85	0 4	< 0.0003	< 0.0003	0 4	ND		0 4	< 0.001	< 0.001	0 4	< 0.01	< 0.01	0 4	0.001	0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2023年度)																	都道府県名 兵庫県
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			P C B			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋	002-54	0 6	< 0.0005		0 2	ND		0 2	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋	039-53	0 6	< 0.0005		0 2	ND		0 2	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋	003-53	0 4	< 0.0005		0 2	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
庄下川 庄下川	尾浜大橋	033-01	0 6	< 0.0005		0 2	ND		0 2	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
庄下川 庄下川	波洲橋	033-53	0 4	< 0.0005		0 2	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	0 6	< 0.0005		0 2	ND		0 2	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
庄下川 昆陽川	尾浜橋	034-01	0 6	< 0.0005		0 2	ND		0 2	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01	0 6	< 0.0005		0 2	ND		0 2	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
蓬川 蓬川	琴浦橋	214-05	0 4	< 0.0005		0 2	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
武庫川 武庫川下流	武庫大橋	008-51	0 6	< 0.0005		0 2	ND		0 2	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
武庫川 武庫川下流	南武橋	008-53	0 4	< 0.0005		0 2	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
大阪湾 大阪湾(1)	閘門	614-83	0 4	< 0.0005		0 4	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央	614-84	0 4	< 0.0005		0 4	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖	614-85	0 4	< 0.0005		0 4	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2023年度)																	都道府県名 兵庫県
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1, 2-ジクロロエタン			1, 1-ジクロロエチレン			シス-1, 2-ジクロロエチレン			1, 1, 1-トリクロロエタン			1, 1, 2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋	002-54	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋	039-53	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋	003-53	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
庄下川 庄下川	尾浜大橋	033-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
庄下川 庄下川	波洲橋	033-53	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
庄下川 昆陽川	尾浜橋	034-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
蓬川 蓬川	琴浦橋	214-05	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
武庫川 武庫川下流	武庫大橋	008-51	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
武庫川 武庫川下流	南武橋	008-53	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
大阪湾 大阪湾(1)	閘門	614-83	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央	614-84	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖	614-85	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2023年度)			都道府県名 兵庫県														
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋	002-54	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋	039-53	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋	003-53	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002						
庄下川 庄下川	尾浜大橋	033-01	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
庄下川 庄下川	波洲橋	033-53	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002						
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
庄下川 昆陽川	尾浜橋	034-01	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
蓬川 蓬川	琴浦橋	214-05	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002						
武庫川 武庫川下流	武庫大橋	008-51	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
武庫川 武庫川下流	南武橋	008-53	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002						
大阪湾 大阪湾(1)	閘門	614-83	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央	614-84	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖	614-85	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2023年度)																	都道府県名 兵庫県
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及亜硝酸性窒素			フッ素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋	002-54	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 4	6.8	4.6	0 2	0.13	0.13
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋	039-53	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 4	4.7	1.7	0 2	0.2	0.15
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋	003-53				0 2	< 0.001	< 0.001				0 3	3.2	2.1	0 2	0.14	0.12
庄下川 庄下川	尾浜大橋	033-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 4	1.1	0.71	0 2	0.37	0.35
庄下川 庄下川	波洲橋	033-53				0 2	< 0.001	< 0.001				0 3	1	0.82	0 2	0.37	0.35
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 4	1	0.61	0 2	0.33	0.27
庄下川 昆陽川	尾浜橋	034-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 4	0.74	0.48	0 2	0.32	0.31
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 4	0.6	0.38	0 2	0.42	0.41
蓬川 蓬川	琴浦橋	214-05				0 2	< 0.001	< 0.001				0 3	0.75	0.56			
武庫川 武庫川下流	武庫大橋	008-51	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 4	0.95	0.5	0 2	0.4	0.34
武庫川 武庫川下流	南武橋	008-53				0 2	< 0.001	< 0.001				0 3	0.56	0.42			
大阪湾 大阪湾(1)	閘門	614-83	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	0.004	0.003	0 6	1.5	0.93			
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央	614-84	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 12	0.48	0.24			
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖	614-85	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 12	0.98	0.32			

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2023年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ほう素			1, 4-ジオキサン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋	002-54	0 2	0.37	0.25	0 2	< 0.005	< 0.005
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋	039-53	0 2	0.45	0.3	0 2	< 0.005	< 0.005
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋	003-53	1 2	1.3	0.88			
庄下川 庄下川	尾浜大橋	033-01	0 2	0.26	0.19	0 2	< 0.005	< 0.005
庄下川 庄下川	波洲橋	033-53	0 2	0.26	0.19			
庄下川 庄下川	庄下川橋	033-54	0 2	0.24	0.18	0 2	< 0.005	< 0.005
庄下川 昆陽川	尾浜橋	034-01	0 2	0.22	0.17	0 2	< 0.005	< 0.005
蓬川 蓬川	南豊池橋	214-01	0 2	0.36	0.24	0 2	< 0.005	< 0.005
蓬川 蓬川	琴浦橋	214-05						
武庫川 武庫川下流	武庫大橋	008-51	0 2	0.23	0.18	0 2	< 0.005	< 0.005
武庫川 武庫川下流	南武橋	008-53						
大阪湾 大阪湾(1)	閘門	614-83				0 2	< 0.005	< 0.005
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央	614-84				0 2	< 0.005	< 0.005
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖	614-85				0 2	< 0.005	< 0.005

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

人の健康の保護に関する項目の環境基準適合状況 1

(2023年度)

項目	水域別	河川		湖沼		海域		合計	
		a/b	適合率(%)	a/b	適合率(%)	a/b	適合率(%)	a/b	適合率(%)
カドミウム		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
全シアン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
鉛		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
六価クロム		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
砒素		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
総水銀		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
アルキル水銀		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
P C B		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
ジクロロメタン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
四塩化炭素		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
1,2-ジクロロエタン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
1,1-ジクロロエチレン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
シス-1,2-ジクロロエチレン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
1,1,1-トリクロロエタン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
1,1,2-トリクロロエタン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
トリクロロエチレン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
テトラクロロエチレン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
1,3-ジクロロプロペン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
チウラム		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
シマジン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
チオベンカルブ		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
ベンゼン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
セレン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
フッ素		0 / 9	100.0	- / -	-	- / -	-	0 / 9	100.0
ほう素		0 / 9	100.0	- / -	-	- / -	-	0 / 9	100.0
1,4-ジオキサン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0

人の健康の保護に関する項目の環境基準適合状況 2

(2023年度)

項目 \ 水域別	河川		湖沼		海域		合計	
	m / n	適合率 (%)	m / n	適合率 (%)	m / n	適合率 (%)	m / n	適合率 (%)
カドミウム	0 / 58	100.0	- / -	-	0 / 12	100.0	0 / 70	100.0
全シアン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 12	100.0	0 / 34	100.0
鉛	0 / 58	100.0	- / -	-	0 / 12	100.0	0 / 70	100.0
六価クロム	0 / 58	100.0	- / -	-	0 / 12	100.0	0 / 70	100.0
砒素	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 12	100.0	0 / 34	100.0
総水銀	0 / 58	100.0	- / -	-	0 / 12	100.0	0 / 70	100.0
アルキル水銀	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 12	100.0	0 / 34	100.0
P C B	0 / 18	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 21	100.0
ジクロロメタン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
四塩化炭素	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
1,2-ジクロロエタン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
1,1-ジクロロエチレン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
シス-1,2-ジクロロエチレン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
1,1,1-トリクロロエタン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
1,1,2-トリクロロエタン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
トリクロロエチレン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
テトラクロロエチレン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
1,3-ジクロロプロペン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
チウラム	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
シマジン	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
チオベンカルブ	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
ベンゼン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
セレン	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	0 / 40	100.0	- / -	-	0 / 30	100.0	0 / 70	100.0
フッ素	0 / 18	100.0	- / -	-	- / -	-	0 / 18	100.0
ほう素	1 / 18	94.4	- / -	-	- / -	-	1 / 18	94.4
1,4-ジオキサン	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0

(備考) 適合率＝環境基準適合検体数／全検体数×100(%) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

人の健康の保護に関する項目の検出状況（定量限界以上）

(2023年度)			カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン
水域名	地点名	採取年月日	(0.0003)	(0.01)	(0.001)	(0.01)	(0.001)	(0.0005)	(0.0005)	(0.0005)	(0.002)	(0.0002)	(0.0004)	(0.01)	(0.004)	(0.0005)	(0.0006)	(0.001)	(0.0005)	(0.0002)
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年05月10日					0.002													
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年07月05日																		
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年08月09日																		
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年11月08日																		
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和06年01月10日					0.001													
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年05月10日					0.002													
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年07月05日																		
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年08月09日																		
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年11月08日																		
猪名川下流(1)	藻川橋	令和06年01月10日					0.001													
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年05月10日					0.002													
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年07月05日																		
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年11月08日			0.001															
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和06年01月10日					0.001													
庄下川	尾浜大橋	令和05年05月10日					0.001													
庄下川	尾浜大橋	令和05年06月08日			0.002															
庄下川	尾浜大橋	令和05年07月05日																		
庄下川	尾浜大橋	令和05年08月09日																		
庄下川	尾浜大橋	令和05年11月08日																		
庄下川	尾浜大橋	令和06年01月10日																		
庄下川	波洲橋	令和05年05月10日					0.001													
庄下川	波洲橋	令和05年07月05日																		
庄下川	波洲橋	令和05年11月08日			0.001															
庄下川	波洲橋	令和06年01月10日																		
庄下川	波洲橋	令和06年03月06日			0.001															
庄下川	庄下川橋	令和05年05月10日					0.001													
庄下川	庄下川橋	令和05年06月08日			0.001															
庄下川	庄下川橋	令和05年07月05日																		
庄下川	庄下川橋	令和05年11月08日			0.002															
庄下川	庄下川橋	令和06年01月10日																		
昆陽川	尾浜橋	令和05年05月10日					0.001													
昆陽川	尾浜橋	令和05年07月05日																		
昆陽川	尾浜橋	令和05年11月08日			0.001															
昆陽川	尾浜橋	令和06年01月10日																		
蓬川	南豊池橋	令和05年05月10日					0.001													
蓬川	南豊池橋	令和05年07月05日																		
蓬川	南豊池橋	令和05年09月06日			0.001															
蓬川	南豊池橋	令和05年11月08日			0.001															
蓬川	南豊池橋	令和06年01月10日																		
蓬川	琴浦橋	令和05年05月10日					0.001													
蓬川	琴浦橋	令和05年11月08日			0.001															
蓬川	琴浦橋	令和06年01月10日																		
武庫川下流	武庫大橋	令和05年05月10日					0.001													
武庫川下流	武庫大橋	令和05年06月08日			0.001															
武庫川下流	武庫大橋	令和05年07月05日																		
武庫川下流	武庫大橋	令和05年11月08日																		
武庫川下流	武庫大橋	令和06年01月10日																		
武庫川下流	南武橋	令和05年05月10日					0.001													
武庫川下流	南武橋	令和05年11月08日			0.001															
武庫川下流	南武橋	令和06年01月10日					0.001													

人の健康の保護に関する項目の検出状況（定量限界以上）

(2023年度)											
水域名	地点名	採取年月日	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及 亜硝酸性窒素	フッ素	ほう素	1,4-ジオキサ ン
			(0.0006)	(0.0003)	(0.002)	(0.001)	(0.001)	(0.055)	(0.08)	(0.05)	(0.005)
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年05月10日						2.8			
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年07月05日							0.12	0.13	
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年08月09日						4.1			
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年11月08日						4.6	0.13		
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和06年01月10日						6.8		0.37	
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年05月10日						0.8			
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年07月05日							0.1	0.14	
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年08月09日						0.56			
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年11月08日						0.55	0.2		
猪名川下流(1)	藻川橋	令和06年01月10日						4.7		0.45	
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年05月10日						1.5			
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年07月05日							0.1	0.45	
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年11月08日						1.7	0.14		
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和06年01月10日						3.2		1.3 *	
庄下川	尾浜大橋	令和05年05月10日						0.7			
庄下川	尾浜大橋	令和05年06月08日									
庄下川	尾浜大橋	令和05年07月05日							0.32	0.12	
庄下川	尾浜大橋	令和05年08月09日						0.15			
庄下川	尾浜大橋	令和05年11月08日						0.88	0.37		
庄下川	尾浜大橋	令和06年01月10日						1.1		0.26	
庄下川	波洲橋	令和05年05月10日						0.71			
庄下川	波洲橋	令和05年07月05日							0.32	0.11	
庄下川	波洲橋	令和05年11月08日						0.74	0.37		
庄下川	波洲橋	令和06年01月10日						1		0.26	
庄下川	波洲橋	令和06年03月06日									
庄下川	庄下川橋	令和05年05月10日						0.81			
庄下川	庄下川橋	令和05年06月08日									
庄下川	庄下川橋	令和05年07月05日							0.33	0.12	
庄下川	庄下川橋	令和05年11月08日						0.57	0.21		
庄下川	庄下川橋	令和06年01月10日						1		0.24	
昆陽川	尾浜橋	令和05年05月10日						0.62			
昆陽川	尾浜橋	令和05年07月05日							0.32	0.12	
昆陽川	尾浜橋	令和05年11月08日						0.52	0.29		
昆陽川	尾浜橋	令和06年01月10日						0.74		0.22	
蓬川	南豊池橋	令和05年05月10日						0.6			
蓬川	南豊池橋	令和05年07月05日							0.42	0.11	
蓬川	南豊池橋	令和05年09月06日									
蓬川	南豊池橋	令和05年11月08日						0.38	0.39		
蓬川	南豊池橋	令和06年01月10日						0.47		0.36	
蓬川	琴浦橋	令和05年05月10日						0.61			
蓬川	琴浦橋	令和05年11月08日						0.33			
蓬川	琴浦橋	令和06年01月10日						0.75			
武庫川下流	武庫大橋	令和05年05月10日						0.5			
武庫川下流	武庫大橋	令和05年06月08日									
武庫川下流	武庫大橋	令和05年07月05日							0.27	0.13	
武庫川下流	武庫大橋	令和05年11月08日						0.48	0.4		
武庫川下流	武庫大橋	令和06年01月10日						0.95		0.23	
武庫川下流	南武橋	令和05年05月10日						0.5			
武庫川下流	南武橋	令和05年11月08日						0.2			
武庫川下流	南武橋	令和06年01月10日						0.56			

人の健康の保護に関する項目の検出状況（定量限界以上）

(2023年度)																				
水域名	地点名	採取年月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン
			(0.0003)	(0.01)	(0.001)	(0.01)	(0.001)	(0.0005)	(0.0005)	(0.0005)	(0.002)	(0.0002)	(0.0004)	(0.01)	(0.004)	(0.0005)	(0.0006)	(0.001)	(0.0005)	(0.0002)
大阪湾（1）	開門	令和05年04月05日																		
大阪湾（1）	開門	令和05年05月11日					0.001													
大阪湾（1）	開門	令和05年06月07日																		
大阪湾（1）	開門	令和05年08月23日																		
大阪湾（1）	開門	令和05年10月04日																		
大阪湾（1）	開門	令和05年12月06日																		
大阪湾（1）	開門	令和06年02月07日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年04月05日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年05月11日					0.001													
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年06月07日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年06月07日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年08月23日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年08月23日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年09月07日					0.001													
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年10月04日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年10月04日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年11月09日					0.001													
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年12月06日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年12月06日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和06年01月11日					0.001													
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和06年02月07日																		
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和06年02月07日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年04月05日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年06月07日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年06月07日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年08月23日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年08月23日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年09月07日					0.001													
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年10月04日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年10月04日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年11月09日					0.001													
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年12月06日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年12月06日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和06年01月11日					0.001													
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和06年02月07日																		
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和06年02月07日																		

人の健康の保護に関する項目の検出状況（定量限界以上）

(2023年度)											
水域名	地点名	採取年月日	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及 亜硝酸性窒素	フッ素	ほう素	1,4-ジオキサ ン
			(0.0006)	(0.0003)	(0.002)	(0.001)	(0.001)	(0.055)	(0.08)	(0.05)	(0.005)
大阪湾（1）	開門	令和05年04月05日						1.5			
大阪湾（1）	開門	令和05年05月11日					0.004				
大阪湾（1）	開門	令和05年06月07日						0.84			
大阪湾（1）	開門	令和05年08月23日						0.13			
大阪湾（1）	開門	令和05年10月04日						1.1			
大阪湾（1）	開門	令和05年12月06日						1			
大阪湾（1）	開門	令和06年02月07日						1			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年04月05日						0.23			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年05月11日									
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年06月07日						0.34			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年06月07日						0.21			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年08月23日						0.064			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年08月23日						0.066			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年09月07日									
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年10月04日						0.35			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年10月04日						0.11			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年11月09日									
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年12月06日						0.48			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和05年12月06日						0.34			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和06年01月11日									
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和06年02月07日						0.33			
大阪湾（1）	尼崎港中央	令和06年02月07日						0.25			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年04月05日						0.35			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年06月07日						0.25			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年06月07日						0.088			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年08月23日						0.1			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年08月23日						0.062			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年09月07日									
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年10月04日						0.37			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年10月04日						0.25			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年11月09日									
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年12月06日						0.98			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和05年12月06日						0.46			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和06年01月11日									
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和06年02月07日						0.59			
大阪湾（1）	尼崎港沖	令和06年02月07日						0.27			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2023年度)

都道府県名 兵庫県

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	クロロホルム		トランス1,2ジクロロエチレン		1,2-ジクロロプロパン		p-ジクロロベンゼン		イソキサチオン		ダイアジノン		フェニトロチオン	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋 002-54	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋 039-53	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋 003-53	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02						
庄下川 庄下川	尾浜大橋 033-01	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003
庄下川 庄下川	波洲橋 033-53	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02						
庄下川 庄下川	庄下川橋 033-54	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003
庄下川 昆陽川	尾浜橋 034-01	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003
蓬川 蓬川	南豊池橋 214-01	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003
蓬川 蓬川	琴浦橋 214-05	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02						
武庫川 武庫川下流	武庫大橋 008-51	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003
武庫川 武庫川下流	南武橋 008-53	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02						
大阪湾 大阪湾(1)	閘門 614-83	0/2	0.009	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央 614-84	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖 614-85	0/2	< 0.006	0/2	< 0.004	0/2	< 0.006	0/2	< 0.02	0/2	< 0.0008	0/2	< 0.0005	0/2	< 0.0003

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2023年度)

都道府県名 兵庫県

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	イソプロチオラン		オキシシン銅		クロロタロニル		プロピザミド		E P N		ジクロロボス		フェノブカルブ	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋 002-54	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋 039-53	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋 003-53														
庄下川 庄下川	尾浜大橋 033-01	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002
庄下川 庄下川	波洲橋 033-53														
庄下川 庄下川	庄下川橋 033-54	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002
庄下川 昆陽川	尾浜橋 034-01	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002
蓬川 蓬川	南豊池橋 214-01	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002
蓬川 蓬川	琴浦橋 214-05														
武庫川 武庫川下流	武庫大橋 008-51	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002
武庫川 武庫川下流	南武橋 008-53														
大阪湾 大阪湾(1)	閘門 614-83	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央 614-84	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖 614-85	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.004	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.0006	0 2	< 0.0008	0 2	< 0.002

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2023年度)

都道府県名 兵庫県

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	イプロベンホス		クロルニトロフェン		トルエン		キシレン		フタル酸ジエチルヘキシル		ニッケル		モリブデン	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋 002-54	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	0.001	0 1	< 0.007
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋 039-53	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋 003-53					0 2	< 0.06	0 2	< 0.04						
庄下川 庄下川	尾浜大橋 033-01	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
庄下川 庄下川	波洲橋 033-53					0 2	< 0.06	0 2	< 0.04						
庄下川 庄下川	庄下川橋 033-54	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
庄下川 昆陽川	尾浜橋 034-01	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	0.003	0 1	< 0.007
蓬川 蓬川	南豊池橋 214-01	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
蓬川 蓬川	琴浦橋 214-05					0 2	< 0.06	0 2	< 0.04						
武庫川 武庫川下流	武庫大橋 008-51	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
武庫川 武庫川下流	南武橋 008-53					0 2	< 0.06	0 2	< 0.04						
大阪湾 大阪湾(1)	閘門 614-83	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	0.012	0 1	0.025
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央 614-84	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖 614-85	0 2	< 0.0008	- 2	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 2	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2023年度)

都道府県名 兵庫県

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	アンチモン		塩化ビニルモノマー		エピクロロヒドリン		全マンガン		ウラン		フェノール		ホルムアルデヒド	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋 002-54	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	0.09						
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋 039-53	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	0.07						
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋 003-53			0 2	< 0.0002										
庄下川 庄下川	尾浜大橋 033-01	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	0.03						
庄下川 庄下川	波洲橋 033-53			0 2	< 0.0002										
庄下川 庄下川	庄下川橋 033-54	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	0.02						
庄下川 昆陽川	尾浜橋 034-01	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	0.09						
蓬川 蓬川	南豊池橋 214-01	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	0.06						
蓬川 蓬川	琴浦橋 214-05			0 2	< 0.0002										
武庫川 武庫川下流	武庫大橋 008-51	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	< 0.02						
武庫川 武庫川下流	南武橋 008-53			0 2	< 0.0002										
大阪湾 大阪湾(1)	閘門 614-83	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	< 0.02						
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央 614-84	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	0.09						
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖 614-85	0 1	< 0.002	0 2	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	0.06						

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2023年度)

都道府県名 兵庫県

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	4, 6-オクチルフェノール		アニリン		2, 4-ジクロロフェノール		PFOS及びPFOAの合算値		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直観体)		ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)		ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (直観体)	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋 002-54	/		/		/		0 1	0.000018	- 1	0.000008	- 1	0.000006	- 1	0.000010	- 1	0.000009
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋 039-53	/		/		/		0 1	0.000008	- 1	0.000003	- 1	0.000002	- 1	0.000005	- 1	0.000004
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋 003-53	/		/		/		0 1	0.000025	- 1	0.000004	- 1	0.000003	- 1	0.000021	- 1	0.000020
庄下川 庄下川	尾浜大橋 033-01	/		/		/		0 1	0.000012	- 1	0.000005	- 1	0.000004	- 1	0.000007	- 1	0.000006
庄下川 庄下川	波洲橋 033-53	/		/		/		0 1	0.000014	- 1	0.000005	- 1	0.000004	- 1	0.000009	- 1	0.000008
庄下川 庄下川	庄下川橋 033-54	/		/		/		0 1	0.000022	- 1	0.000010	- 1	0.000008	- 1	0.000012	- 1	0.000011
庄下川 昆陽川	尾浜橋 034-01	/		/		/		0 1	0.000035	- 1	0.000015	- 1	0.000012	- 1	0.000020	- 1	0.000019
蓬川 蓬川	南豊池橋 214-01	/		/		/		0 1	0.000021	- 1	0.000010	- 1	0.000008	- 1	0.000011	- 1	0.000010
蓬川 蓬川	琴浦橋 214-05	/		/		/		0 1	0.000020	- 1	0.000010	- 1	0.000008	- 1	0.000010	- 1	0.000009
武庫川 武庫川下流	武庫大橋 008-51	/		/		/		0 1	0.000010	- 1	0.000005	- 1	0.000004	- 1	0.000005	- 1	0.000004
武庫川 武庫川下流	南武橋 008-53	/		/		/		0 1	0.000009	- 1	0.000004	- 1	0.000003	- 1	0.000005	- 1	0.000004
大阪湾 大阪湾(1)	閘門 614-83	/		/		/		0 1	0.000011	- 1	0.000003	- 1	0.000002	- 1	0.000008	- 1	0.000007
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央 614-84	/		/		/		0 1	0.000010	- 1	0.000003	- 1	0.000002	- 1	0.000007	- 1	0.000006
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖 614-85	/		/		/		0 1	0.000014	- 1	0.000004	- 1	0.000003	- 1	0.000010	- 1	0.000009

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

要監視項目の指針値適合状況 1

(2023年度)

項目	水域別	河川		湖沼		海域		合計	
		a / b	適合率 (%)	a / b	適合率 (%)	a / b	適合率 (%)	a / b	適合率 (%)
クロロホルム		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
トランス1,2ジクロロエチレン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
1,2-ジクロロプロパン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
p-ジクロロベンゼン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
イソキサチオン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
ダイアジノン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
フェニトロチオン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
イソプロチオラン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
オキシシン銅		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
クロロタロニル		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
プロピザミド		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
EPN		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
ジクロロボス		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
フェノブカルブ		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
イプロベンホス		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
クロルニトロフェン		- / 7	-	- / -	-	- / 3	-	- / 10	-
トルエン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
キシレン		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
フタル酸ジエチルヘキシル		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
ニッケル		- / 7	-	- / -	-	- / 3	-	- / 10	-
モリブデン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
アンチモン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
塩化ビニルモノマー		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
エピクロロヒドリン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
全マンガン		0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
ウラン		- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
フェノール		- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
ホルムアルデヒド		- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
4, t-オクチルフェノール		- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
アニリン		- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
2, 4-ジクロロフェノール		- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
PFOS及びPFOAの合算値		0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)		- / 11	-	- / -	-	- / 3	-	- / 14	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体)		- / 11	-	- / -	-	- / 3	-	- / 14	-
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		- / 11	-	- / -	-	- / 3	-	- / 14	-
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (直鎖体)		- / 11	-	- / -	-	- / 3	-	- / 14	-

(備考) 適合率＝指針値適合地点数／全地点数×100(%) a：指針値を超える地点数 b：総地点数

要監視項目の指針値適合状況 2

(2023年度)

項目 \ 水域別	河川		湖沼		海域		合計	
	m / n	適合率 (%)	m / n	適合率 (%)	m / n	適合率 (%)	m / n	適合率 (%)
クロロホルム	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
トランス1,2ジクロロエチレン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
1,2-ジクロロプロパン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
p-ジクロロベンゼン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
イソキサチオン	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
ダイアジノン	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
フェニトロチオン	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
イソプロチオラン	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
オキシ銅	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
クロロタロニル	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
プロピザミド	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
E P N	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
ジクロルボス	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
フェノブカルブ	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
イプロベンホス	0 / 14	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 20	100.0
クロルニトロフェン	- / 14	-	- / -	-	0 / 6	100.0	- / 20	-
トルエン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
キシレン	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
フタル酸ジエチルヘキシル	0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
ニッケル	- / 7	-	- / -	-	0 / 3	100.0	- / 10	-
モリブデン	0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
アンチモン	0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
塩化ビニルモノマー	0 / 22	100.0	- / -	-	0 / 6	100.0	0 / 28	100.0
エピクロロヒドリン	0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
全マンガン	0 / 7	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 10	100.0
ウラン	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
フェノール	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
ホルムアルデヒド	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
4, t-オクチルフェノール	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
アニリン	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
2, 4-ジクロロフェノール	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-
PFOS及びPFOAの合算値	0 / 11	100.0	- / -	-	0 / 3	100.0	0 / 14	100.0
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	- / 11	-	- / -	-	- / 3	-	- / 14	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	- / 11	-	- / -	-	- / 3	-	- / 14	-
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	- / 11	-	- / -	-	- / 3	-	- / 14	-
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (直鎖体)	- / 11	-	- / -	-	- / 3	-	- / 14	-

(備考) 適合率＝指針値適合検体数／全検体数×100(%) m：指針値を超える検体数 n：総検体数

要監視項目の検出状況（定量限界値以上）

(2023年度)

水域名	地点名	採取年月日	クロロホルム (0.006)	トランス1,2ジ クロロエチレ ン (0.004)	1,2-ジクロロ プロパン (0.006)	p-ジクロロベ ンゼン (0.02)	イソキサチオ ン (0.0008)	ダイアジノン (0.0005)	フェニトロチ オン (0.0003)
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年07月05日							
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年08月09日							
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年10月05日							
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年07月05日							
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年10月05日							
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年07月05日							
庄下川	尾浜大橋	令和05年07月05日							
庄下川	尾浜大橋	令和05年10月05日							
庄下川	波洲橋	令和05年07月05日							
庄下川	庄下川橋	令和05年07月05日							
庄下川	庄下川橋	令和05年10月05日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年07月05日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年08月09日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年10月05日							
蓬川	南豊池橋	令和05年07月05日							
蓬川	南豊池橋	令和05年10月05日							
蓬川	琴浦橋	令和05年07月05日							
武庫川下流	武庫大橋	令和05年07月05日							
武庫川下流	南武橋	令和05年07月05日							
大阪湾（１）	閘門	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	閘門	令和05年08月23日							
大阪湾（１）	閘門	令和06年01月11日	0.009						
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年10月04日							
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年10月04日							

要監視項目の検出状況（定量限界値以上）

(2023年度)

水域名	地点名	採取年月日	イソプロチオ ラン	オキシ銅	クロタロニ ル	プロピザミド	E P N	ジクロルボス	フェノブカル ブ
			(0.004)	(0.004)	(0.004)	(0.0008)	(0.0006)	(0.0008)	(0.002)
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年07月05日							
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年08月09日							
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年10月05日							
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年07月05日							
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年10月05日							
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年07月05日							
庄下川	尾浜大橋	令和05年07月05日							
庄下川	尾浜大橋	令和05年10月05日							
庄下川	波洲橋	令和05年07月05日							
庄下川	庄下川橋	令和05年07月05日							
庄下川	庄下川橋	令和05年10月05日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年07月05日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年08月09日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年10月05日							
蓬川	南豊池橋	令和05年07月05日							
蓬川	南豊池橋	令和05年10月05日							
蓬川	琴浦橋	令和05年07月05日							
武庫川下流	武庫大橋	令和05年07月05日							
武庫川下流	南武橋	令和05年07月05日							
大阪湾（１）	閘門	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	閘門	令和05年08月23日							
大阪湾（１）	閘門	令和06年01月11日							
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年10月04日							
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年10月04日							

要監視項目の検出状況（定量限界値以上）

(2023年度)

水域名	地点名	採取年月日	イプロベンホ ス	クロロニトロ フェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエ チルヘキシル	ニッケル	モリブデン
			(0.0008)	(0.0001)	(0.06)	(0.04)	(0.003)	(0.001)	(0.007)
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年07月05日							
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年08月09日						0.001	
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年10月05日							
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年07月05日							
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年10月05日							
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年07月05日							
庄下川	尾浜大橋	令和05年07月05日							
庄下川	尾浜大橋	令和05年10月05日							
庄下川	波洲橋	令和05年07月05日							
庄下川	庄下川橋	令和05年07月05日							
庄下川	庄下川橋	令和05年10月05日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年07月05日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年08月09日						0.003	
昆陽川	尾浜橋	令和05年10月05日							
蓬川	南豊池橋	令和05年07月05日							
蓬川	南豊池橋	令和05年10月05日							
蓬川	琴浦橋	令和05年07月05日							
武庫川下流	武庫大橋	令和05年07月05日							
武庫川下流	南武橋	令和05年07月05日							
大阪湾（１）	閘門	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	閘門	令和05年08月23日						0.012	0.025
大阪湾（１）	閘門	令和06年01月11日							
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年10月04日							
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年10月04日							

要監視項目の検出状況（定量限界値以上）

(2023年度)

水域名	地点名	採取年月日	アンチモン (0.002)	塩化ビニルモノマー (0.0002)	エピクロロヒドリン (0.0001)	全マンガン (0.02)	ウラン (0.0002)	フェノール (0.001)	ホルムアルデヒド (0.003)
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年07月05日							
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年08月09日							
猪名川下流(2)	戸の内橋	令和05年10月05日				0.09			
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年07月05日							
猪名川下流(1)	藻川橋	令和05年10月05日				0.07			
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年07月05日							
庄下川	尾浜大橋	令和05年07月05日							
庄下川	尾浜大橋	令和05年10月05日				0.03			
庄下川	波洲橋	令和05年07月05日							
庄下川	庄下川橋	令和05年07月05日							
庄下川	庄下川橋	令和05年10月05日				0.02			
昆陽川	尾浜橋	令和05年07月05日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年08月09日							
昆陽川	尾浜橋	令和05年10月05日				0.09			
蓬川	南豊池橋	令和05年07月05日							
蓬川	南豊池橋	令和05年10月05日				0.06			
蓬川	琴浦橋	令和05年07月05日							
武庫川下流	武庫大橋	令和05年07月05日							
武庫川下流	南武橋	令和05年07月05日							
大阪湾（１）	閘門	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	閘門	令和05年08月23日							
大阪湾（１）	閘門	令和06年01月11日							
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年10月04日				0.09			
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年07月06日							
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年10月04日				0.06			

要監視項目の検出状況（定量限界値以上）

(2023年度)										
水域名	地点名	採取年月日	4, t-オクチル フェノール	アニリン	2, 4-ジクロロ フェノール	PFOS及びPF0A の合算値	ペルフルオロ オクタンスル ホン酸(PFOS)	ペルフルオロ オクタンスル ホン酸	ペルフルオロ オクタン酸 (PF0A)	ペルフルオロ オクタン酸 (PF0A) (直鎖)
			(0. 00007)	(0. 002)	(0. 0003)	(0. 000005)	(—)	(—)	(—)	(—)
猪名川下流 (2)	戸の内橋	令和05年07月05日				0. 000018				
猪名川下流 (2)	戸の内橋	令和05年08月09日								
猪名川下流 (2)	戸の内橋	令和05年10月05日								
猪名川下流 (1)	藻川橋	令和05年07月05日				0. 000008				
猪名川下流 (1)	藻川橋	令和05年10月05日								
神崎川（左門殿川）	左門橋	令和05年07月05日				0. 000025				
庄下川	尾浜大橋	令和05年07月05日				0. 000012				
庄下川	尾浜大橋	令和05年10月05日								
庄下川	波洲橋	令和05年07月05日				0. 000014				
庄下川	庄下川橋	令和05年07月05日				0. 000022				
庄下川	庄下川橋	令和05年10月05日								
昆陽川	尾浜橋	令和05年07月05日				0. 000035				
昆陽川	尾浜橋	令和05年08月09日								
昆陽川	尾浜橋	令和05年10月05日								
蓬川	南豊池橋	令和05年07月05日				0. 000021				
蓬川	南豊池橋	令和05年10月05日								
蓬川	琴浦橋	令和05年07月05日				0. 000020				
武庫川下流	武庫大橋	令和05年07月05日				0. 000010				
武庫川下流	南武橋	令和05年07月05日				0. 000009				
大阪湾（１）	閘門	令和05年07月06日				0. 000011				
大阪湾（１）	閘門	令和05年08月23日								
大阪湾（１）	閘門	令和06年01月11日								
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年07月06日				0. 000010				
大阪湾（１）	尼崎港中央	令和05年10月04日								
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年07月06日				0. 000014				
大阪湾（１）	尼崎港沖	令和05年10月04日								

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2023年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	フェノール類			銅			鉄溶解性			マンガン溶解性			クロム			塩化物イオン			塩素量		
				(0.01)			(0.001)			(0.01)			(0.01)			(0.01)			(1)			(0.1)		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋 (002-54)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1		0.003 ～0.004	3 3	0.004	0.01 ～0.04	3 3	0.02	0.01 ～0.06	3 3	0.03	<0.01 ～<0.01	0 3		17 ～2200	12 12	540			
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋 (039-53)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1		0.002 ～0.003	3 3	0.002	0.02 ～0.08	3 3	0.05	<0.01 ～0.05	2 3	0.02	<0.01 ～<0.01	0 3		10 ～2200	12 12	940			
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋 (003-53)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1														280 ～5300	6 6	2100			
庄下川 庄下川	尾浜大橋 (033-01)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1		0.002 ～0.003	3 3	0.002	0.04 ～0.1	3 3	0.07	<0.01 ～0.01	2 3	0.01	<0.01 ～<0.01	0 3		14 ～94	12 12	47			
庄下川 庄下川	波洲橋 (033-53)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1														11 ～80	6 6	37			
庄下川 庄下川	庄下川橋 (033-54)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1		0.002 ～0.003	3 3	0.003	0.05 ～0.12	3 3	0.09	<0.01 ～0.01	2 3	0.01	<0.01 ～<0.01	0 3		14 ～77	12 12	39			
庄下川 昆陽川	尾浜橋 (034-01)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1		0.003 ～0.006	3 3	0.004	0.06 ～0.09	3 3	0.07	0.01 ～0.02	3 3	0.02	<0.01 ～<0.01	0 3		9 ～67	12 12	33			
蓬川 蓬川	南豊池橋 (214-01)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1		0.001 ～0.002	3 3	0.002	0.04 ～0.13	3 3	0.07	0.01 ～0.02	3 3	0.02	<0.01 ～<0.01	0 3		19 ～910	12 12	140			
蓬川 蓬川	琴浦橋 (214-05)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1														450 ～5100	6 6	3600			
武庫川 武庫川下流	武庫大橋 (008-51)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1		0.001 ～0.002	3 3	0.002	0.02 ～0.09	3 3	0.05	<0.01 ～0.01	1 3	0.01	<0.01 ～<0.01	0 3		12 ～84	12 12	47			
武庫川 武庫川下流	南武橋 (008-53)	年間	表層	<0.01 ～<0.01	0 1														120 ～5900	6 6	2900			
大阪湾 大阪湾(1)	閘門 (614-83)	年間	表層																			4.3 ～9	12 12	7.3
大阪湾 大阪湾(1)	閘門 (614-83)	年間	全層																			4.3 ～9	12 12	7.3
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	表層																			3.4 ～16	12 12	12.3
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	中層：2.0m																			7.4 ～18	12 12	14.1
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	全層																			3.4 ～18	24 24	13.2
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	表層																			0.3 ～16	12 12	10.5
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	中層：2.0m																			7.4 ～18	12 12	13.7
大阪湾 大阪湾(1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	全層																			0.3 ～18	24 24	12.1
神崎川 神崎川(左門殿川)	左門橋 (003-53)	補足	表層																1500 ～5000	13 13	3100			
庄下川 庄下川	庄下川橋 (033-54)	補足	表層																30 ～37	13 13	32			
蓬川 蓬川	南豊池橋 (214-01)	補足	表層																27 ～36	13 13	30			
合計(全層を除く)	合計				0 11			21 21			21 21			16 21			0 21				147 147			60 60

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k：下限値以上の検体数 n：総検体数 平均：日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2023年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	アンモニア性窒素			亜硝酸性窒素			硝酸性窒素			磷酸性磷			陰イオン界面活性剤			一般細菌			総硬度		
				(0.01)			(0.005)			(0.05)			(0.01)			(0.01)			1			1		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋 (002-54)	年間	表層	0.05 ～ 0.68	4 4	0.43	0.011 ～ 0.12	4 4	0.071	2.8 ～ 6.7	4 4	4.5	0.43 ～ 0.48	4 4	0.45	0.01 ～ 0.01	2 2	0.01	4.3×10^{-2} ～ 1.2×10^{-3}	6 6	2.4×10^{-4}			
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋 (039-53)	年間	表層	0.04 ～ 0.21	4 4	0.14	0.009 ～ 0.072	4 4	0.031	0.54 ～ 4.7	4 4	1.6	0.04 ～ 0.27	4 4	0.12	0.01 ～ 0.02	2 2	0.02	6.0×10^{-2} ～ 2.4×10^{-4}	6 6	6.3×10^{-3}			
神崎川 神崎川 (左門殿川)	左門橋 (003-53)	年間	表層	0.24 ～ 0.92	3 3	0.5	0.033 ～ 0.098	3 3	0.065	1.5 ～ 3.2	3 3	2.1	0.16 ～ 0.28	3 3	0.23				1.1×10^{-3} ～ 9.1×10^{-5}	6 6	1.7×10^{-5}			
庄下川 庄下川	尾浜大橋 (033-01)	年間	表層	<0.01 ～ 0.07	2 4	0.03	<0.005 ～ 0.009	2 4	0.006	0.15 ～ 1.1	4 4	0.71	<0.01 ～ 0.05	3 4	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 2		6.6×10^{-2} ～ 7.6×10^{-3}	6 6	2.8×10^{-3}			
庄下川 庄下川	波洲橋 (033-53)	年間	表層	<0.01 ～ 0.05	2 3	0.02	0.005 ～ 0.012	3 3	0.008	0.7 ～ 1	3 3	0.81	0.01 ～ 0.05	3 3	0.03				8.0×10^{-2} ～ 1.1×10^{-4}	6 6	4.9×10^{-3}			
庄下川 庄下川	庄下川橋 (033-54)	年間	表層	0.01 ～ 0.09	4 4	0.06	<0.005 ～ 0.015	3 4	0.009	<0.05 ～ 1	3 4	0.6	0.02 ～ 0.07	4 4	0.05	<0.01 ～ <0.01	0 2		6.2×10^{-2} ～ 9.0×10^{-4}	6 6	1.7×10^{-4}			
庄下川 昆陽川	尾浜橋 (034-01)	年間	表層	<0.01 ～ 0.05	2 4	0.02	<0.005 ～ 0.022	2 4	0.01	<0.05 ～ 0.74	3 4	0.48	0.01 ～ 0.03	4 4	0.02	0.01 ～ 0.01	2 2	0.01	5.3×10^{-2} ～ 6.6×10^{-3}	6 6	2.3×10^{-3}			
蓬川 蓬川	南豊池橋 (214-01)	年間	表層	0.01 ～ 0.08	4 4	0.04	<0.005 ～ 0.017	2 4	0.008	<0.05 ～ 0.6	3 4	0.37	0.01 ～ 0.05	4 4	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 2		2.3×10^{-2} ～ 2.7×10^{-3}	6 6	1.2×10^{-3}			
蓬川 蓬川	琴浦橋 (214-05)	年間	表層	0.02 ～ 0.17	3 3	0.09	0.01 ～ 0.023	3 3	0.018	0.31 ～ 0.73	3 3	0.55	0.01 ～ 0.05	3 3	0.03				1.0×10^{-2} ～ 4.8×10^{-3}	6 6	1.3×10^{-3}			
武庫川 武庫川下流	武庫大橋 (008-51)	年間	表層	<0.01 ～ 0.02	2 4	0.01	<0.005 ～ 0.007	3 4	0.006	<0.05 ～ 0.95	3 4	0.5	<0.01 ～ 0.03	3 4	0.02	<0.01 ～ 0.01	1 2	0.01	9.3×10^{-1} ～ 1.0×10^{-4}	6 6	2.4×10^{-3}			
武庫川 武庫川下流	南武橋 (008-53)	年間	表層	<0.01 ～ 0.17	2 3	0.07	0.006 ～ 0.017	3 3	0.01	0.19 ～ 0.56	3 3	0.42	0.02 ～ 0.04	3 3	0.03				4.8×10^{-1} ～ 8.0×10^{-3}	6 6	1.9×10^{-3}			
大阪湾 大阪湾 (1)	閘門 (614-83)	年間	表層	<0.01 ～ 0.11	5 6	0.05	0.039 ～ 0.069	6 6	0.055	0.09 ～ 1.5	6 6	0.91	<0.01 ～ 0.01	4 6	0.01				2.0×10^{-1} ～ 3.1×10^{-2}	6 6	1.3×10^{-2}			
大阪湾 大阪湾 (1)	閘門 (614-83)	年間	全層	<0.01 ～ 0.11	5 6	0.05	0.039 ～ 0.069	6 6	0.055	0.09 ～ 1.5	6 6	0.91	<0.01 ～ 0.01	4 6	0.01				2.0×10^{-1} ～ 3.1×10^{-2}	6 6	1.3×10^{-2}			
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	表層	<0.01 ～ 0.08	5 6	0.05	0.008 ～ 0.022	6 6	0.014	<0.05 ～ 0.46	5 6	0.29	0.01 ～ 0.11	6 6	0.05				2.8×10^{-1} ～ 4.8×10^{-2}	6 6	1.9×10^{-2}			
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	中層：2.0m	<0.01 ～ 0.11	4 6	0.05	<0.005 ～ 0.019	5 6	0.013	<0.05 ～ 0.33	4 6	0.16	0.01 ～ 0.06	6 6	0.03									
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	全層	<0.01 ～ 0.11	9 12	0.05	<0.005 ～ 0.022	11 12	0.013	<0.05 ～ 0.46	9 12	0.23	0.01 ～ 0.11	12 12	0.04				2.8×10^{-1} ～ 4.8×10^{-2}	6 6	1.9×10^{-2}			
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	表層	<0.01 ～ 0.21	4 6	0.08	<0.005 ～ 0.039	5 6	0.021	0.09 ～ 0.95	6 6	0.43	0.02 ～ 0.15	6 6	0.07				7.3×10^{-1} ～ 1.0×10^{-4}	6 6	3.7×10^{-3}			
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	中層：2.0m	0.02 ～ 0.08	6 6	0.04	<0.005 ～ 0.026	5 6	0.014	<0.05 ～ 0.44	4 6	0.19	0.01 ～ 0.12	6 6	0.04									
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	全層	<0.01 ～ 0.21	10 12	0.06	<0.005 ～ 0.039	10 12	0.018	<0.05 ～ 0.95	10 12	0.31	0.01 ～ 0.15	12 12	0.06				7.3×10^{-1} ～ 1.0×10^{-4}	6 6	3.7×10^{-3}			
神崎川 神崎川 (左門殿川)	左門橋 (003-53)	補足	表層																					
庄下川 庄下川	庄下川橋 (033-54)	補足	表層																					
蓬川 蓬川	南豊池橋 (214-01)	補足	表層																					
合計 (全層を除く)	合計				56 70			59 70			61 70			66 70			7 14			84 84			0 0	

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k：下限値以上の検体数 n：総検体数 平均：日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2023年度)																		
水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	蒸発残留物			導電率電気伝導度			溶解性COD			クロロフィルa			CODアルカリ性法		
				(	1	)	(	1	)	(	0.5	)	(	0.1	)	(	0.5	)
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋 (002-54)	年間	表層		/			/			/			/			/	
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋 (039-53)	年間	表層		/			/			/			/			/	
神崎川 神崎川 (左門殿川)	左門橋 (003-53)	年間	表層		/			/			/			/			/	
庄下川 庄下川	尾浜大橋 (033-01)	年間	表層		/			/			/			/			/	
庄下川 庄下川	波洲橋 (033-53)	年間	表層		/			/			/			/			/	
庄下川 庄下川	庄下川橋 (033-54)	年間	表層		/			/			/			/			/	
庄下川 昆陽川	尾浜橋 (034-01)	年間	表層		/			/			/			/			/	
蓬川 蓬川	南豊池橋 (214-01)	年間	表層		/			/			/			/			/	
蓬川 蓬川	琴浦橋 (214-05)	年間	表層		/			/			/			/			/	
武庫川 武庫川下流	武庫大橋 (008-51)	年間	表層		/			/			/			/			/	
武庫川 武庫川下流	南武橋 (008-53)	年間	表層		/			/			/			/			/	
大阪湾 大阪湾 (1)	閘門 (614-83)	年間	表層		/			/		2.7 ～ 4.5	12 12	3.4		/			/	
大阪湾 大阪湾 (1)	閘門 (614-83)	年間	全層		/			/		2.7 ～ 4.5	12 12	3.4		/			/	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	表層		/			/		1.8 ～ 2.8	12 12	2.3		/			/	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	中層：2.0m		/			/		1.5 ～ 2.9	12 12	2.2		/			/	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	全層		/			/		1.5 ～ 2.9	24 24	2.3		/			/	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	表層		/			/		1.6 ～ 3.3	12 12	2.5		/			/	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	中層：2.0m		/			/		1.5 ～ 3.1	12 12	2.2		/			/	
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	全層		/			/		1.5 ～ 3.3	24 24	2.3		/			/	
神崎川 神崎川 (左門殿川)	左門橋 (003-53)	補足	表層		/			/			/			/			/	
庄下川 庄下川	庄下川橋 (033-54)	補足	表層		/			/			/			/			/	
蓬川 蓬川	南豊池橋 (214-01)	補足	表層		/			/			/			/			/	
合計 (全層を除く)	合計				0 0			0 0			60 60			0 0			0 0	

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k：下限値以上の検体数 n：総検体数 平均：日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2023年度)															
水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	有機性窒素 (0.01)			流 量				C O D (河 川)				
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	日間平均値		低水流量	最小 ～最大	日間平均値			
								最小 ～最大	平均			最小 ～最大	平均	中央値	75%値
神崎川 猪名川下流(2)	戸の内橋 (002-54)	年間	表層		/						3.8 ～ 6.9	3.8 ～ 6.9	5.4	5.4	5.8
神崎川 猪名川下流(1)	藻川橋 (039-53)	年間	表層		/						2.3 ～ 5.5	2.3 ～ 5.5	3.5	3.2	4.1
神崎川 神崎川 (左門殿川)	左門橋 (003-53)	年間	表層		/						4.2 ～ 6.9	4.2 ～ 6.9	5.1	4.7	5.3
庄下川 庄下川	尾浜大橋 (033-01)	年間	表層		/		0.48 ～ 2.5	0.48 ～ 2.5	1.2	0.53	2.9 ～ 3.7	2.9 ～ 3.7	3.3	3.3	3.5
庄下川 庄下川	波洲橋 (033-53)	年間	表層		/						3.4 ～ 4.3	3.4 ～ 4.3	3.8	3.7	3.9
庄下川 庄下川	庄下川橋 (033-54)	年間	表層		/						3.1 ～ 4.6	3.1 ～ 4.6	3.7	3.8	3.8
庄下川 昆陽川	尾浜橋 (034-01)	年間	表層		/		0.04 ～ 0.13	0.04 ～ 0.13	0.08	0.05	3.5 ～ 5.9	3.5 ～ 5.9	4.4	4.3	4.7
蓬川 蓬川	南豊池橋 (214-01)	年間	表層		/		0.15 ～ 0.5	0.15 ～ 0.5	0.26	0.15	2.1 ～ 3.2	2.1 ～ 3.2	2.6	2.7	2.8
蓬川 蓬川	琴浦橋 (214-05)	年間	表層		/						2.7 ～ 5.1	2.7 ～ 5.1	4.1	4.4	4.9
武庫川 武庫川下流	武庫大橋 (008-51)	年間	表層		/						2.4 ～ 4.4	2.4 ～ 4.4	3.1	3.1	3.4
武庫川 武庫川下流	南武橋 (008-53)	年間	表層		/						2.6 ～ 4.5	2.6 ～ 4.5	3.7	3.9	4.3
大阪湾 大阪湾 (1)	閘門 (614-83)	年間	表層		/										
大阪湾 大阪湾 (1)	閘門 (614-83)	年間	全層		/										
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	表層		/										
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	中層：2.0m		/										
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港中央 (614-84)	年間	全層		/										
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	表層		/										
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	中層：2.0m		/										
大阪湾 大阪湾 (1)	尼崎港沖 (614-85)	年間	全層		/										
神崎川 神崎川 (左門殿川)	左門橋 (003-53)	補足	表層		/										
庄下川 庄下川	庄下川橋 (033-54)	補足	表層		/										
蓬川 蓬川	南豊池橋 (214-01)	補足	表層		/										
合計 (全層を除く)	合計				0 0										

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k：下限値以上の検体数 n：総検体数 平均：日間平均値の年平均

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	00580	神崎川	猪名川下流(2)	戸の内橋	D	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	002-54				
一般項目	項目	単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
	採取時刻		09時38分	09時00分	10時00分	09時22分	10時00分	09時00分	09時58分	09時35分	10時09分	08時40分	10時00分	08時54分	
	天候		本曇 本曇 快晴	晴 晴 微雨	本曇 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 晴 本曇	本曇 晴 晴	本曇 微雨 微雨	晴 微雨 弱雨	晴 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 微雨 晴	本曇 並雨 本曇	
	気温	℃	20.8	19	25.8	29.6	31.3	30.6	22.4	16.8	14.4	5.2	7.8	8.7	
	水温	℃	19.2	17.7	21.7	26.3	29.3	29.1	25.1	22	16.5	15	14.6	10.5	
	透明度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	臭気		微 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	強 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec													
	色相		黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻		07時00分	08時22分	08時44分		20時58分	21時21分	18時42分	03時55分	15時41分	07時20分	07時05分	06時21分	
	干潮時刻		13時08分	03時32分	03時31分		08時10分	05時41分	04時56分	09時55分	08時29分	12時02分	12時03分	22時59分	
生活環境項目	pH		7.2	7.5	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	6.8	7.1	7.4	
	DO	mg/l	7	10	7.8	6.5	5.7	6.1	6.5	6.8	8.1	8	8.3	9.9	
	BOD	mg/l	1.5	0.6	0.9	0.8	1.3	1.5	1.2	1.6	0.9	1.4	1.5	3.9	
	底層DO	mg/l													
	COD酸性法	mg/l	5.8	3.8	4.1	4.1	5.6	6.2	5.3	5.5	5.2	6.9	6.9	4.8	
	SS	mg/l	3	5	1	2	3	1	1	2	1	2	2	4	
	大腸菌数	CFU/100mL		88		1900		5200		13000		8		1000	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l						< 0.5						< 0.5	
	全窒素	mg/l		3.2			5			5.6		8.5			
	全磷	mg/l		0.48			0.59			0.54		0.58			
	全亜鉛	mg/l			0.011	0.017		0.021		0.03	0.022			0.017	
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006				0.00006					
	LAS	mg/l				0.0008				0.0054					
健康項目等	カドミウム	mg/l			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	mg/l				ND								ND	
	鉛	mg/l			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001	
	六価クロム	mg/l			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01	
	砒素	mg/l		0.002								0.001			
	総水銀	mg/l			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l				ND		ND							
	PCB	mg/l			ND							ND			
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	ベンゼン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/l		< 0.001								< 0.001			
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l		2.8				4.1		4.6		6.8			
	フッ素	mg/l				0.12				0.13					
	ほう素	mg/l				0.13						0.37			
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005						< 0.005			
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	00580	神崎川		猪名川下流(2)	戸の内橋	D	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	002-54			
項目		単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
一 般	採取時刻		09時38分	09時00分	10時00分	09時22分	10時00分	09時00分	09時58分	09時35分	10時09分	08時40分	10時00分	08時54分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004					< 0.004			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02					< 0.02			
	イソキサチオン	mg/l						< 0.0008					< 0.0008		
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005		
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	オキシ銅	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	E P N	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	ジクロロボス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001						< 0.0001		
	トルエン	mg/l				< 0.06					< 0.06				
	キシレン	mg/l				< 0.04					< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.003								
	ニッケル	mg/l					0.001								
	モリブデン	mg/l					< 0.007								
	アンチモン	mg/l										< 0.002			
	塩化ビニルモノマー	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	エピクロヒドリン	mg/l				< 0.0001									
	全マンガ	mg/l							0.09						
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000018								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					0.000008								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l					0.000006								
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l					0.00001								
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l					0.000009								
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l						< 0.01							
	銅	mg/l			0.004				0.003		0.004				
	鉄溶解性	mg/l			0.04				0.01		0.02				
	マンガ	mg/l			0.01				0.06		0.02				
	クロム	mg/l			< 0.01				< 0.01		< 0.01				
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	240	17	28	190	2200	350	780	330	270	1300	540	250	
	塩素量	%													
	アンモニア性窒素	mg/l		0.05			0.32			0.66		0.68			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.011			0.053			0.12		0.1			
	硝酸性窒素	mg/l		2.8			4.1			4.5		6.7			
	磷酸性磷	mg/l		0.44			0.48			0.43		0.46			
	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.01				0.01						
	一般細菌	個		5.1×10 ⁻²		4.1×10 ⁻³		1.7×10 ⁻⁴		1.2×10 ⁻⁵		4.3×10 ⁻²		4.4×10 ⁻³	
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	01080	神崎川	猪名川下流(1)	藻川橋	B	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	039-53				
一般項目	項目	単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
	採取時刻		09時30分	08時50分	09時45分	09時00分	09時50分	09時15分	09時43分	09時05分	09時59分	08時26分	09時50分	08時45分	
	天候		本曇 本曇 快晴	晴 晴 微雨	本曇 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 晴 本曇	本曇 晴 晴	本曇 微雨 微雨	晴 微雨 弱雨	晴 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 微雨 晴	本曇 並雨 本曇	
	気温	℃	19.1	19	25.4	29.8	31.8	31.2	22	16.5	14.5	5.3	7.8	9.7	
	水温	℃	18.1	15.1	20.8	26.8	28.5	29.7	24.1	18.1	13.5	10.7	8.4	8.9	
	透明度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	臭気		微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec													
	色相		黄褐色・淡（明）	茶褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻		07時00分	08時22分	08時44分		20時58分	21時21分	18時42分	03時55分	15時41分	07時20分	07時05分	06時21分	
	干潮時刻		13時08分	03時32分	03時31分		08時10分	05時41分	04時56分	09時55分	08時29分	12時02分	12時03分	22時59分	
生活環境項目	pH		7.3	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	6.9	7.5	7.5	
	DO	mg/l	7.5	10	8.2	7	5.6	6	7	7.3	9.7	9.1	9.7	10	
	BOD	mg/l	2.2	0.5	0.5	0.5	1	0.9	1	0.6	0.7	1.2	0.8	2	
	底層DO	mg/l													
	COD酸性法	mg/l	5.5	3	2.7	2.6	3.7	4.1	4.3	2.3	2.8	5.1	3.1	3.2	
	SS	mg/l	1	10	4	2	4	2	2	2	1	2	1	6	
	大腸菌数	CFU/100mL		230		74		930		5100		70		1800	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l						< 0.5						< 0.5	
	全窒素	mg/l		1				1		0.92		5.3			
	全磷	mg/l		0.085				0.11		0.12		0.34			
	全亜鉛	mg/l			0.003	0.003		0.013		0.006	0.005			0.016	
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006				0.00007					
	LAS	mg/l				0.0006				0.0041					
	健康項目等	カドミウム	mg/l			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003
全シアン		mg/l				ND								ND	
鉛		mg/l			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001	
六価クロム		mg/l			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01	
砒素		mg/l		0.002								0.001			
総水銀		mg/l			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	
アルキル水銀		mg/l				ND		ND							
PCB		mg/l			ND							ND			
ジクロロメタン		mg/l				< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素		mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		mg/l				< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l				< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l				< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l				< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン		mg/l				< 0.001						< 0.001			
テトラクロロエチレン		mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン		mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
チウラム		mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
シマジン		mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
チオベンカルブ		mg/l					< 0.002						< 0.002		
ベンゼン		mg/l				< 0.001						< 0.001			
セレン		mg/l		< 0.001								< 0.001			
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		0.8			0.56			0.55		4.7			
フッ素		mg/l					0.1			0.2					
ほう素		mg/l					0.14					0.45			
1,4-ジオキサン		mg/l				< 0.005						< 0.005			
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	01080	神崎川		猪名川下流(1)	藻川橋	B	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	039-53			
項目		単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
一 般	採取時刻		09時30分	08時50分	09時45分	09時00分	09時50分	09時15分	09時43分	09時05分	09時59分	08時26分	09時50分	08時45分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004					< 0.004			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02					< 0.02			
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005		
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	オキシ銅	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	E P N	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	ジクロロボス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001						< 0.0001		
	トルエン	mg/l					< 0.06					< 0.06			
	キシレン	mg/l					< 0.04					< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.003								
	ニッケル	mg/l					< 0.001								
	モリブデン	mg/l					< 0.007								
	アンチモン	mg/l											< 0.002		
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.0001								
	全マンガ	mg/l								0.07					
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPPFOAの合算値	mg/l					0.000008								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					0.000003								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l					< 0.0000025									
ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l					0.000005									
ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l					0.000004									
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l						< 0.01							
	銅	mg/l			0.003				0.002		0.002				
	鉄溶解性	mg/l			0.08				0.02		0.04				
	マンガ	mg/l			< 0.01				0.05		0.01				
	クロム	mg/l			< 0.01				< 0.01		< 0.01				
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	2200	10	23	240	2100	720	1000	200	2200	1500	860	170	
	塩素量	%													
	アンモニア性窒素	mg/l		0.04			0.21			0.11		0.19			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.009			0.028			0.016		0.072			
	硝酸性窒素	mg/l		0.8			0.54			0.54		4.7			
	磷酸性燐	mg/l		0.04			0.06			0.09		0.27			
	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02				0.01						
	一般細菌	個		8.2×10 ²		6.0×10 ²		7.0×10 ³		2.4×10 ⁴		1.8×10 ³		3.7×10 ³	
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和5年度	通年調査（年間調査）	02050	神崎川	神崎川（左門殿川）	左門橋	B	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	003-53
一般項目	項目	単位	5月10日	7月5日	9月6日	11月8日	1月10日	3月6日			
	採取時刻		08時30分	08時20分	08時40分	08時45分	08時01分	08時16分			
	天候		晴 晴 微雨	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 微雨 弱雨	本曇 晴 晴	本曇 並雨 本曇			
	気温	℃	18.5	29.5	30.4	15.8	5.3	9.9			
	水温	℃	17.8	27.5	29.3	19.2	10.4	11.6			
	透明度	cm	> 30		> 30	> 30	> 30	> 30			
	臭気		弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭			
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	流量	m3/sec									
	色相		黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）			
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層			
	全水深	m									
	透明度	m									
	満潮時刻		08時22分		21時21分	03時55分	07時20分	06時21分			
生活環境項目	干潮時刻		03時32分		05時41分	09時55分	12時02分	22時59分			
	pH		7.4	7.6	7	7.7	7.4	7.2			
	DO	mg/l	8.3	7.5	7	5.4	8.7	8.1			
	BOD	mg/l	1.1	1.2	0.9	2.5	1.3	6			
	底層DO	mg/l									
	COD酸性法	mg/l	4.6	4.2	4.8	5.3	4.6	6.9			
	SS	mg/l	10	4	2	5	2	6			
	大腸菌数	CFU/100mL	10000	800	440	58000	710	41000			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			< 0.5			< 0.5			
	全窒素	mg/l	2.5			3.4	4				
	全磷	mg/l	0.22			0.37	0.31				
	全亜鉛	mg/l		0.006	0.013	0.015		0.019			
	ノニルフェノール	mg/l		0.00006		0.00008					
	LAS	mg/l		0.0006		0.0012					
健康項目等	カドミウム	mg/l		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン	mg/l		ND			ND				
	鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	0.001		< 0.001			
	六価クロム	mg/l		< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01			
	砒素	mg/l	0.002				0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l		ND	ND						
	PCB	mg/l					ND				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004			< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01			< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006			< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001				
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	1.5			1.7	3.2				
	フッ素	mg/l		0.1		0.14					
	ほう素	mg/l		0.45			1.3				
	1,4-ジオキサン	mg/l									
	備考										

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和5年度	通年調査（年間調査）	02050	神崎川	神崎川（左門殿川）	左門橋	B	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	003-53
一般	項目	単 位	5月10日	7月5日	9月6日	11月8日	1月10日	3月6日			
	採取時刻		08時30分	08時20分	08時40分	08時45分	08時01分	08時16分			
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層			
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l		< 0.006			< 0.006				
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006			< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02			< 0.02				
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	E P N	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l		< 0.06			< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04			< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	エビクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガ	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	フェノール	mg/l									
	ホルムアルデヒド	mg/l									
	4,4'-オクチルフェノール	mg/l									
	アニリン	mg/l									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.000025							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.000004							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	mg/l		0.000003							
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l		0.000021							
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA) (直鎖体)	mg/l		0.00002							
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l									
	フェノール類	mg/l			< 0.01						
	銅	mg/l									
	鉄溶解性	mg/l									
	マンガ溶解性	mg/l									
	クロム	mg/l									
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	280	1700	2000	1600	5300	1800			
	塩素量	%									
	アンモニア性窒素	mg/l	0.24			0.92	0.33				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.033			0.098	0.065				
	硝酸性窒素	mg/l	1.5			1.7	3.2				
	磷酸性磷	mg/l	0.16			0.28	0.25				
	陰イオン界面活性剤	mg/l									
	一般細菌	個	3.4×10 ⁴	6.3×10 ³	1.9×10 ³	9.1×10 ⁵	1.1×10 ³	4.5×10 ⁴			
	総硬度										
	蒸発残留物	mg/l									
	導電率電気伝導度	μ s/cm									
	溶解性COD	mg/l									
	クロロフィルa	mg/m3									
	CODアルカリ性法	mg/l									
	有機性窒素	mg/l									
	備 考										

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分		地点コード	水系名		水域名		測定地点名		類型	基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号	
令和5年度	通年調査（年間調査）		05020	庄下川		庄下川		尾浜大橋		C	基準点		非感潮		尼崎市		尼崎市		033-01	
一般項目	項目	単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	10月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日				
	採取時刻		10時12分	09時35分	10時40分	10時25分	10時30分	10時00分	10時30分	10時10分	10時39分	09時16分	10時40分	09時31分						
	天候		本曇 本曇 快晴	晴 晴 微雨	本曇 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 晴 本曇	本曇 晴 晴	本曇 微雨 微雨	晴 微雨 弱雨	晴 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 微雨 晴	本曇 並雨 本曇						
	気温	℃	19.8	19.8	25.5	30.9	33.5	32.5	22.8	20.1	14.8	5.5	9.3	9.5						
	水温	℃	16	17.7	20.8	25.6	28.2	28.1	21.9	17.3	11.7	6.8	7.1	8.8						
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
	臭気		微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭						
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	流量	m3/sec		1.6		2.5		1		0.94		0.48		0.53						
	色相		黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）						
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m																		
	透明度	m																		
	満潮時刻		07時00分	08時22分	08時44分	07時17分	20時58分	21時21分	18時42分	03時55分	15時41分	07時20分	07時05分	06時21分						
	干潮時刻		13時08分	03時32分	03時31分	14時28分	08時10分	05時41分	04時56分	09時55分	08時29分	12時02分	12時03分	22時59分						
生活環境項目	pH		7.8	7.9	7.9	7.9	8	8	7.9	7.8	7.8	8	7.8	7.6						
	DO	mg/l	8.5	10	9.6	8.6	6.2	6.3	8.1	8.9	10	11	11	10						
	BOD	mg/l	0.8	0.7	0.5	< 0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	1.1	1.6	1.7	1.4						
	底層DO	mg/l																		
	COD酸性法	mg/l	3.7	3.3	3.3	3	3.5	3.2	3.2	3.1	2.9	3.4	3.7	3.6						
	SS	mg/l	1	4	2	1	1	2	6	2	2	2	3	6						
	大腸菌数	CFU/100mL		260		350		370		1400		760		440						
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l						< 0.5						< 0.5						
	全窒素	mg/l		1.1			0.45			1.3		1.4								
	全燐	mg/l		0.076			0.049			0.065		0.029								
	全亜鉛	mg/l			0.004	0.006		0.018		0.012	0.006			0.028						
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006				0.00007										
	LAS	mg/l				0.0006				0.0011										
	健康項目等	カドミウム	mg/l			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003					
		全シアン	mg/l				ND													
鉛		mg/l			0.002	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001						
六価クロム		mg/l			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01						
砒素		mg/l		0.001								< 0.001								
総水銀		mg/l			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005						
アルキル水銀		mg/l				ND		ND												
P C B		mg/l			ND							ND								
ジクロロメタン		mg/l				< 0.002						< 0.002								
四塩化炭素		mg/l				< 0.0002						< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン		mg/l				< 0.0004						< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン		mg/l				< 0.01						< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l				< 0.004						< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l				< 0.0005						< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l				< 0.0006						< 0.0006								
トリクロロエチレン		mg/l				< 0.001						< 0.001								
テトラクロロエチレン		mg/l				< 0.0005						< 0.0005								
1,3-ジクロロプロペン		mg/l				< 0.0002						< 0.0002								
チウラム		mg/l					< 0.0006									< 0.0006				
シマジン		mg/l					< 0.0003									< 0.0003				
チオベンカルブ		mg/l					< 0.002									< 0.002				
ベンゼン		mg/l				< 0.001							< 0.001							
セレン		mg/l		< 0.001								< 0.001								
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		0.7			0.15			0.88		1.1								
フッ素		mg/l				0.32				0.37										
ほう素		mg/l				0.12						0.26								
1,4-ジオキサン		mg/l				< 0.005						< 0.005								
備 考																				

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分		地点コード	水系名		水域名		測定地点名		類型	基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号
令和5年度		通年調査（年間調査）		05020	庄下川		庄下川		尾浜大橋		C	基準点		非感潮		尼崎市		尼崎市		033-01
項目		単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日		9月6日	10月5日		11月8日	12月7日	1月10日		2月8日		3月6日		
一般	採取時刻		10時12分	09時35分	10時40分	10時25分	10時30分		10時00分	10時30分	10時10分	10時39分	09時16分	10時40分	09時31分					
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層					
	クロロホルム	mg/l					< 0.006							< 0.006						
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							< 0.004						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006							< 0.006						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02							< 0.02						
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008								< 0.0008					
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005								< 0.0005					
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003								< 0.0003					
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004								< 0.004					
	オキシシロ	mg/l					< 0.004								< 0.004					
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004								< 0.004					
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008								< 0.0008					
	E P N	mg/l					< 0.0006								< 0.0006					
	ジクロロボス	mg/l					< 0.0008								< 0.0008					
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002								< 0.002					
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008								< 0.0008					
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001								< 0.0001					
	トルエン	mg/l					< 0.06							< 0.06						
	キシレン	mg/l					< 0.04							< 0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.003													
	ニッケル	mg/l					< 0.001													
	モリブデン	mg/l					< 0.007													
	アンチモン	mg/l					< 0.0002								< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0001								< 0.0002					
	エピクロヒドリン	mg/l					< 0.0001													
	全マンガン	mg/l									0.03									
	ウラン	mg/l																		
	フェノール	mg/l																		
	ホルムアルデヒド	mg/l																		
	4,4-ジクロロフェノール	mg/l																		
	アニリン	mg/l																		
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l																		
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000012													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					0.000005													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	mg/l					0.000004													
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l					0.000007													
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA) (直鎖体)	mg/l					0.000006													
	トリハロメタン生成能	mg/l																		
特殊 項目	フェノール類	mg/l					< 0.01													
	銅	mg/l			0.002					0.002		0.003								
	鉄溶解性	mg/l			0.1					0.04		0.06								
	マンガン溶解性	mg/l			< 0.01					0.01		0.01								
	クロム	mg/l			< 0.01					< 0.01		< 0.01								
	塩化物イオン	mg/l	49	14	18	22	52	45	46	61	94	81	57	21						
その他 項目	塩素量	%																		
	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01			0.07				0.02		< 0.01							
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.009			< 0.005				< 0.005		0.005							
	硝酸性窒素	mg/l		0.7			0.15				0.88		1.1							
	燐酸性燐	mg/l		0.05			0.01				0.04		< 0.01							
	陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.01					< 0.01										
	一般細菌	個		6.6×10 ²		1.6×10 ³	7.6×10 ³			3.6×10 ³		1.8×10 ³		1.6×10 ³						
	総硬度																			
	蒸発残留物	mg/l																		
	導電率電気伝導度	μ s /cm																		
	溶解性COD	mg/l																		
	クロロフィルa	mg/m3																		
	CODアルカリ性法	mg/l																		
	有機性窒素	mg/l																		
										</										

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和5年度	通年調査（年間調査）	05060	庄下川	庄下川	波洲橋	C	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	033-53
一般項目	項目	単位	5月10日	7月5日	9月6日	11月8日	1月10日	3月6日			
	採取時刻		09時50分	10時55分	10時15分	10時35分	09時37分	10時32分			
	天候		晴 晴 微雨	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 微雨 弱雨	本曇 晴 晴	本曇 並雨 本曇			
	気温	℃	20.5	31	32.7	20	5.7	8.7			
	水温	℃	17.8	27.2	29.2	17.9	6.9	9.4			
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30			
	臭気		微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭			
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	流量	m3/sec									
	色相		黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）			
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層			
	全水深	m									
	透明度	m									
	満潮時刻		08時22分	07時17分	21時21分	03時55分	07時20分	06時21分			
	干潮時刻		03時32分	14時28分	05時41分	09時55分	12時02分	22時59分			
生活環境項目	pH		7.8	8	8.5	7.8	8.6	7.6			
	DO	mg/l	10	8.3	7.5	8.9	13	11			
	BOD	mg/l	0.9	0.8	0.8	0.8	1.8	2			
	底層DO	mg/l									
	COD酸性法	mg/l	4.3	3.9	3.6	3.4	3.7	3.7			
	SS	mg/l	8	6	2	6	2	11			
	大腸菌数	CFU/100mL	220	680	170	2900	300	900			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			< 0.5			< 0.5			
	全窒素	mg/l	1.1			1.1	1.4				
	全磷	mg/l	0.096			0.078	0.024				
	全亜鉛	mg/l		0.008	0.003	0.014		0.029			
	ノニルフェノール	mg/l									
	LAS	mg/l									
	カドミウム	mg/l		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン	mg/l		ND				ND			
健康項目等	鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	0.001		0.001			
	六価クロム	mg/l		< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01			
	砒素	mg/l	0.001				< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l		ND	ND						
	PCB	mg/l					ND				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004			< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01			< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006			< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001				
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.71			0.74	1				
	フッ素	mg/l		0.32		0.37					
	ほう素	mg/l		0.11			0.26				
	1,4-ジオキサン	mg/l									
	備考										

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和5年度	通年調査（年間調査）	05060	庄下川	庄下川	波洲橋	C	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	033-53
一般	項目	単 位	5月10日	7月5日	9月6日	11月8日	1月10日	3月6日			
	採取時刻		09時50分	10時55分	10時15分	10時35分	09時37分	10時32分			
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層			
	クロロホルム	mg/l		< 0.006			< 0.006				
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006			< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02			< 0.02				
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	E P N	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l		< 0.06			< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04			< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	エビクロロヒドリル	mg/l									
	全マンガ	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	フェノール	mg/l									
	ホルムアルデヒド	mg/l									
	4,4'-オクチルフェノール	mg/l									
	アニリン	mg/l									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.000014							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.000005							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	mg/l		0.000004							
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l		0.000009							
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA) (直鎖体)	mg/l		0.000008							
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l									
	フェノール類	mg/l			< 0.01						
	銅	mg/l									
	鉄溶解性	mg/l									
	マンガ	mg/l									
	クロム	mg/l									
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	14	21	43	54	80	11			
	塩素量	%									
	アンモニア性窒素	mg/l	0.01			0.05	< 0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.012			0.006	0.005				
	硝酸性窒素	mg/l	0.7			0.74	1				
	磷酸性磷	mg/l	0.05			0.04	0.01				
	陰イオン界面活性剤	mg/l									
	一般細菌	個	8.0×10 ²	4.3×10 ³	6.4×10 ³	1.1×10 ⁴	9.3×10 ²	5.8×10 ³			
	総硬度										
	蒸発残留物	mg/l									
	導電率電気伝導度	μ s/cm									
	溶解性COD	mg/l									
	クロロフィルa	mg/m3									
	CODアルカリ性法	mg/l									
	有機性窒素	mg/l									
	備 考										

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	05070	庄下川	庄下川	庄下川橋	C	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	033-54				
一般項目	項目	単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
	採取時刻		09時12分	09時50分	09時15分	10時43分	09時20分	10時30分	09時15分	10時05分	09時37分	09時35分	09時30分	10時00分	
	天候		本曇 本曇 快晴	晴 晴 微雨	本曇 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 晴 本曇	本曇 晴 晴	本曇 微雨 微雨	晴 微雨 弱雨	晴 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 微雨 晴	本曇 並雨 本曇	
	気温	℃	17	21.2	25.6	32.1	31.9	31.8	23.2	18	14.4	5.5	6.8	9.6	
	水温	℃	16.2	19.5	22.5	27.3	29.4	29.3	22.9	19.1	11.6	6.9	7.7	8.7	
	透明度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	臭気		弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	微 なし	弱 藻臭	微 なし	微 藻臭	微 藻臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec													
	色相		黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	無色	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻		07時00分	08時22分	08時44分	07時17分	20時58分	21時21分	18時42分	03時55分	15時41分	07時20分	07時05分	06時21分	
	干潮時刻		13時08分	03時32分	03時31分	14時28分	08時10分	05時41分	04時56分	09時55分	08時29分	12時02分	12時03分	22時59分	
生活環境項目	pH		8	7.7	8.1	8.1	8.6	7.9	7.8	7.8	7.9	8.2	8	7.7	
	DO	mg/l	9.4	8.5	8.9	8.2	7.7	6.7	7.9	7.7	11	13	12	11	
	BOD	mg/l	1.2	0.8	0.9	0.9	2.1	0.8	1	1.4	1.1	2	2.1	1.8	
	底層DO	mg/l													
	COD酸性法	mg/l	4.1	3.7	4.1	3.8	4.6	3.7	3.1	3.1	3.5	3.2	3.8	3.8	
	SS	mg/l	4	3	4	4	4	4	3	8	4	2	8	11	
	大腸菌数	CFU/100mL		720		290		200		14000		99		1200	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l						< 0.5						< 0.5	
	全窒素	mg/l		1.3				0.72		0.97		1.3			
	全磷	mg/l		0.1				0.11		0.097		0.034			
	全亜鉛	mg/l			0.005	0.008		0.006		0.013	0.009			0.027	
	ノニルフェノール	mg/l				0.00006				0.00007					
	LAS	mg/l				0.002				0.0061					
健康項目等	カドミウム	mg/l			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	mg/l				ND								ND	
	鉛	mg/l			0.001	< 0.001		< 0.001		0.002	< 0.001			< 0.001	
	六価クロム	mg/l			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01	
	砒素	mg/l		0.001								< 0.001			
	総水銀	mg/l			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l				ND		ND							
	PCB	mg/l			ND							ND			
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	ベンゼン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/l		< 0.001								< 0.001			
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l		0.81			< 0.055			0.57		1			
	フッ素	mg/l					0.33			0.21					
	ほう素	mg/l					0.12					0.24			
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005						< 0.005			
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	05070	庄下川	庄下川	庄下川橋	C	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	033-54				
項目		単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
一 般	採取時刻		09時12分	09時50分	09時15分	10時43分	09時20分	10時30分	09時15分	10時05分	09時37分	09時35分	09時30分	10時00分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l					< 0.006					< 0.006			
要 監 視 項 目	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004					< 0.004			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02					< 0.02			
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005		
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	オキシ銅	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	E P N	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	ジクロロボス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001						< 0.0001		
	トルエン	mg/l					< 0.06					< 0.06			
	キシレン	mg/l					< 0.04					< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.003								
	ニッケル	mg/l					< 0.001								
	モリブデン	mg/l					< 0.007								
	アンチモン	mg/l											< 0.002		
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.0001								
	全マンガ	mg/l								0.02					
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000022								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					0.00001								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l					0.000008								
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l					0.000012								
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l					0.000011								
	特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l												
フェノール類		mg/l						< 0.01							
銅		mg/l			0.003				0.002		0.003				
鉄溶解性		mg/l			0.12				0.05		0.11				
マンガ		mg/l			0.01				< 0.01		0.01				
クロム		mg/l			< 0.01				< 0.01		< 0.01				
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	45	14	17	21	49	44	44	31	67	77	42	16	
	塩素量	%													
	アンモニア性窒素	mg/l		0.09			0.07			0.06		0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.015			< 0.005			0.01		0.006			
	硝酸性窒素	mg/l		0.8			< 0.05			0.56		1			
	磷酸性燐	mg/l		0.07			0.05			0.05		0.02			
	陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.01				< 0.01						
	一般細菌	個		9.0×10 ⁻²		3.2×10 ⁻³		1.2×10 ⁻³		9.0×10 ⁻⁴		6.2×10 ⁻²		6.6×10 ⁻³	
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	05580	庄下川	尾陽川	尾浜橋	C	基準点	非感潮	尼崎市	尼崎市	034-01				
一般項目	項目	単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
	採取時刻		10時00分	09時20分	10時20分	10時00分	10時20分	09時50分	10時20分	09時50分	10時30分	09時06分	10時30分	09時21分	
	天候		本曇 本曇 快晴	晴 晴 微雨	本曇 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 晴 本曇	本曇 晴 晴	本曇 微雨 微雨	晴 微雨 弱雨	晴 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 微雨 晴	本曇 並雨 本曇	
	気温	℃	19.2	19.3	24.8	30	30.6	31.8	22.4	16.9	15	5.6	9.4	9.6	
	水温	℃	16	18.7	21.6	26.5	28.6	27.7	21.6	15.8	11.2	5.7	5.7	9.5	
	透明度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	臭気		弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 土臭	微 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec		0.11		0.13		0.04		0.1		0.05		0.07	
	色相		黄褐色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・中	灰黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻		07時00分	08時22分	08時44分	07時17分	20時58分	21時21分	18時42分	03時55分	15時41分	07時20分	07時05分	06時21分	
	干潮時刻		13時08分	03時32分	03時31分	14時28分	08時10分	05時41分	04時56分	09時55分	08時29分	12時02分	12時03分	22時59分	
生活環境項目	pH		7.8	8.5	8.3	8.1	8.2	8	7.9	7.7	7.9	8	7.9	7.6	
	DO	mg/l	7.6	14	10	8.9	8.8	6.3	8.3	7.4	9.8	10	10	10	
	BOD	mg/l	1.5	0.7	1	0.7	0.6	0.6	1.1	0.7	1.2	1.5	1.6	1.5	
	底層DO	mg/l													
	COD酸性法	mg/l	5.4	4.2	4.9	4.4	4.4	4.7	5.9	3.5	4	3.6	4	3.6	
	SS	mg/l	5	< 1	5	8	7	6	19	4	4	2	2	3	
	大腸菌数	CFU/100mL		95		230		48		540		200		490	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l						< 0.5						< 0.5	
	全窒素	mg/l		0.97			0.56			0.88		1.2			
	全磷	mg/l		0.053			0.09			0.049		0.036			
	全亜鉛	mg/l			0.009	0.017		0.011		0.021	0.012			0.028	
	ノニルフェノール	mg/l				0.00006				0.00008					
	LAS	mg/l				< 0.0006				0.0013					
健康項目等	カドミウム	mg/l			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	mg/l				ND								ND	
	鉛	mg/l			< 0.001	< 0.001		< 0.001		0.001	< 0.001			< 0.001	
	六価クロム	mg/l			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01	
	砒素	mg/l		0.001								< 0.001			
	総水銀	mg/l			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l				ND		ND							
	PCB	mg/l			ND							ND			
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	ベンゼン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/l		< 0.001								< 0.001			
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l		0.62			< 0.055			0.52		0.74			
	フッ素	mg/l					0.32			0.29					
	ほう素	mg/l					0.12					0.22			
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005						< 0.005			
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和5年度	通年調査（年間調査）	05580	庄下川	尾陽川	尾浜橋	C	基準点	非感潮	尼崎市	尼崎市	034-01			
一般	項目	単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日
	採取時刻		10時00分	09時20分	10時20分	10時00分	10時20分	09時50分	10時20分	09時50分	10時30分	09時06分	10時30分	09時21分
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l					< 0.006					< 0.006		
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004					< 0.004		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006					< 0.006		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02					< 0.02		
	イソキサチオン	mg/l						< 0.0008					< 0.0008	
	ダイアジノン	mg/l						< 0.0005					< 0.0005	
	フェニトロチオン	mg/l						< 0.0003					< 0.0003	
	イソプロチオラン	mg/l						< 0.004					< 0.004	
	オキシ銅	mg/l						< 0.004					< 0.004	
	クロロタロニル	mg/l						< 0.004					< 0.004	
	プロピザミド	mg/l						< 0.0008					< 0.0008	
	E P N	mg/l						< 0.0006					< 0.0006	
	ジクロロボス	mg/l						< 0.0008					< 0.0008	
	フェノブカルブ	mg/l						< 0.002					< 0.002	
	イプロベンホス	mg/l						< 0.0008					< 0.0008	
	クロロニトロフェン	mg/l						< 0.0001					< 0.0001	
	トルエン	mg/l					< 0.06					< 0.06		
	キシレン	mg/l					< 0.04					< 0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						< 0.003						
	ニッケル	mg/l						0.003						
	モリブデン	mg/l						< 0.007						
	アンチモン	mg/l											< 0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002						< 0.0002	
	エピクロヒドリン	mg/l					< 0.0001							
	全マンガ	mg/l								0.09				
	ウラン	mg/l												
	フェノール	mg/l												
	ホルムアルデヒド	mg/l												
	4, t-オクチルフェノール	mg/l												
	アニリン	mg/l												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l												
	PFOS及びPPFOAの合算値	mg/l					0.000035							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					0.000015							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l					0.000012							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l					0.00002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l					0.000019							
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l												
	フェノール類	mg/l						< 0.01						
	銅	mg/l			0.003				0.006		0.003			
	鉄溶解性	mg/l			0.09				0.07		0.06			
	マンガ	mg/l			0.02				0.01		0.02			
	クロム	mg/l			< 0.01				< 0.01		< 0.01			
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	41	16	14	16	30	31	29	37	67	64	45	9
	塩素量	%												
	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01			0.02			0.05		< 0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.022			< 0.005			0.007		< 0.005		
	硝酸性窒素	mg/l		0.6			< 0.05			0.52		0.74		
	磷酸性燐	mg/l		0.03			0.03			0.02		0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.01				0.01					
	一般細菌	個		8.4×10 ⁻²		1.4×10 ⁻³		6.6×10 ⁻³		3.0×10 ⁻³		5.3×10 ⁻²		1.7×10 ⁻³
	総硬度													
	蒸発残留物	mg/l												
	導電率電気伝導度	μ s/cm												
	溶解性COD	mg/l												
	クロロフィルa	mg/m3												
	CODアルカリ性法	mg/l												
	有機性窒素	mg/l												
	備 考													

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	07520	蓬川	蓬川	南豊池橋		基準の設定なし	非感潮	尼崎市	尼崎市	214-01				
一般項目	項目	単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
	採取時刻		08時30分	08時20分	08時30分	08時30分	08時35分	08時30分	08時30分	08時45分	08時30分	08時15分	08時50分	08時30分	
	天候		本曇 本曇 快晴	晴 晴 微雨	本曇 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 晴 本曇	本曇 晴 晴	本曇 微雨 微雨	晴 微雨 弱雨	晴 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 微雨 晴	本曇 並雨 本曇	
	気温	℃	17.9	19.5	23.5	29.7	31.1	30.8	22.7	17.1	11.2	4.7	6.7	9	
	水温	℃	16	17	21.2	27	28.6	28.6	21.5	16.1	12.6	7.7	7.7	10	
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	臭気		弱 湿臭	微 湿臭	微 湿臭	微 湿臭	微 湿臭	弱 湿臭	微 湿臭	微 湿臭	微 湿臭	微 湿臭	微 湿臭	微 湿臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec		0.5		0.24		0.15		0.15		0.27		0.23	
	色相		茶褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻		07時00分	08時22分	08時44分	07時17分	20時58分	21時21分	18時42分	03時55分	15時41分	07時20分	07時05分	06時21分	
	干潮時刻		13時08分	03時32分	03時31分	14時28分	08時10分	05時41分	04時56分	09時55分	08時29分	12時02分	12時03分	22時59分	
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.9	8.6	8.1	8	7.8	7.7	7.7	8.1	7.8	8	
	DO	mg/l	7.6	9.1	7.7	10	7.7	6.5	6.9	7.8	8	9	9.8	9.4	
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	0.6	0.9	1	0.8	0.6	< 0.5	0.7	1.1	0.9	0.7	
	底層DO	mg/l													
	COD酸性法	mg/l	3.2	2.6	2.9	2.7	2.8	2.4	2.8	2.1	2.6	2.1	2.1	3	
	SS	mg/l	5	2	1	2	< 1	2	7	3	6	1	2	6	
	大腸菌数	CFU/100mL		720		300		26		6500		520		2900	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l						0.5						0.5	
	全窒素	mg/l		0.92			0.29			0.57		0.71			
	全磷	mg/l		0.084			0.045			0.06		0.054			
	全亜鉛	mg/l			0.002	0.002		0.001		0.021	0.006			0.01	
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006				0.00006					
	LAS	mg/l				0.0014				0.0026					
健康項目等	カドミウム	mg/l			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	mg/l				ND								ND	
	鉛	mg/l			< 0.001	< 0.001		0.001		0.001	< 0.001			< 0.001	
	六価クロム	mg/l			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01	
	砒素	mg/l		0.001								< 0.001			
	総水銀	mg/l			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l				ND		ND							
	PCB	mg/l			ND							ND			
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	ベンゼン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/l		< 0.001								< 0.001			
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l		0.6			< 0.055			0.38		0.47			
	フッ素	mg/l				0.42				0.39					
	ほう素	mg/l				0.11						0.36			
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005						< 0.005				
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	07520	蓬川	蓬川	南豊池橋		基準の設定なし	非感潮	尼崎市	尼崎市	214-01				
一般	項目	単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
	採取時刻		08時30分	08時20分	08時30分	08時30分	08時35分	08時30分	08時30分	08時45分	08時30分	08時15分	08時50分	08時30分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004					< 0.004			
要 監 視 項 目	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02					< 0.02			
	イソキサチオン	mg/l						< 0.0008					< 0.0008		
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005		
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	オキシ銅	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	E P N	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	ジクロロボス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001						< 0.0001		
	トルエン	mg/l					< 0.06					< 0.06			
	キシレン	mg/l					< 0.04					< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						< 0.003							
	ニッケル	mg/l						< 0.001							
	モリブデン	mg/l						< 0.007							
	アンチモン	mg/l											< 0.002		
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.0001								
	全マンガ	mg/l								0.06					
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4,4-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000021								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					0.00001								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	mg/l					0.000008								
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l					0.000011								
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (直鎖体)	mg/l					0.00001								
	特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l												
		フェノール類	mg/l						< 0.01						
銅		mg/l			0.001				0.002		0.002				
鉄溶解性		mg/l			0.13				0.04		0.04				
マンガ		mg/l			0.01				0.02		0.02				
クロム		mg/l			< 0.01				< 0.01		< 0.01				
そ の 他 項 目															
	塩化物イオン	mg/l	56	27	19	21	36	33	31	220	84	910	180	27	
	塩素量	%													
	アンモニア性窒素	mg/l		0.01			0.05			0.08		0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.006			< 0.005			< 0.005		0.017			
	硝酸性窒素	mg/l		0.6			< 0.05			0.38		0.46			
	磷酸性磷	mg/l		0.05			0.01			0.04		0.01			
	陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.01				< 0.01						
	一般細菌	個		3.1×10 ⁻²		1.3×10 ⁻³		1.7×10 ⁻³		2.7×10 ⁻³		2.3×10 ⁻²		9.5×10 ⁻²	
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和5年度	通年調査（年間調査）	07530	蓬川	蓬川	琴浦橋		基準の設定なし	感潮域	尼崎市	尼崎市	214-05
一般項目	項目	単 位	5月10日	7月5日	9月6日	11月8日	1月10日	3月6日			
	採取時刻		09時30分	10時10分	09時40分	09時50分	09時15分	09時40分			
	天候		晴 晴 微雨	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 微雨 弱雨	本曇 晴 晴	本曇 並雨 本曇			
	気温	℃	19.9	31.4	31.5	17.6	5.8	9			
	水温	℃	18.7	28.5	30.1	19	9.9	10.5			
	透明度	cm	> 30	30	> 30	> 30	> 30	> 30			
	臭気		微 湿臭	微 フェノール臭	弱 湿臭	微 土臭	微 なし	弱 湿臭			
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	流量	m3/sec									
	色相		無色	黄褐色・中	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	無色	黄褐色・淡（明）			
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層			
	全水深	m									
	透明度	m									
	満潮時刻		08時22分	07時17分	21時21分	03時55分	07時20分	06時21分			
	干潮時刻		03時32分	14時28分	05時41分	09時55分	12時02分	22時59分			
生活環境項目	pH		7.8	8.1	7.9	7.5	8.3	8.3			
	DO	mg/l	7.9	9.4	7.2	6.8	12	11			
	BOD	mg/l	< 0.5	2.2	2	< 0.5	2.1	3.1			
	底層DO	mg/l									
	COD酸性法	mg/l	3	4.9	4.7	2.7	4.1	5.1			
	SS	mg/l	1	6	5	2	2	6			
	大腸菌数	CFU/100mL	260	44	24	680	62	170			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			0.5			0.5			
	全窒素	mg/l	1.1			0.69	1.2				
	全磷	mg/l	0.085			0.064	0.054				
	全亜鉛	mg/l		0.003	0.005	0.01		0.009			
	ノニルフェノール	mg/l									
	LAS	mg/l									
	カドミウム	mg/l		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン	mg/l		ND			ND				
健康項目等	鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	0.001		< 0.001			
	六価クロム	mg/l		< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01			
	砒素	mg/l	0.001				< 0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l		ND	ND						
	PCB	mg/l					ND				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004			< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01			< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006			< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001				
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.61			0.33	0.75				
	フッ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
	備 考										

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和5年度	通年調査（年間調査）	07530	蓬川	蓬川	琴浦橋		基準の設定なし	感潮域	尼崎市	尼崎市	214-05
一般	項目	単 位	5月10日	7月5日	9月6日	11月8日	1月10日	3月6日			
	採取時刻		09時30分	10時10分	09時40分	09時50分	09時15分	09時40分			
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心			
要監視項目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層			
	クロロホルム	mg/l		< 0.006			< 0.006				
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006			< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02			< 0.02				
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェントロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	E P N	mg/l									
	ジクロロボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l		< 0.06			< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04			< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	エピクロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	フェノーール	mg/l									
	ホルムアルデヒド	mg/l									
	4,t-オクチルフエノーール	mg/l									
	アニリン	mg/l									
	2,4-ジクロロフェノーール	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l		0.00002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.00001							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	mg/l		0.000008							
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/l		0.00001							
	ペルフルオロオクタタン酸(PFOA) (直鎖体)	mg/l		0.000009							
	トリハロメタン生成能	mg/l									
	フェノーール類	mg/l			< 0.01						
特殊項目	銅	mg/l									
	鉄溶解性	mg/l									
	マンガンを溶解性	mg/l									
	クロム	mg/l									
その他項目	塩化物イオン	mg/l	450	3500	4900	3500	5100	4300			
	塩素量	%o									
	アンモニウム性窒素	mg/l	0.08			0.17	0.02				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01			0.023	0.022				
	硝酸性窒素	mg/l	0.6			0.31	0.73				
	磷酸性燐	mg/l	0.05			0.03	0.01				
	陰イオン界面活性剤	mg/l									
	一般細菌	個	3.5×10`2	1.2×10`3	3.6×10`2	4.8×10`3	1.0×10`2	7.1×10`2			
	総硬度										
	蒸発残留物	mg/l									
	導電率電気伝導度	μ s /cm									
	溶解性COD	mg/l									
	クロロフィルa	mg/m3									
	CODアルカリ性法	mg/l									
	有機性窒素	mg/l									
	備 考										

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	09030	武庫川	武庫川下流	武庫大橋	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	008-51				
一般項目	項目	単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
	採取時刻		08時52分	08時40分	08時45分	09時03分	08時50分	09時00分	08時45分	09時05分	08時57分	08時35分	09時05分	08時46分	
	天候		本曇 本曇 快晴	晴 晴 微雨	本曇 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 晴 本曇	本曇 晴 晴	本曇 微雨 微雨	晴 微雨 弱雨	晴 本曇 並雨	本曇 晴 晴	晴 微雨 晴	本曇 並雨 本曇	
	気温	℃	17.2	18.4	23.7	29.7	30.8	30.9	22.4	17.4	13.5	5.2	6.3	8.9	
	水温	℃	16.2	16.3	20.6	26.6	28.7	28.7	22.7	17.2	12.5	7.8	7.8	8.6	
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	臭気		微 藻臭	微 土臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 土臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec													
	色相		黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・中	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
満潮時刻		07時00分	08時22分	08時44分	07時17分	20時58分	21時21分	18時42分	03時55分	15時41分	07時20分	07時05分	06時21分		
干潮時刻		13時08分	03時32分	03時31分	14時28分	08時10分	05時41分	04時56分	09時55分	08時29分	12時02分	12時03分	22時59分		
生活環境項目	pH		8.2	7.8	7.9	8.1	8.1	8.4	8.1	8	8.2	8	7.9		
	DO	mg/l	9.5	10	9.4	8.4	6.8	7.5	7.8	9.2	11	12	11	11	
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	0.9	1	0.9	0.6	1	1.4	1.6	1.6	
	底層DO	mg/l													
	COD酸性法	mg/l	3.6	3.7	3.4	3.3	3.2	2.9	2.4	2.8	2.4	2.4	3	4.4	
	SS	mg/l	2	6	1	2	2	2	2	3	1	1	3	16	
	大腸菌数	CFU/100mL		91		37		140		950		47		260	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l						< 0.5						< 0.5	
	全窒素	mg/l		0.74				0.31		0.7		1.2			
	全磷	mg/l		0.071				0.031		0.037		0.027			
	全亜鉛	mg/l			0.001	0.002		0.008		0.013	0.009			0.01	
	ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006				0.00007					
	LAS	mg/l				< 0.0006				0.0014					
健康項目等	カドミウム	mg/l			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	mg/l				ND								ND	
	鉛	mg/l			0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001	
	六価クロム	mg/l			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01	
	砒素	mg/l		0.001								< 0.001			
	総水銀	mg/l			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l				ND		ND							
	PCB	mg/l			ND							ND			
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	ベンゼン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/l		< 0.001								< 0.001			
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l		0.5				< 0.055		0.48		0.95			
	フッ素	mg/l					0.27			0.4					
	ほう素	mg/l					0.13					0.23			
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005						< 0.005			
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	09030	武庫川	武庫川下流	武庫大橋	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	008-51				
項目		単 位	4月6日	5月10日	6月8日	7月5日	8月9日	9月6日	10月5日	11月8日	12月7日	1月10日	2月8日	3月6日	
一般	採取時刻		08時52分	08時40分	08時45分	09時03分	08時50分	09時00分	08時45分	09時05分	08時57分	08時35分	09時05分	08時46分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004					< 0.004			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02					< 0.02			
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005						< 0.0005		
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	オキシ銅	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004						< 0.004		
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	E P N	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	ジクロロボス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008						< 0.0008		
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001						< 0.0001		
	トルエン	mg/l					< 0.06					< 0.06			
	キシレン	mg/l					< 0.04					< 0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.003								
	ニッケル	mg/l					< 0.001								
	モリブデン	mg/l					< 0.007								
	アンチモン	mg/l											< 0.002		
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002						< 0.0002		
	エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.0001								
	全マンガ	mg/l								< 0.02					
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPPFOAの合算値	mg/l					0.00001								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					0.000005								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l					0.000004									
ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l					0.000005									
ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l					0.000004									
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l						< 0.01							
	銅	mg/l			0.001				0.002		0.002				
	鉄溶解性	mg/l			0.09				0.04		0.02				
	マンガ	mg/l			< 0.01				< 0.01		0.01				
	クロム	mg/l			< 0.01				< 0.01		< 0.01				
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	47	12	18	22	50	41	43	64	84	73	73	39	
	塩素量	%													
	アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01			0.02			0.01		< 0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.006			< 0.005			0.007		0.007			
	硝酸性窒素	mg/l		0.5			< 0.05			0.48		0.95			
	磷酸性磷	mg/l		0.03			< 0.01			0.01		0.01			
	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.01				< 0.01						
	一般細菌	個		5.8×10 ⁻²		8.4×10 ⁻²		1.3×10 ⁻³		1.0×10 ⁻⁴		9.3×10 ⁻¹		1.6×10 ⁻³	
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和5年度	通年調査（年間調査）	09080	武庫川	武庫川下流	南武橋	C	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	008-53
一般項目	項目	単位	5月10日	7月5日	9月6日	11月8日	1月10日	3月6日			
	採取時刻		09時10分	09時39分	09時25分	09時35分	08時55分	09時15分			
	天候		晴 晴 微雨	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 微雨 弱雨	本曇 晴 晴	本曇 並雨 本曇			
	気温	℃	18.6	28.6	32.3	17.6	5.3	8.8			
	水温	℃	16.7	27.3	29.5	20.2	6.7	8.8			
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30			
	臭気		弱 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭			
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	流量	m3/sec									
	色相		黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	灰黄色・中	黄褐色・淡（明）	灰黄色・淡（明）			
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層			
	全水深	m									
	透明度	m									
	満潮時刻		08時22分	07時17分	21時21分	03時55分	07時20分	06時21分			
	干潮時刻		03時32分	14時28分	05時41分	09時55分	12時02分	22時59分			
生活環境項目	pH		7.7	8.3	8.2	7.7	8	7.9			
	DO	mg/l	9.8	7.8	7.1	6.6	11	12			
	BOD	mg/l	0.6	1.6	3.1	1.1	1.2	1.2			
	底層DO	mg/l									
	COD酸性法	mg/l	3.9	4.5	4.3	3.2	2.6	3.9			
	SS	mg/l	6	5	6	6	3	11			
	大腸菌数	CFU/100mL	140	53	40	980	9	360			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			< 0.5			< 0.5			
	全窒素	mg/l	1.1			0.62	0.97				
	全磷	mg/l	0.089			0.08	0.048				
	全亜鉛	mg/l		0.001	0.011	0.009		0.01			
	ノニルフェノール	mg/l									
	LAS	mg/l									
	カドミウム	mg/l		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン	mg/l		ND				ND			
健康項目等	鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	0.001		< 0.001			
	六価クロム	mg/l		< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01			
	砒素	mg/l	0.001				0.001				
	総水銀	mg/l		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l		ND	ND						
	PCB	mg/l					ND				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004			< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01			< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006			< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001				
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.5			0.2	0.56				
	フッ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
	備考										

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和5年度	通年調査（年間調査）	09080	武庫川	武庫川下流	南武橋	C	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	008-53
一般	項目	単 位	5月10日	7月5日	9月6日	11月8日	1月10日	3月6日			
	採取時刻		09時10分	09時39分	09時25分	09時35分	08時55分	09時15分			
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層			
	クロロホルム	mg/l		< 0.006			< 0.006				
要 監 視 項 目	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004			< 0.004				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006			< 0.006				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02			< 0.02				
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	E P N	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l		< 0.06			< 0.06				
	キシレン	mg/l		< 0.04			< 0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002			< 0.0002				
	エビクロロヒドリル	mg/l									
	全マンガ	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	フェノール	mg/l									
	ホルムアルデヒド	mg/l									
	4,4-オクチルフェノール	mg/l									
	アニリン	mg/l									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l									
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l		0.000009							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l		0.000004							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	mg/l		0.000003							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l		0.000005							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (直鎖体)	mg/l		0.000004							
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l									
	フェノール類	mg/l			< 0.01						
	銅	mg/l									
	鉄溶解性	mg/l									
	マンガ	mg/l									
	クロム	mg/l									
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	810	1700	4800	5900	3900	120			
	塩素量	%									
	アンモニア性窒素	mg/l	0.02			0.17	< 0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.006			0.017	0.008				
	硝酸性窒素	mg/l	0.5			0.19	0.56				
	磷酸性磷	mg/l	0.03			0.04	0.02				
	陰イオン界面活性剤	mg/l									
	一般細菌	個	7.0×10 ²	8.7×10 ²	4.3×10 ²	8.0×10 ³	4.8×10 ¹	1.2×10 ³			
	総硬度										
	蒸発残留物	mg/l									
	導電率電気伝導度	μ s /cm									
	溶解性COD	mg/l									
	クロロフィルa	mg/m3									
	CODアルカリ性法	mg/l									
	有機性窒素	mg/l									
	備 考										

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72514	大阪湾	大阪湾（１）	開門	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-83				
一般項目	項目	単 位	4月5日	5月11日	6月7日	7月6日	8月23日	9月7日	10月4日	11月9日	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日	
	採取時刻		09時31分	09時40分	09時34分	09時50分	09時45分	09時34分	09時48分	10時08分	09時37分	09時40分	09時50分	10時02分	
	天候		本曇 快晴 快晴	快晴 晴 晴	本曇 並雨 本曇	晴 本曇 晴	晴 微雨 晴	晴 本曇 晴	微雨 微雨 晴	晴 晴 微雨	晴 並雨 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 微雨	晴 本曇 並雨	
	気温	℃	19.3	22.1	24.3	28.2	34.3	30.1	25.2	19	12.1	8.5	8.1	7.9	
	水温	℃	17.4	21	23	28	30.8	28.9	25	20	12.5	8.9	8.7	9.4	
	透明度	cm													
	臭気		弱 油様臭	弱 油様臭	微 油様臭	弱 油様臭	弱 油様臭	弱 海藻臭	微 油様臭	弱 油様臭	弱 油様臭	弱 油様臭	弱 油様臭	弱 油様臭	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	流量	m3/sec													
	色相		黒色・淡（明）	黒褐色・濃（暗）	黒色・淡（明）	黒褐色・濃（暗）	黒褐色・濃（暗）	黒色・淡（明）	黒色・淡（明）	黒色・淡（明）	灰黒色・淡（明）	黒褐色・濃（暗）	黒褐色・濃（暗）	灰茶色・濃（暗）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻		06時39分	07時06分	07時57分	08時09分	11時27分	19時18分	10時18分	04時36分	15時33分	07時43分	06時59分	06時27分	
	干潮時刻		12時39分	17時35分	15時28分	15時14分	05時21分	07時10分	03時52分	10時32分	07時16分	12時44分	11時37分	11時32分	
生活環境項目	pH		9.1	8.8	8.4	8.5	8.4	8.1	7.8	8	8.7	8.8	8.6	9.2	
	DO	mg/l	13	12	10		10	8	6.7	8	8.4	14	14	18	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l													
	COD酸性法	mg/l	7.7	7.1	5	5.8	5.4	5.7	4.5	4.7	6	4.8	8.3	11	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL	17		8		6		4		4		14		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l						< 0.5						< 0.5	
	全窒素	mg/l	2.2		1.4		0.73		1.7		1.6		1.9		
	全磷	mg/l	0.058		0.067		0.058		0.069		0.058		0.097		
	全亜鉛	mg/l			0.014			0.011			0.01			0.015	
	ノニルフェノール	mg/l				0.00007				0.00008					
	LAS	mg/l				< 0.0006				0.0009					
健康項目等	カドミウム	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	mg/l		ND		ND				ND				ND	
	鉛	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	六価クロム	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	mg/l		0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001			
	総水銀	mg/l			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l			ND			ND			ND			ND	
	PCB	mg/l			ND										
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006						< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002						< 0.0002			
	チウラム	mg/l					< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	mg/l					< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002						< 0.002		
	ベンゼン	mg/l				< 0.001						< 0.001			
	セレン	mg/l		0.004								< 0.001			
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	1.5		0.84		0.13		1.1		1		1		
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005						< 0.005			
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72514	大阪湾	大阪湾（１）	開門	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-83				
項目		単 位	4月5日	5月11日	6月7日	7月6日	8月23日	9月7日	10月4日	11月9日	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日	
一 般	採取時刻		09時31分	09時40分	09時34分	09時50分	09時45分	09時34分	09時48分	10時08分	09時37分	09時40分	09時50分	10時02分	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l					< 0.006					0.009			
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004					< 0.004			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006					< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02					< 0.02			
	イソキサチオン	mg/l						< 0.0008						< 0.0008	
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005							< 0.0005	
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003							< 0.0003	
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004							< 0.004	
	オキシ銅	mg/l					< 0.004							< 0.004	
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004							< 0.004	
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008							< 0.0008	
	E P N	mg/l					< 0.0006							< 0.0006	
	ジクロルボス	mg/l					< 0.0008							< 0.0008	
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002							< 0.002	
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008							< 0.0008	
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001							< 0.0001	
	トルエン	mg/l					< 0.06						< 0.06		
	キシレン	mg/l					< 0.04						< 0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.003								
	ニッケル	mg/l					0.012								
	モリブデン	mg/l					0.025								
	アンチモン	mg/l												< 0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002							< 0.0002	
	エピクロヒドリン	mg/l					< 0.0001								
	全マンガ	mg/l								< 0.02					
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4,4-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000011								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l					0.000003								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l					< 0.0000025								
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l					0.000008								
ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l					0.000007									
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	8.8	4.3	5.7	6.5	6.4	7.6	7.4	9	8.6	8.8	8.1	6.4	
	アンモニア性窒素	mg/l	0.03		0.11		0.05		0.11		0.01		< 0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.067		0.061		0.045		0.046		0.069		0.039		
	硝酸性窒素	mg/l	1.5		0.78		0.09		1.1		0.99		1		
	燐酸性燐	mg/l	< 0.01		0.01		< 0.01		0.01		0.01		0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個	3.1×10 ¹		8.0×10 ¹		3.1×10 ²		2.8×10 ²		2.0×10 ¹		3.0×10 ¹		
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l	3.9	3	3.8	2.7	3.4	3.6	3.3	3	3	3.6	4.5	3.3	
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72522	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港中央	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-84				
一般項目	項目	単 位	4月5日	4月5日	4月5日	5月11日	5月11日	5月11日	6月7日	6月7日	6月7日	7月6日	7月6日	7月6日	8月23日
	採取時刻		08時30分	08時37分	08時41分	08時30分	08時35分	08時40分	08時32分	08時38分	08時43分	08時45分	08時55分	09時00分	08時30分
	天候		本曇 快晴 快晴	本曇 快晴 快晴	本曇 快晴 快晴	快晴 晴 晴	快晴 晴 晴	快晴 晴 晴	本曇 並雨 本曇	本曇 並雨 本曇	本曇 並雨 本曇	晴 本曇 晴	晴 本曇 晴	晴 本曇 晴	晴 微雨 晴
	気温	℃	18.1	18.5	18.7	21	21.3	21.3	21.3	21.4	20.9	26.2	26.2	26.2	30.6
	水温	℃	14.8	12.7	12.9	18.1	17.3	15.7	21.1	20.8	18	26.6	25.8	21.6	29.3
	透視度	cm													
	臭気		微 ハマク [○] リ臭	微 ハマク [○] リ臭	弱 ハマク [○] リ臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 なし	微 海藻臭	弱 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	弱 海藻臭	弱 海藻臭	微 海藻臭
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		黒色・淡（明）			黒褐色・濃（暗）			黒褐色・濃（暗）			黒褐色・濃（暗）			黒褐色・濃（暗）
	採取水深		表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層
	全水深	m	13.8			14.1			13.8			14.2			12.8
	透明度	m	2.8			1.8			1.6			1.8			1
満潮時刻		06時39分	06時39分	06時39分	07時06分	07時06分	07時06分	07時57分	07時57分	07時57分	08時09分	08時09分	08時09分	11時27分	
干潮時刻		12時39分	12時39分	12時39分	17時35分	17時35分	17時35分	15時28分	15時28分	15時28分	15時14分	15時14分	15時14分	05時21分	
生活環境項目	pH		8.2	8		8.5	8.2		8	8.2		8.1	8.3		8.6
	DO	mg/l	8.1	7.2		11	8.3		8.7	5.8		7.7	7.5		8
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l			7.7			4.8			2.6			3.9	
	COD酸性法	mg/l	3.9	2.7		5.3	4.7		4	4.2		4.2	4.6		5
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL	8						41						190
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.65	0.32					0.72	0.92					0.9
	全磷	mg/l	0.063	0.045					0.1	0.12					0.094
全亜鉛	mg/l							0.007							
ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006				
LAS	mg/l										0.0006				
健康項目等	カドミウム	mg/l							< 0.0003						
	全シアン	mg/l				ND						ND			
	鉛	mg/l							< 0.001						
	六価クロム	mg/l							< 0.01						
	砒素	mg/l				0.001									
	総水銀	mg/l							< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l							ND						
	PCB	mg/l							ND						
	ジクロロメタン	mg/l											< 0.002		
	四塩化炭素	mg/l											< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l											< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l											< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l											< 0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l											< 0.0002		
	チウラム	mg/l													< 0.0006
	シマジン	mg/l													< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/l													< 0.002
	ベンゼン	mg/l										< 0.001			
	セレン	mg/l				< 0.001									
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.23	< 0.055					0.34	0.21					0.064	
フッ素	mg/l														
ほう素	mg/l														
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005				
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72522	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港中央	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-84				
項目		単 位	4月5日	4月5日	4月5日	5月11日	5月11日	5月11日	6月7日	6月7日	6月7日	7月6日	7月6日	7月6日	8月23日
一般	採取時刻		08時30分	08時37分	08時41分	08時30分	08時35分	08時40分	08時32分	08時38分	08時43分	08時45分	08時55分	09時00分	08時30分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要 監 視 項 目	採取水深		表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層
	クロロホルム	mg/l										< 0.006			
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.02			
	イソキサチオン	mg/l													< 0.0008
	ダイアジノン	mg/l													< 0.0005
	フェニトロチオン	mg/l													< 0.0003
	イソプロチオラン	mg/l													< 0.004
	オキシ銅	mg/l													< 0.004
	クロロタロニル	mg/l													< 0.004
	プロピザミド	mg/l													< 0.0008
	E P N	mg/l													< 0.0006
	ジクロルボス	mg/l													< 0.0008
	フェノブカルブ	mg/l													< 0.002
	イプロベンホス	mg/l													< 0.0008
	クロルニトロフェン	mg/l													< 0.0001
	トルエン	mg/l											< 0.06		
	キシレン	mg/l											< 0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													< 0.003
	ニッケル	mg/l													< 0.001
	モリブデン	mg/l													< 0.007
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002		
	エビクロロヒドリン	mg/l											< 0.0001		
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4,4-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFPAの合算値	mg/l											0.00001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											0.000003		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l											< 0.0000025		
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l											0.000007		
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l											0.000006		
	特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l												
フェノール類		mg/l													
銅		mg/l													
鉄溶解性		mg/l													
マンガ溶解性		mg/l													
クロム		mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	16	18		8.5	13		3.4	7.4		4.6	8.9		7.7
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01					0.05	0.1					0.07
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.008	< 0.005					0.013	0.015					0.014
	硝酸性窒素	mg/l	0.23	< 0.05					0.33	0.2					< 0.05
	磷酸性磷	mg/l	0.01	0.01					0.05	0.01					0.01
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個	4.3×10 ¹						4.8×10 ²						3.3×10 ²
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l	2.2	1.5		2.5	2		2.6	2.7		2.5	2.9		2.6
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72522	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港中央	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-84				
一般項目	項目	単 位	8月23日	8月23日	9月7日	9月7日	9月7日	10月4日	10月4日	10月4日	11月9日	11月9日	11月9日	12月6日	12月6日
	採取時刻		08時36分	08時43分	08時47分	08時49分	08時50分	08時32分	08時37分	08時40分	08時35分	08時45分	08時50分	08時52分	08時56分
	天候		晴 微雨 晴	晴 微雨 晴	晴 本曇 晴	晴 本曇 晴	晴 本曇 晴	微雨 微雨 晴	微雨 微雨 晴	微雨 微雨 晴	晴 晴 微雨	晴 晴 微雨	晴 晴 微雨	晴 並雨 晴	晴 並雨 晴
	気温	℃	30.8	31.2	29.7	29.5	29.5	24.7	24	23.8	17.6	17.6	17.6	12.1	12.3
	水温	℃	28.8	25.6	27.5	27.3	26.3	25.3	25.1	25.7	21	21.7	20.5	15.2	15.8
	透明度	cm													
	臭気		弱 海藻臭	微 海藻臭	弱 海藻臭	弱 海藻臭	微 海藻臭	弱 海藻臭	弱 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	弱 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相				黒褐色・濃（暗）			灰黒色・淡（明）			黒色・淡（明）			黒色・淡（明）	
	採取水深		中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m
	全水深	m			12.6			13.5			13			13.2	
透明度	m			1.3			1.5			2			3.7		
満潮時刻		11時27分	11時27分	19時18分	19時18分	19時18分	10時18分	10時18分	10時18分	04時36分	04時36分	04時36分	15時33分	15時33分	
干潮時刻		05時21分	05時21分	07時10分	07時10分	07時10分	03時52分	03時52分	03時52分	10時32分	10時32分	10時32分	07時16分	07時16分	
生活環境項目	pH		8.2		8.3	8.3		8	8.1		8.1	8.1		7.9	8
	DO	mg/l	6		9.5	9.2		6.1	6.3		7.4	6.6		6.7	6.2
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l		1.4			1.5			2.9			3.6		
	COD酸性法	mg/l	3.9		5.2	4.9		4.7	4.2		3.9	3.6		2.5	2.3
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL						160						180	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			< 0.5										
	全窒素	mg/l	0.82					1.1	0.76					0.73	0.62
	全磷	mg/l	0.094					0.19	0.15					0.077	0.065
	全亜鉛	mg/l			0.019									0.004	
	ノニルフェノール	mg/l									0.00006				
健康項目等	LAS	mg/l									0.0034				
	カドミウム	mg/l			< 0.0003									< 0.0003	
	全シアン	mg/l									ND				
	鉛	mg/l			< 0.001									< 0.001	
	六価クロム	mg/l			< 0.01									< 0.01	
	砒素	mg/l			0.001						0.001				
	総水銀	mg/l			< 0.0005									< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l			ND									ND	
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.066					0.35	0.11					0.48	0.34
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72522	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港中央	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-84				
項目		単 位	8月23日	8月23日	9月7日	9月7日	9月7日	10月4日	10月4日	10月4日	11月9日	11月9日	11月9日	12月6日	12月6日
一般	採取時刻		08時36分	08時43分	08時47分	08時49分	08時50分	08時32分	08時37分	08時40分	08時35分	08時45分	08時50分	08時52分	08時56分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深		中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l						0.09							
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l													
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l													
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l													
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	%	11		14	14		15	16		16	16		15	16
	アンモニア性窒素	mg/l	0.11					0.08	< 0.01					0.06	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.016					0.014	0.01					0.022	0.019
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05					0.34	0.1					0.46	0.33
	磷酸性磷	mg/l	0.01					0.11	0.06					0.05	0.04
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個						1.3×10 ²						1.1×10 ²	
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l	2.4		2.5	2.3		2.8	2.2		2.2	2.1		1.9	2.1
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和5年度	通年調査（年間調査）	72522	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港中央	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-84			
一般項目	項目	単 位	12月6日	1月11日	1月11日	1月11日	2月7日	2月7日	2月7日	3月7日	3月7日	3月7日		
	採取時刻		08時59分	08時35分	08時41分	08時43分	08時30分	08時35分	08時38分	08時35分	08時40分	08時45分		
	天候		晴 並雨 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 微雨	晴 晴 微雨	晴 晴 微雨	晴 本曇 並雨	晴 本曇 並雨	晴 本曇 並雨		
	気温	℃	12.6	6.9	6.7	6.7	5.4	5.4	5.4	8.2	8.2	8.3		
	水温	℃	17	11.2	12	12.8	9.6	9.9	10.4	9.7	9.5	10.5		
	透明度	cm												
	臭気		微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	弱 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭		
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし		
	流量	m3/sec												
	色相			黒色・淡（明）			黒色・淡（明）			黒色・淡（明）				
	採取水深		底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m		
	全水深	m		14.2			13.6			13.7				
	透明度	m		2.8			3.2			3.9				
	満潮時刻		15時33分	07時43分	07時43分	07時43分	06時59分	06時59分	06時59分	06時27分	06時27分	06時27分		
	干潮時刻		07時16分	12時44分	12時44分	12時44分	11時37分	11時37分	11時37分	11時32分	11時32分	11時32分		
生活環境項目	pH			8	8.1		8	8.1		8	8			
	DO	mg/l		9	8.5		9.6	9.7		8.7	8.9			
	BOD	mg/l												
	底層DO	mg/l	2.8			7.4		7.9				7.9		
	COD酸性法	mg/l		2.9	2.8		3.4	3.4		3.3	2.3			
	SS	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100mL					48							
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l								< 0.5				
	全窒素	mg/l					0.73	0.54						
	全磷	mg/l					0.078	0.064						
	全亜鉛	mg/l								0.007				
	ノニルフェノール	mg/l												
	LAS	mg/l												
	健康項目等	カドミウム	mg/l								< 0.0003			
全シアン		mg/l								ND				
鉛		mg/l								< 0.001				
六価クロム		mg/l								< 0.01				
砒素		mg/l		0.001										
総水銀		mg/l								< 0.0005				
アルキル水銀		mg/l								ND				
PCB		mg/l												
ジクロロメタン		mg/l		< 0.002										
四塩化炭素		mg/l		< 0.0002										
1,2-ジクロロエタン		mg/l		< 0.0004										
1,1-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.01										
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.004										
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0006										
トリクロロエチレン		mg/l		< 0.001										
テトラクロロエチレン		mg/l		< 0.0005										
1,3-ジクロロプロペン		mg/l		< 0.0002										
チウラム		mg/l					< 0.0006							
シマジン		mg/l					< 0.0003							
チオベンカルブ		mg/l					< 0.002							
ベンゼン		mg/l		< 0.001										
セレン		mg/l		< 0.001										
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l					0.33	0.25						
フッ素		mg/l												
ほう素		mg/l												
1,4-ジオキサン		mg/l		< 0.005										
備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72522	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港中央	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-84				
項目		単 位	12月6日	1月11日	1月11日	1月11日	2月7日	2月7日	2月7日	3月7日	3月7日	3月7日			
一般	採取時刻		08時59分	08時35分	08時41分	08時43分	08時30分	08時35分	08時38分	08時35分	08時40分	08時45分			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
要 監 視 項 目	採取水深		底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m			
	クロロホルム	mg/l		< 0.006											
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02											
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005								
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004								
	オキシ銅	mg/l					< 0.004								
	クロタロニル	mg/l					< 0.004								
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008								
	E P N	mg/l					< 0.0006								
	ジクロルボス	mg/l					< 0.0008								
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002								
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008								
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001								
	トルエン	mg/l		< 0.06											
	キシレン	mg/l		< 0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l		< 0.002											
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002											
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4,4-tert-ブチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFPAの合算値	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l													
	ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/l													
ペルフルオロオクタナ酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l														
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	%		15	17		16	16		16	16				
	アンモニア性窒素	mg/l					0.04	0.06							
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.011	0.01							
	硝酸性窒素	mg/l					0.32	0.24							
	磷酸性燐	mg/l					0.04	0.03							
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個					2.8×10 ¹								
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l		2.4	1.9		2	2		1.8	1.9				
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和5年度	通年調査（年間調査）	72525	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港沖	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-85			
一般項目	項目	単 位	4月5日	4月5日	4月5日	5月11日	5月11日	5月11日	6月7日	6月7日	6月7日	7月6日	7月6日	8月23日
	採取時刻		08時45分	08時48分	08時51分	08時45分	08時50分	08時55分	08時49分	08時57分	09時00分	09時05分	09時15分	08時50分
	天候		本曇 快晴 快晴	本曇 快晴 快晴	本曇 快晴 快晴	快晴 晴 晴	快晴 晴 晴	快晴 晴 晴	本曇 並雨 本曇	本曇 並雨 本曇	本曇 並雨 本曇	晴 本曇 晴	晴 本曇 晴	晴 微雨 晴
	気温	℃	18.4	18.4	18.3	20.6	20.5	20.5	22.2	22.9	23	26.6	26.6	31.8
	水温	℃	14.7	12.8	12.9	17.9	17.6	15.7	21.1	21	18.1	26.7	25.8	29.5
	透視度	cm												
	臭気		弱 ハマク [○] リ臭	弱 ハマク [○] リ臭	強 ハマク [○] リ臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 なし	弱 海藻臭	弱 海藻臭	弱 海藻臭
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec												
	色相		黒色・淡（明）			黒色・淡（明）			黒褐色・濃（暗）			黒褐色・濃（暗）		黒褐色・濃（暗）
	採取水深		表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m
	全水深	m	13.4			12.8			12.6			13.3		13
	透明度	m	2.5			1.3			1.7			1.7		1.2
	満潮時刻		06時39分	06時39分	06時39分	07時06分	07時06分	07時06分	07時57分	07時57分	07時57分	08時09分	08時09分	08時09分
	干潮時刻		12時39分	12時39分	12時39分	17時35分	17時35分	17時35分	15時28分	15時28分	15時28分	15時14分	15時14分	05時21分
生活環境項目	pH		8.2	8		7.7	8.3		7.7	8.3		7.8	8.3	8.2
	DO	mg/l	10	7.5		9.1	8.7		8.8	8.2		7.3	7.5	7.4
	BOD	mg/l												
	底層DO	mg/l			5.7			5.5					3.7	
	COD酸性法	mg/l	3.8	2.8		4.1	4.3		3.1	4.7		4.1	4.9	4.5
	SS	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100mL	30						84					1900
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l												
	全窒素	mg/l	0.74	0.34					0.52	0.74				0.62
	全磷	mg/l	0.11	0.047					0.057	0.095				0.12
	全亜鉛	mg/l							0.012					
	ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006		
健康項目等	LAS	mg/l										0.0006		
	カドミウム	mg/l							< 0.0003					
	全シアン	mg/l				ND						ND		
	鉛	mg/l							< 0.001					
	六価クロム	mg/l							< 0.01					
	砒素	mg/l				< 0.001								
	総水銀	mg/l							< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l							ND					
	PCB	mg/l							ND					
	ジクロロメタン	mg/l										< 0.002		
	四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.0005		
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l										< 0.0002		
	チウラム	mg/l												< 0.0006
	シマジン	mg/l												< 0.0003
	チオベンカルブ	mg/l												< 0.002
	ベンゼン	mg/l										< 0.001		
	セレン	mg/l				< 0.001								
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.35	< 0.055					0.25	0.088				0.1
	フッ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
	備 考													

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72525	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港沖	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-85				
項目		単 位	4月5日	4月5日	4月5日	5月11日	5月11日	5月11日	6月7日	6月7日	6月7日	7月6日	7月6日	7月6日	8月23日
一般	採取時刻		08時45分	08時48分	08時51分	08時45分	08時50分	08時55分	08時49分	08時57分	09時00分	09時05分	09時15分	09時20分	08時50分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要 監 視 項 目	採取水深		表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層
	クロロホルム	mg/l										< 0.006			
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										< 0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.02			
	イソキサチオン	mg/l													< 0.0008
	ダイアジノン	mg/l													< 0.0005
	フェニトロチオン	mg/l													< 0.0003
	イソプロチオラン	mg/l													< 0.004
	オキシ銅	mg/l													< 0.004
	クロロタロニル	mg/l													< 0.004
	プロピザミド	mg/l													< 0.0008
	E P N	mg/l													< 0.0006
	ジクロルボス	mg/l													< 0.0008
	フェノブカルブ	mg/l													< 0.002
	イプロベンホス	mg/l													< 0.0008
	クロルニトロフェン	mg/l													< 0.0001
	トルエン	mg/l											< 0.06		
	キシレン	mg/l											< 0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													< 0.003
	ニッケル	mg/l													< 0.001
	モリブデン	mg/l													< 0.007
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002		
	エビクロロヒドリン	mg/l											< 0.0001		
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4,4-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFPOAの合算値	mg/l											0.000014		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l											0.000004		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l											0.000003		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l											0.00001		
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l											0.000009			
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	15	18		4	12		0.3	7.4		4.3	9.6		4.6
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.01	0.02					0.05	0.07					0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.011	< 0.005					< 0.005	0.008					0.016
	硝酸性窒素	mg/l	0.34	< 0.05					0.25	0.08					0.09
	磷酸性磷	mg/l	0.02	0.01					0.02	0.01					0.05
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個	7.3×10 ¹						5.0×10 ²						2.6×10 ³
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l	2.2	1.8		2.4	2.2		2.1	2.6		3.3	3.1		2.7
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72525	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港沖	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-85				
一般項目	項目	単 位	8月23日	8月23日	9月7日	9月7日	9月7日	10月4日	10月4日	10月4日	11月9日	11月9日	11月9日	12月6日	12月6日
	採取時刻		08時57分	09時05分	08時33分	08時40分	08時42分	08時47分	08時55分	08時57分	08時55分	09時03分	09時08分	08時30分	08時39分
	天候		晴 微雨 晴	晴 微雨 晴	晴 本曇 晴	晴 本曇 晴	晴 本曇 晴	微雨 微雨 晴	微雨 微雨 晴	微雨 微雨 晴	晴 晴 微雨	晴 晴 微雨	晴 晴 微雨	晴 並雨 晴	晴 並雨 晴
	気温	℃	32	32	29.6	30	29.7	24.3	23.7	24.2	18	18	18	12.8	12.5
	水温	℃	28.9	25.5	27.5	27.3	26.4	25.1	25.3	25.8	20.7	21	21.7	14.1	14.6
	透明度	cm													
	臭気		弱 海藻臭	微 海藻臭	弱 海藻臭	弱 海藻臭	微 海藻臭	弱 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相				黒褐色・濃（暗）			灰黒色・淡（明）			黒色・淡（明）			黒色・淡（明）	
	採取水深		中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m
	全水深	m			12.3			11.4			13.1			13.1	
	透明度	m			1.5			1.6			3.5			3.7	
	満潮時刻		11時27分	11時27分	19時18分	19時18分	19時18分	10時18分	10時18分	10時18分	04時36分	04時36分	04時36分	15時33分	15時33分
	干潮時刻		05時21分	05時21分	07時10分	07時10分	07時10分	03時52分	03時52分	03時52分	10時32分	10時32分	10時32分	07時16分	07時16分
生活環境項目	pH		8.4		8.3	8.3		7.9	8		7.8	8		7.8	8
	DO	mg/l	7		7.7	9.2		4.2	5.8		6.6	6.1		6.7	7.4
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l		1.7			1.2			4.3			4.7		
	COD酸性法	mg/l	4.3		5.2	4.6		4	4.1		3.8	3.3		3.8	2.1
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL						20000						1400	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			< 0.5										
	全窒素	mg/l	0.65					1	0.84					1.3	0.75
	全磷	mg/l	0.11					0.23	0.19					0.16	0.074
	全亜鉛	mg/l			0.01									0.011	
	ノニルフェノール	mg/l									0.00007				
	LAS	mg/l									0.0008				
	健康項目等	カドミウム	mg/l			< 0.0003									< 0.0003
全シアン		mg/l									ND				
鉛		mg/l			< 0.001									< 0.001	
六価クロム		mg/l			< 0.01									< 0.01	
砒素		mg/l			0.001						0.001				
総水銀		mg/l			< 0.0005									< 0.0005	
アルキル水銀		mg/l			ND									ND	
PCB		mg/l													
ジクロロメタン		mg/l													
四塩化炭素		mg/l													
1,2-ジクロロエタン		mg/l													
1,1-ジクロロエチレン		mg/l													
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l													
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l													
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l													
トリクロロエチレン		mg/l													
テトラクロロエチレン		mg/l													
1,3-ジクロロプロペン		mg/l													
チウラム		mg/l													
シマジン		mg/l													
チオベンカルブ		mg/l													
ベンゼン		mg/l													
セレン		mg/l													
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l	0.062					0.37	0.25					0.98	0.46
フッ素		mg/l													
ほう素		mg/l													
1,4-ジオキサン		mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72525	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港沖	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-85				
項目		単 位	8月23日	8月23日	9月7日	9月7日	9月7日	10月4日	10月4日	10月4日	11月9日	11月9日	11月9日	12月6日	12月6日
一般	採取時刻		08時57分	09時05分	08時33分	08時40分	08時42分	08時47分	08時55分	08時57分	08時55分	09時03分	09時08分	08時30分	08時39分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要 監 視 項 目	採取水深		中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l							0.06						
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l														
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	8		14	14		13	14		14	16		12	15
	アンモニア性窒素	mg/l	0.02					< 0.01	0.03					0.15	0.03
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.012					0.026	0.02					0.039	0.026
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05					0.35	0.23					0.95	0.44
	磷酸性磷	mg/l	0.01					0.15	0.12					0.12	0.04
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個						8.7×10 ³						3.5×10 ²	
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l	2.6		2.7	2.4		2.5	2.3		2.5	2.1		2.9	1.9
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72525	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港沖	C	補充地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-85				
一般項目	項目	単 位	12月6日	1月11日	1月11日	1月11日	2月7日	2月7日	2月7日	3月7日	3月7日	3月7日			
	採取時刻		08時44分	08時50分	08時52分	08時53分	08時45分	08時50分	08時53分	09時00分	09時03分	09時07分			
	天候		晴 並雨 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 微雨	晴 晴 微雨	晴 晴 微雨	晴 本曇 並雨	晴 本曇 並雨	晴 本曇 並雨			
	気温	℃	12.6	7.1	7.4	7.5	6.5	6.5	6.5	7.4	7.4	7.4			
	水温	℃	15.5	10.7	11	12.9	8.6	9.6	10.4	10	10.2	10.2			
	透視度	cm													
	臭気		微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 海藻臭	微 なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec													
	色相			黒色・淡（明）			黒色・淡（明）			黒色・淡（明）					
	採取水深		底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m			
	全水深	m		13.1			12.4			11					
	透明度	m		3.5			3			4.2					
	満潮時刻		15時33分	07時43分	07時43分	07時43分	06時59分	06時59分	06時59分	06時27分	06時27分	06時27分			
	干潮時刻		07時16分	12時44分	12時44分	12時44分	11時37分	11時37分	11時37分	11時32分	11時32分	11時32分			
生活環境項目	pH			7.9	8		7.9	8		8.1	8.1				
	DO	mg/l		9	7.8		9.6	9.8		8.6	8.2				
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	4.2			8			8.4			7.6			
	COD酸性法	mg/l		3.9	3.1		3.8	3.2		3.2	2.7				
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL					7000								
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l								< 0.5					
	全窒素	mg/l					1.2	0.6							
	全磷	mg/l					0.13	0.069							
	全亜鉛	mg/l								0.013					
	ノニルフェノール	mg/l													
	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l								< 0.0003					
	全シアン	mg/l								ND					
健康項目等	鉛	mg/l								< 0.001					
	六価クロム	mg/l								< 0.01					
	砒素	mg/l		0.001											
	総水銀	mg/l								< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l								ND					
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002											
	チウラム	mg/l					< 0.0006								
	シマジシ	mg/l					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
	ベンゼン	mg/l		< 0.001											
	セレン	mg/l		< 0.001											
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l					0.59	0.27							
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005												
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通年調査（年間調査）	72525	大阪湾	大阪湾（１）	尼崎港沖	C	補完地点	非感潮	尼崎市	尼崎市	614-85				
項目		単 位	12月6日	1月11日	1月11日	1月11日	2月7日	2月7日	2月7日	3月7日	3月7日	3月7日			
一般	採取時刻		08時44分	08時50分	08時52分	08時53分	08時45分	08時50分	08時53分	09時00分	09時03分	09時07分			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
要 監 視 項 目	採取水深		底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m	表層	中層：2.0m	底層：低0.5m			
	クロロホルム	mg/l		< 0.006											
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		< 0.006											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.02											
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005								
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004								
	オキシ銅	mg/l					< 0.004								
	クロタロニル	mg/l					< 0.004								
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008								
	E P N	mg/l					< 0.0006								
	ジクロルボス	mg/l					< 0.0008								
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002								
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008								
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001								
	トルエン	mg/l		< 0.06											
	キシレン	mg/l		< 0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l		< 0.002											
	塩化ビニルモノマー	mg/l		< 0.0002											
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4,4-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFPOAの合算値	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)（直鎖体）	mg/l													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l													
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)（直鎖体）	mg/l														
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰		16	17		13	16		16	17				
	アンモニア性窒素	mg/l					0.21	0.08							
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.029	0.013							
	硝酸性窒素	mg/l					0.57	0.26							
	磷酸性燐	mg/l					0.08	0.03							
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個					1.0×10 ⁴								
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s/cm													
	溶解性COD	mg/l		2.2	2		2.6	2.1		1.6	1.5				
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通日調査（補足調査）	02050	神崎川	神崎川（左門殿川）	左門橋	B	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	003-53				
項目		単位	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日
一般項目	採取時刻		10時05分	12時00分	14時00分	16時00分	18時15分	20時11分	22時04分	00時02分	02時00分	03時59分	05時58分	08時13分	10時13分
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴
	気温	℃	33.4	34.6	33.5	32.5	31.2	31	30.8	30.4	29.6	29	28.6	30.1	32.6
	水温	℃	30.2	30.4	30.5	30.4	29.8	29.5	29.6	29.7	29.5	29	28.8	28.9	29.4
	透明度	cm	25	28	28	20	27	27	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
	臭気		弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	m3/sec													
	色相		茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・淡（明）	茶褐色・淡（明）	茶褐色・淡（明）	茶褐色・淡（明）	茶褐色・淡（明）
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
全水深	m														
透明度	m														
	満潮時刻		05時37分	05時37分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	06時25分	06時25分	06時25分	06時25分	06時25分
	干潮時刻		12時28分	12時28分	12時28分	12時28分	12時28分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	13時05分	13時05分
生活環境項目	pH		8	7.7	7.8	7.9	8.1	8.1	7.8	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6
	DO	mg/l	7.3	7.4	8.1	11	10	10	8.5	7.1	6.3	6.6	6.2	6.5	5.5
	BOD	mg/l	2.9	1.2	2.7	4.3	4.5	3.2	2.1	2	1.5	1.4	2.7	1.7	1.7
	底層DO	mg/l													
	COD酸性法	mg/l													
	SS	mg/l	11	11	10	12	16	11	8	7	5	5	4	4	6
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l													
	全磷	mg/l													
全亜鉛	mg/l														
ノニルフェノール	mg/l														
LAS	mg/l														
健康項目等	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l													
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通日調査（補足調査）	02050	神崎川	神崎川（左門殿川）	左門橋	B	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	003-53				
項目		単 位	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	
一般	採取時刻		10時05分	12時00分	14時00分	16時00分	18時15分	20時11分	22時04分	00時02分	02時00分	03時59分	05時58分	08時13分	10時13分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFPOAの合算値	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)（直鎖体）	mg/l													
ペルフルオロオクタナ酸 (PFPOA)	mg/l														
ペルフルオロオクタナ酸 (PFPOA)（直鎖体）	mg/l														
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	2400	2100	1500	2300	4200	5000	3800	3300	2300	3700	2700	2900	3800
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	燐酸性燐	mg/l													
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通日調査（補足調査）	05070	庄下川	庄下川	庄下川橋	C	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	033-54				
一般項目	項目	単 位	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日
	採取時刻		09時48分	11時50分	13時48分	15時44分	17時50分	19時50分	21時47分	23時45分	01時45分	03時46分	05時43分	07時57分	09時50分
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴
	気温	℃	33.1	34.7	35	33.5	32.2	31.8	31.2	30.7	30	28.8	28.1	29.9	32.7
	水温	℃	29.4	30.2	30.4	30.1	29.8	29.5	29	28.8	28.9	28.7	28.5	28.6	28.6
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
	臭気		微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	m3/sec													
	色相		黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻		05時37分	05時37分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	06時25分	06時25分	06時25分	06時25分	06時25分
	干潮時刻		12時28分	12時28分	12時28分	12時28分	12時28分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	13時05分	13時05分
生活環境項目	pH		8.2	8.6	8.7	8.8	8.7	8.4	8.1	8	8	8	7.6	8.2	8.4
	DO	mg/l	6.9	7	7.3	7.3	7.3	7.1	7	7	7.2	7.3	7.5	7.8	7.7
	BOD	mg/l	0.9	1	1	1.7	0.9	1.1	0.8	0.6	0.9	0.9	1	1	0.9
	底層DO	mg/l													
	COD酸性法	mg/l													
	SS	mg/l	5	5	3	4	3	6	7	6	6	6	17	5	5
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l													
	全磷	mg/l													
	全亜鉛	mg/l													
	ノニルフェノール	mg/l													
	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
健康項目等	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l													
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通日調査（補足調査）	05070	庄下川	庄下川	庄下川橋	C	補完地点	感潮域	尼崎市	尼崎市	033-54				
項目		単 位	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	
一 般	採取時刻		09時48分	11時50分	13時48分	15時44分	17時50分	19時50分	21時47分	23時45分	01時45分	03時46分	05時43分	07時57分	09時50分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	クロロホルム	mg/l													
要 監 視 項 目	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPPFOAの合算値	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	mg/l													
	ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	mg/l													
	ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA) (直鎖体)	mg/l													
	特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l												
フェノール類		mg/l													
銅		mg/l													
鉄溶解性		mg/l													
マンガ		mg/l													
クロム		mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	37	32	31	30	30	31	31	32	32	33	34	34	34
	塩素量	‰													
	アンモニア性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	燐酸性燐	mg/l													
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分		地点コード	水系名		水域名		測定地点名		類型	基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号
令和5年度		通日調査（補足調査）		07520	蓬川		蓬川		南豊池橋			基準の設定なし		非感潮		尼崎市		尼崎市		214-01
一般項目	項目		単 位	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日
	採取時刻			09時30分	11時30分	13時30分	15時30分	17時30分	19時30分	21時30分	23時30分	01時30分	03時30分	05時30分	07時30分	09時30分				
	天候			晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴
	気温		℃	33.2	34.2	35.5	33.8	33.2	30.3	31.4	30.6	29.4	28.7	28.7	29.4	32				
	水温		℃	29.3	30.2	29.9	30	29.6	29.2	28.9	28.5	28.4	28	27.7	27.6	27.7				
	透視度		cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30			
	臭気			微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	弱 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭	微 藻臭			
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	流量		m3/sec																	
	色相			黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄褐色・淡（明）
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深		m																	
	透明度		m																	
	満潮時刻			05時37分	05時37分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	19時01分	06時25分	06時25分	06時25分	06時25分	06時25分			
干潮時刻			12時28分	12時28分	12時28分	12時28分	12時28分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分	00時34分				
生活環境項目	pH			8.4	8.7	8.4	8.4	8.6	8.5	8.5	8.5	8.4	8.3	8.1	8	8.1				
	DO		mg/l	8.6	9.2	10	10	10	9.8	9.4	8.8	8.7	8.2	7.4	7.2	7.8				
	BOD		mg/l	1	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6				
	底層DO		mg/l																	
	COD酸性法		mg/l																	
	SS		mg/l	2	1	1	< 1	1	1	1	< 1	1	< 1	1	1	1				
	大腸菌数		CFU/100mL																	
	n-ヘキサン抽出物質		mg/l																	
	全窒素		mg/l																	
	全磷		mg/l																	
	全亜鉛		mg/l																	
	ノニルフェノール		mg/l																	
	LAS		mg/l																	
	健康項目等	カドミウム		mg/l																
全シアン		mg/l																		
鉛		mg/l																		
六価クロム		mg/l																		
砒素		mg/l																		
総水銀		mg/l																		
アルキル水銀		mg/l																		
PCB		mg/l																		
ジクロロメタン		mg/l																		
四塩化炭素		mg/l																		
1,2-ジクロロエタン		mg/l																		
1,1-ジクロロエチレン		mg/l																		
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l																		
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l																		
トリクロロエチレン		mg/l																		
テトラクロロエチレン		mg/l																		
1,3-ジクロロプロペン		mg/l																		
チウラム		mg/l																		
シマジン		mg/l																		
チオベンカルブ		mg/l																		
ベンゼン		mg/l																		
セレン		mg/l																		
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l																		
フッ素		mg/l																		
ほう素		mg/l																		
1,4-ジオキサン		mg/l																		
備 考																				

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和5年度	通日調査（補足調査）	07520	蓬川	蓬川	南豊池橋		基準の設定なし	非感潮	尼崎市	尼崎市	214-01				
一般	項目	単 位	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月30日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	
	採取時刻		09時30分	11時30分	13時30分	15時30分	17時30分	19時30分	21時30分	23時30分	01時30分	03時30分	05時30分	07時30分	09時30分
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	クロロホルム	mg/l													
要 監 視 項 目	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l														
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	mg/l														
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	mg/l														
ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	mg/l														
ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (直鎖体)	mg/l														
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	28	28	27	27	27	27	28	36	28	31	31	36	31
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	燐酸性燐	mg/l													
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

Ⅱ 地下水調査結果

Ⅱ－１ 調査目的及び調査方法

調査目的

水質汚濁防止法第16条の規定に基づき水質測定計画を策定し、尼崎市における地下水質の水質汚濁の状況を常時監視する

調査の種類及び地点数

- (1) 概況調査・市内6メッシュ7地点
- (2) 継続監視調査・市内3メッシュ3地点

調査回数


年1回・7月に実施

調査担当


- (1) 採水担当 環境保全課環境監視センター
- (2) 分析担当 尼崎市立衛生研究所生活環境科学担当、微生物管理担当

Ⅱ－２ 調査地点メッシュ図

概況調査



継続監視調査



Ⅱ-3 令和5年度調査結果

調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	継続監視調査	概況調査
市町名		尼崎市	尼崎市	尼崎市	尼崎市	尼崎市
市町コード		202	202	202	202	202
地区名		北城内	杭瀬南新町	南塚口町	南塚口町	栗山町
井戸番号		012605	012701	014602	014602	014603
井戸深度		7	200	50	50	180
浅深別		浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸
用途		その他	その他	その他	その他	その他
採水日		令和5年7月12日	令和5年7月12日	令和5年7月12日	令和5年7月12日	令和5年7月12日
水温		℃	25.8	20	18.9	18.5
側 溝 項 目 要 因 態 様 検 査 項 目	カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/l	ND	ND	ND	ND
	鉛	mg/l	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/l	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/l	ND	ND	ND	ND
	P C B	mg/l	ND	ND	ND	ND
	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン	mg/l	<0.0002	<0.0002	—	0.0064
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.01	<0.01	—	<0.01
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	—	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	—	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1	<0.055	0.063	0.057
	ふっ素	mg/l	0.21	0.14	0.12	0.19
	ほう素	mg/l	0.14	0.22	0.23	0.16
	1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	0.005	<0.005
	クロロホルム	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	イソキサチオン	mg/l	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシ銅	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド	mg/l	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	E P N	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	mg/l	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	mg/l	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	mg/l	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル	mg/l	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/l	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	mg/l	0.007	<0.002	<0.002	<0.002
	エピクロロヒドリン	mg/l	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	全マンガン	mg/l	<0.02	0.56	0.6	0.36
	ウラン	mg/l	—	—	—	—
	ペルフルオロオクタンスルホニル	mg/l	0.00001	<0.000025	0.000025	<0.000025
	ペルフルオロオクタンスルホニル	mg/l	0.000008	<0.000025	0.000018	<0.000025
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000026	<0.000025	0.000026	<0.000025
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000025	<0.000025	0.000023	<0.000025
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	0.000036	<0.000005	0.000051	<0.000005
	p H		7.1	7.3	6.9	7
	導電率電気伝導度	μ S/cm	—	—	—	—
	塩化物イオン	mg/l	11	43	36	16
	大腸菌数	FU/100m	2	<1	<1	<1
	一般細菌	個/ml	89	350	<1	3
	硝酸性窒素	mg/l	1	<0.05	<0.05	<0.05
	亜硝酸性窒素	mg/l	<0.005	<0.005	0.013	0.007
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	—	<0.002
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	—	<0.002
調査機関		尼崎市	尼崎市	尼崎市	尼崎市	尼崎市

備考 表中の色塗り箇所は、環境基準或いは指針値超過。—は未測定。

Ⅱ-3 令和5年度調査結果

調査区分		概況調査	継続監視調査	概況調査	継続監視調査	概況調査
市町名		尼崎市	尼崎市	尼崎市	尼崎市	尼崎市
市町コード		202	202	202	202	202
地区名		東塚口町	東塚口町	南清水	南清水	東園田町
井戸番号		014703	014703	015703	015703	015801
井戸深度		100	100	3.7	3.7	5
浅深別		深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
用途		その他	その他	生活用水	生活用水	生活用水
採水日		令和5年7月12日	令和5年7月12日	令和5年7月12日	令和5年7月12日	令和5年7月12日
水温		℃	20.8	20.8	26.5	26.5
側 溝	カドミウム	mg/l	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/l	ND	—	ND	ND
側 溝	鉛	mg/l	<0.001	—	0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	<0.01	—	<0.01	<0.01
側 溝	砒素	mg/l	<0.001	—	0.003	0.003
	総水銀	mg/l	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
側 溝	アルキル水銀	mg/l	ND	—	ND	ND
	P C B	mg/l	ND	—	ND	ND
側 溝	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	—	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
側 溝	クロロエチレン	mg/l	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004
側 溝	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	<0.01	<0.01	<0.01
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	<0.004	<0.004	<0.004
側 溝	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
側 溝	トリクロロエチレン	mg/l	—	0.002	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	—	0.0019	<0.0005	<0.0005
側 溝	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/l	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
側 溝	シマジン	mg/l	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/l	<0.002	—	<0.002	<0.002
側 溝	ベンゼン	mg/l	<0.001	—	<0.001	<0.001
	セレン	mg/l	<0.001	—	0.001	<0.001
側 溝	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.46	—	5.2	1.7
	ふっ素	mg/l	0.14	—	0.19	0.3
側 溝	ほう素	mg/l	0.09	—	0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005	—	<0.005	<0.005
側 溝	クロロホルム	mg/l	<0.006	—	<0.006	<0.006
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l	<0.006	—	<0.006	<0.006
側 溝	p-ジクロロベンゼン	mg/l	<0.02	—	<0.02	<0.02
	イソキサチオン	mg/l	<0.0008	—	<0.0008	<0.0008
側 溝	ダイアジノン	mg/l	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	mg/l	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
側 溝	イソプロチオラン	mg/l	<0.004	—	<0.004	<0.004
	オキシ銅	mg/l	<0.004	—	<0.004	<0.004
側 溝	クロロタロニル	mg/l	<0.004	—	<0.004	<0.004
	プロピザミド	mg/l	<0.0008	—	<0.0008	<0.0008
側 溝	E P N	mg/l	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	mg/l	<0.0008	—	<0.0008	<0.0008
側 溝	フェノブカルブ	mg/l	<0.002	—	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	mg/l	<0.0008	—	<0.0008	<0.0008
側 溝	クロルニトロフェン	mg/l	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001
	トルエン	mg/l	<0.06	—	<0.06	<0.06
側 溝	キシレン	mg/l	<0.04	—	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	<0.006	—	<0.006	<0.006
側 溝	ニッケル	mg/l	<0.001	—	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/l	<0.007	—	<0.007	<0.007
側 溝	アンチモン	mg/l	<0.002	—	<0.002	<0.002
	エピクロロヒドリン	mg/l	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001
側 溝	全マンガン	mg/l	0.14	—	<0.02	<0.02
	ウラン	mg/l	—	—	—	—
側 溝	ペルフルオロオクタンスルホニル	mg/l	—	0.00013	—	0.000023
	ペルフルオロオクタンスルホニル	mg/l	—	0.000092	—	0.000019
側 溝	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	—	0.000047	—	0.000035
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	—	0.000044	—	0.000034
側 溝	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l	—	0.00018	—	0.000058
	p H		6.8	—	7	—
側 溝	導電率電気伝導度	μ S/cm	—	—	—	—
	塩化物イオン	mg/l	27	—	7	—
側 溝	大腸菌数	FU/100m	<1	—	4	—
	一般細菌	個/ml	1	—	62	—
側 溝	硝酸性窒素	mg/l	0.46	—	5.2	—
	亜硝酸性窒素	mg/l	<0.005	—	<0.005	<0.005
側 溝	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	<0.002	<0.002	<0.002
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l	—	<0.002	<0.002	<0.002
調査機関		尼崎市	尼崎市	尼崎市	尼崎市	尼崎市

備考 表中の色塗り箇所は、環境基準或いは指針値超過。－は未測定。

Ⅲ 底質調査結果

令和5年度 調査結果

区 分		海 域			河 川				
調査地点	流域名	大阪湾			神崎川	庄下川			蓬川
	水域名	大阪湾(1)			神崎川	庄下川		昆陽川	蓬川
	地点名	尼崎港沖	尼崎港中央	閘 門	左門橋	庄下川橋	尾浜大橋	尾浜橋	琴浦橋
調査結果	採取日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日
	色相	黒	黒	黒	黒	黒	茶褐色	茶褐色	黒
	堆積物の組成	シルト	シルト	シルト	シルト	シルト	砂れき	砂れき	シルト
	臭気	海藻臭(中)	海藻臭(微)	海藻臭(中)	タール臭(中)	タール臭(中)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	硫化水素(中)
	pH	7.9	8.0	7.8	7.9	7.6	8.0	8.0	8.1
	水分	51	48	16	30	40	5.5	7.6	49
	強熱減量	10	10	2.3	8.1	8.7	0.8	0.9	10
	PCB	0.02	0.03	0.10	0.88	3.3	<0.01	<0.01	0.08
	総水銀	0.4	0.5	3.3	0.7	0.2	<0.1	<0.1	1.6
	カドミウム	0.55	0.81	0.65	1.1	0.73	0.01	0.16	3.1
	鉛	45	56	37	52	54	3.2	4.8	220
	総クロム	40	47	45	54	27	2.3	5.0	720
	砒素	12	15	13	11	10	4.0	4.8	30
	トリブチルスズ化合物	0.0045	0.0062	0.23	0.043	0.0075	<0.0004	0.0004	0.069
トリフェニルスズ化合物	0.0010	0.0031	0.080	0.0007	0.0006	<0.0004	<0.0004	0.032	

単位: %(水分、強熱減量) mg/kg・dry (PCB、総水銀、カドミウム、鉛、総クロム、ヒ素)

mg/kg・dry (トリブチルス^{*}化合物はトリブチルス^{*}イオン換算値、トリフェニルス^{*}化合物はトリフェニルス^{*}イオン換算値)

調査地点図




IV 有機スズ化合物水質調査結果

令和5年度 調査結果

区 分		海 域			河 川				
調 査 地 点	流域名	大阪湾			神崎川	庄下川			蓬川
	水域名	大阪湾(1)			神崎川	庄下川		昆陽川	蓬川
	地点名	尼崎港沖	尼崎港中央	閘 門	左門橋	庄下川橋	尾浜大橋	尾浜橋	琴浦橋
調 査 結 果	採取日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日
	pH	7.9	8.5	8.4	7.4	8.6	8.9	8.9	7.6
	塩化物イオン (mg/l)	—	—	—	3900	16	17	16	6400
	塩素量 (o/oo)	10	11	7.0	—	—	—	—	—
	トリブチルスズ化合物 (μ g/l)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	トリフェニルスズ化合物 (μ g/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

備考:底質調査と同時調査

調 査 地 点 図



注：底質調査地点と同じ