

# 現況分析(小学校)

## 現状の評価


小学校については、「尼崎市立小・中学校適正規模・適正配置推進計画」に基づいた取組を進めており、計画の対象校である6校を除いた評価対象施設は37、面積は約276千㎡で、全体の22.2%を占めている。旧耐震基準の施設は32、新耐震基準の施設は5、平均築年数は42.2年と全体の平均値を上回っているが、平均耐震対応率は7割を超えており、安全面での対策は進められている。

供給面では、クラス数で6~31クラス、生徒一人当面積で9~39㎡/人と大きなばらつきが生じており、市有財産の有効活用の観点から課題が生じている学校がある。

財務面では、面積当市の収支で、約1.33~2.5 / ㎡となっており、各校間で大きな差は生じていない。

グループに属する15施設は、クラス数が相対的に少ない施設が10施設、面積当市の収支が2施設で相対的な評価が低く、その他が3となっている。

延床面積で算出。



|     |      | 旧耐震 |            |       | 新耐震 |           |       |
|-----|------|-----|------------|-------|-----|-----------|-------|
|     |      | 施設数 | 延床面積       |       | 施設数 | 延床面積      |       |
|     |      |     | 面積[㎡]      | 割合[%] |     | 面積[㎡]     | 割合[%] |
| ゾーン | 50以上 | 17  | 134,140.00 | 48.5  | 4   | 27,185.00 | 9.8   |
|     | 50未満 | 15  | 100,971.00 | 36.5  | 1   | 14,156.00 | 5.1   |

| 平均築年数 | 平均耐震対応率 | 平均現地調査 |
|-------|---------|--------|
| 42.2  | 74.7    | 2.21   |

| 評価指標           |
|----------------|
| 品質: 築年数        |
| 耐震対応率          |
| 現地調査           |
| 供給: 学級数        |
| 延床面積 / 児童数     |
| 財務: 収支 / 延床面積  |
| (支出 - 収入) / 支出 |



ただし、「支出」は突発的に発生する「工事請負費」は差し引いた値を用いる。

# 現況分析(小学校)

グリッドガイドラインを削除する場合は、[MRI]タブの[グリッドガイドライン]で[非表示]を選択。または、[表示]タブの[スライドマスター]から削除。

## 南部地区

## 北部地区



# 現況分析(小学校)

削除。

## 新耐震基準の施設

| 台帳番号  | 施設名称   | 占有面積 (㎡)  | 品質     |      |       |      |      |      | 平均偏差値 (ハード) | 供給    |      |                |      | 財務               |      |       | 平均偏差値 (ソフト) | 象限   | 地区 |     |
|-------|--------|-----------|--------|------|-------|------|------|------|-------------|-------|------|----------------|------|------------------|------|-------|-------------|------|----|-----|
|       |        |           | 築年数(年) | 偏差値  | 耐震対応率 | 偏差値  | 現地調査 | 偏差値  |             | 学級数   | 偏差値  | 児童一人あたり面積(㎡/人) | 偏差値  | 面積あたりの市の収支(千円/㎡) | 偏差値  | 原価率   |             |      |    | 偏差値 |
| 10001 | 明城小学校  | 6,227.00  | 21.0   | 58.1 | 100.0 | 56.5 | 2.15 | 47.5 | 54.0        | 21.33 | 51.9 | 11.01          | 57.1 | 2.29             | 34.4 | 100.0 | 48.4        | 47.9 |    | 南部  |
| 10006 | 杭瀬小学校  | 7,929.00  | 11.7   | 65.1 | 100.0 | 56.5 | 1.57 | 57.5 | 59.7        | 14.33 | 40.1 | 18.77          | 43.1 | 1.88             | 48.5 | 100.0 | 48.4        | 45.0 |    | 南部  |
| 10021 | 尼崎北小学校 | 8,256.00  | 30.6   | 50.8 | 79.0  | 51.6 | 1.90 | 51.8 | 51.4        | 26.00 | 59.7 | 11.04          | 57.1 | 1.87             | 48.8 | 100.0 | 48.4        | 53.5 |    | 北部  |
| 10027 | 武庫東小学校 | 10,587.00 | 5.0    | 70.1 | 100.0 | 56.5 | 1.12 | 65.4 | 64.0        | 27.33 | 61.9 | 12.49          | 54.4 | 2.11             | 40.6 | 100.0 | 48.4        | 51.3 |    | 北部  |
| 10035 | 上坂部小学校 | 8,342.00  | 13.5   | 63.7 | 100.0 | 56.5 | 1.34 | 61.6 | 60.6        | 30.00 | 66.4 | 9.52           | 59.8 | 1.82             | 50.5 | 100.0 | 48.4        | 56.3 |    | 北部  |

## 旧耐震基準の施設

| 台帳番号  | 施設名称    | 占有面積 (㎡) | 品質     |      |       |      |      |      | 平均偏差値 (ハード) | 供給    |      |                |      | 財務               |      |       | 平均偏差値 (ソフト) | 象限   | 地区 |     |
|-------|---------|----------|--------|------|-------|------|------|------|-------------|-------|------|----------------|------|------------------|------|-------|-------------|------|----|-----|
|       |         |          | 築年数(年) | 偏差値  | 耐震対応率 | 偏差値  | 現地調査 | 偏差値  |             | 学級数   | 偏差値  | 児童一人あたり面積(㎡/人) | 偏差値  | 面積あたりの市の収支(千円/㎡) | 偏差値  | 原価率   |             |      |    | 偏差値 |
| 10002 | 難波小学校   | 7,893.00 | 33.8   | 48.4 | 100.0 | 56.5 | 1.70 | 55.3 | 53.4        | 22.00 | 53.0 | 13.07          | 53.4 | 1.41             | 64.6 | 100.0 | 48.4        | 54.9 |    | 南部  |
| 10003 | 竹谷小学校   | 6,714.00 | 63.8   | 25.8 | 100.0 | 56.5 | 2.35 | 43.9 | 42.1        | 14.67 | 40.7 | 17.47          | 45.5 | 1.33             | 67.3 | 100.0 | 48.4        | 50.5 |    | 南部  |
| 10007 | 浦風小学校   | 5,116.00 | 51.9   | 34.7 | 44.4  | 43.5 | 2.30 | 44.9 | 41.1        | 9.67  | 32.3 | 22.37          | 36.6 | 1.92             | 47.3 | 100.0 | 48.4        | 41.1 |    | 南部  |
| 10008 | 金楽寺小学校  | 5,581.00 | 47.7   | 38.0 | 66.7  | 48.7 | 2.14 | 47.7 | 44.8        | 19.00 | 48.0 | 11.68          | 55.9 | 2.27             | 35.3 | 100.0 | 48.4        | 46.9 |    | 南部  |
| 10010 | 大庄小学校   | 8,250.00 | 70.7   | 20.6 | 1.0   | 33.5 | 2.38 | 43.4 | 32.5        | 18.67 | 47.4 | 17.38          | 45.6 | 1.37             | 66.3 | 100.0 | 48.4        | 51.9 |    | 南部  |
| 10011 | 成文小学校   | 5,817.00 | 42.9   | 41.6 | 6.6   | 34.8 | 2.40 | 43.1 | 39.8        | 13.00 | 37.9 | 23.05          | 35.4 | 2.50             | 27.1 | 100.0 | 48.4        | 37.2 |    | 南部  |
| 10012 | 成徳小学校   | 5,375.00 | 48.1   | 37.6 | 100.0 | 56.5 | 2.41 | 43.0 | 45.7        | 12.67 | 37.3 | 17.34          | 45.7 | 1.81             | 51.0 | 100.0 | 48.4        | 45.6 |    | 南部  |
| 10013 | 大島小学校   | 7,447.00 | 47.7   | 38.0 | 42.7  | 43.1 | 2.40 | 43.1 | 41.4        | 24.33 | 56.9 | 11.00          | 57.1 | 2.10             | 41.0 | 100.0 | 48.4        | 50.8 |    | 南部  |
| 10014 | 浜田小学校   | 7,547.00 | 44.5   | 40.3 | 27.8  | 39.7 | 2.56 | 40.3 | 40.1        | 16.67 | 44.0 | 18.45          | 43.7 | 1.76             | 52.7 | 100.0 | 48.4        | 47.2 |    | 南部  |
| 10023 | 七松小学校   | 7,089.00 | 40.9   | 43.1 | 100.0 | 56.5 | 2.39 | 43.3 | 47.6        | 18.00 | 46.3 | 14.78          | 50.3 | 1.83             | 50.4 | 100.0 | 48.4        | 48.8 |    | 南部  |
| 10004 | 下坂部小学校  | 7,267.00 | 59.7   | 28.9 | 100.0 | 56.5 | 2.33 | 44.4 | 43.2        | 15.67 | 42.4 | 15.94          | 48.2 | 1.72             | 54.0 | 100.0 | 48.4        | 48.2 |    | 北部  |
| 10005 | 潮小学校    | 5,694.00 | 45.5   | 39.6 | 100.0 | 56.5 | 2.28 | 45.3 | 47.1        | 14.00 | 39.6 | 18.51          | 43.6 | 1.59             | 58.6 | 100.0 | 48.4        | 47.5 |    | 北部  |
| 10009 | 浜小学校    | 7,566.00 | 46.6   | 38.7 | 100.0 | 56.5 | 2.23 | 46.0 | 47.1        | 23.67 | 55.8 | 11.78          | 55.7 | 1.87             | 48.9 | 100.0 | 48.4        | 52.2 |    | 北部  |
| 10015 | 立花小学校   | 7,546.00 | 47.1   | 38.4 | 0.0   | 33.2 | 2.18 | 46.9 | 39.5        | 20.67 | 50.8 | 13.57          | 52.5 | 1.54             | 60.1 | 100.0 | 48.4        | 52.9 |    | 北部  |
| 10016 | 立花南小学校  | 7,871.00 | 41.2   | 42.8 | 100.0 | 56.5 | 2.42 | 42.7 | 47.3        | 23.00 | 54.7 | 12.56          | 54.3 | 1.47             | 62.7 | 100.0 | 48.4        | 55.0 |    | 北部  |
| 10017 | 立花西小学校  | 8,621.00 | 46.4   | 38.9 | 91.2  | 54.4 | 2.08 | 48.7 | 47.4        | 21.67 | 52.4 | 14.59          | 50.7 | 1.88             | 48.6 | 100.0 | 48.4        | 50.0 |    | 北部  |
| 10018 | 立花北小学校  | 6,749.00 | 36.7   | 46.2 | 100.0 | 56.5 | 2.53 | 40.8 | 47.8        | 15.00 | 41.2 | 17.00          | 46.3 | 1.51             | 61.3 | 100.0 | 48.4        | 49.3 |    | 北部  |
| 10019 | 名和小学校   | 7,918.00 | 42.5   | 41.8 | 57.6  | 46.6 | 2.33 | 44.4 | 44.3        | 24.00 | 56.4 | 11.72          | 55.8 | 1.56             | 59.5 | 100.0 | 48.4        | 55.0 |    | 北部  |
| 10020 | 塚口小学校   | 8,379.00 | 49.3   | 36.7 | 82.0  | 52.3 | 2.06 | 49.0 | 46.0        | 29.00 | 64.7 | 10.02          | 58.9 | 2.27             | 35.2 | 100.0 | 48.4        | 51.8 |    | 北部  |
| 10022 | 水堂小学校   | 7,986.00 | 48.4   | 37.4 | 29.3  | 40.0 | 2.30 | 44.8 | 40.8        | 19.67 | 49.1 | 14.60          | 50.6 | 1.97             | 45.5 | 100.0 | 48.4        | 48.4 |    | 北部  |
| 10024 | 武庫小学校   | 8,830.00 | 54.0   | 33.2 | 100.0 | 56.5 | 2.48 | 41.7 | 43.8        | 15.67 | 42.4 | 20.92          | 39.3 | 1.99             | 44.7 | 100.0 | 48.4        | 43.7 |    | 北部  |
| 10025 | 武庫南小学校  | 8,403.00 | 42.9   | 41.6 | 100.0 | 56.5 | 2.28 | 45.3 | 47.8        | 23.33 | 55.2 | 12.82          | 53.9 | 2.06             | 42.3 | 99.9  | 109.2       | 65.1 |    | 北部  |
| 10026 | 武庫北小学校  | 9,015.00 | 44.5   | 40.4 | 90.4  | 54.2 | 2.32 | 44.5 | 46.4        | 20.33 | 50.2 | 16.55          | 47.1 | 1.86             | 49.3 | 100.0 | 48.4        | 48.7 |    | 北部  |
| 10028 | 武庫庄小学校  | 7,263.00 | 38.9   | 44.6 | 100.0 | 56.5 | 2.40 | 43.1 | 48.0        | 27.33 | 61.9 | 9.22           | 60.3 | 2.26             | 35.5 | 100.0 | 48.4        | 51.5 |    | 北部  |
| 10030 | 園田小学校   | 8,894.00 | 47.6   | 38.0 | 63.2  | 47.9 | 2.43 | 42.6 | 42.8        | 31.33 | 68.7 | 9.49           | 59.9 | 1.80             | 51.2 | 100.0 | 48.4        | 57.0 |    | 北部  |
| 10031 | 園田北小学校  | 5,737.00 | 41.4   | 42.7 | 100.0 | 56.5 | 2.16 | 47.3 | 48.8        | 13.00 | 37.9 | 18.41          | 43.8 | 1.97             | 45.3 | 100.0 | 48.4        | 43.8 |    | 北部  |
| 10032 | 園和小学校   | 8,439.00 | 49.3   | 36.7 | 3.5   | 34.0 | 2.61 | 39.5 | 36.8        | 29.33 | 65.3 | 10.23          | 58.5 | 1.75             | 53.0 | 100.0 | 48.4        | 56.3 |    | 北部  |
| 10033 | 園和北小学校  | 8,739.00 | 43.1   | 41.4 | 96.8  | 55.7 | 2.17 | 47.1 | 48.1        | 25.00 | 58.0 | 11.55          | 56.1 | 1.47             | 62.7 | 100.0 | 48.4        | 56.3 |    | 北部  |
| 10034 | 園田東小学校  | 6,056.00 | 50.5   | 35.8 | 0.0   | 33.2 | 2.37 | 43.7 | 37.6        | 6.00  | 26.1 | 39.32          | 6.1  | 1.49             | 61.8 | 100.0 | 48.4        | 35.6 |    | 北部  |
| 10036 | 小園小学校   | 7,571.00 | 43.7   | 40.9 | 83.3  | 52.6 | 2.10 | 48.3 | 47.3        | 22.33 | 53.6 | 12.05          | 55.2 | 1.69             | 55.1 | 100.0 | 48.4        | 53.1 |    | 北部  |
| 10037 | 園田南小学校  | 6,626.00 | 33.7   | 48.5 | 100.0 | 56.5 | 2.36 | 43.8 | 49.6        | 20.00 | 49.6 | 11.11          | 56.9 | 1.78             | 52.1 | 100.0 | 48.4        | 51.8 |    | 北部  |
| 10029 | 武庫の里小学校 | 7,112.00 | 33.0   | 49.0 | 100.0 | 56.5 | 2.37 | 43.7 | 49.7        | 20.33 | 50.2 | 12.12          | 55.1 | 2.22             | 36.8 | 100.0 | 48.4        | 47.6 |    | 北部  |



### 凡例

|               |                |
|---------------|----------------|
| ■ 衛生施設        | ● 保育所・障害児施設    |
| ● 産業振興施設      | ● 幼稚園          |
| ● 庁舎等施設・事務所   | ● 小学校          |
| ◆ 教育系研修施設     | ● 中学校          |
| ◎ 社会教育施設      | ■ 高等学校         |
| ★ 障害者施設       | ★ 青少年施設        |
| ★ 市営住宅等施設     | ★ 児童ホーム・こどもクラブ |
| ■ 高齢者施設       | ◎ その他保育施設      |
| ◆ 消防施設        | ■ 体育施設         |
| ◆ その他消防施設     | ● 集会系施設        |
| ◆ その他医療保健福祉施設 | ◆ 公園施設         |