

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

- 石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。
 また、
 労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条第5号の2)の規定による計画の届出を行っております。
 大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出を行っております。
 環境の保全と創造に関する条例第57条の規定による作業の届出を行っております。
 上記の届出対象工事ではありません。

石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条例の規定に基づき、適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の実施について、以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称(工事名称):			
届出先及び届出年月日	兵庫県 尼崎労働基準監督署	令和 年 月 日	調査終了年月日
	兵庫県 尼崎市	令和 年 月 日	看板表示日
			令和 年 月 日
解体等工事期間		令和 年 月 日 ~	令和 年 月 日
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間		令和 年 月 日 ~	令和 年 月 日
調査方法の概要(調査箇所)			
【調査方法】		【調査箇所】	
<input type="checkbox"/> 書面調査(設計図書等)		<input type="checkbox"/> 建築物全体(階~ 階)	
<input type="checkbox"/> 分析による調査		<input type="checkbox"/> 改修箇所()	
<input type="checkbox"/> 現場での目視調査		<input type="checkbox"/> その他()	
<input type="checkbox"/> その他(確認方法:)			
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)			
<input type="checkbox"/> この建物には石綿含有建材はありませんでした。(特定工事に該当しません)			
<input type="checkbox"/> 次の箇所に石綿含有建材がありました。 ※分析せず石綿含有建材として取り扱う場合は「みなし」			
<input type="checkbox"/> 次の箇所の建材は石綿が含まれていませんでした。 ※判断根拠の○数字は右下欄の「その他の事項」を参照			
石綿含有建材の処理方法		○ 除去 ・ 囲い込み ・ 封じ込め ・ その他	
特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法		<input type="checkbox"/> 原形のまま手ばらし、湿潤措置、防じんシートによる隔離 <input type="checkbox"/> 撤去された石綿含有建材の車両への積み込み時に、他の廃棄物と分別し、シート掛け等を行う。 <input type="checkbox"/> その他(以下のとおり)	
使用する資材及びその種類			
備考: その他の条例等の届出年月日			
発注者 (※石綿無しかつ1000㎡未満の場合は記載不要)			
氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、住所			
氏名又は名称			
代表者氏名			
住所			
元請業者又は自主施工者(工事の施工者かつ調査者)			
氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、住所			
氏名又は名称			
代表者氏名			
住所			
現場責任者氏名			
連絡場所 TEL			
石綿作業主任者			
調査を行った者(分析等の実施者)			
氏名又は名称及び住所			
・事前調査・試料採取を実施した者			
資格名称			
所属等			
氏名・登録番号			
住所			
・分析を実施した者			
所属等			
氏名・登録番号			
住所			
その他の事項			
調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下に判断根拠を表す			
①目視 ②設計図書等 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日			

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

- 石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の
 また、労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条第5項)
大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の
環境の保全と創造に関する条例第57条の規定による作業の
上記の届出対象工事ではありません。

【記入例】

レベル3建材の解体・改修工事(県条例の届出の有無にかかわらず、法の特定工事に該当する工事)

石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条例の規定に基づき、適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の実施について、以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称(工事名称): ○○○○解体工事			
届出先及び届出年月日	兵庫県 尼崎労働基準監督署 兵庫県 尼崎市	令和 ○年 ○月 ○日 令和 ○年 ○月 ○日	調査終了年月日 看板表示日
解体等工事期間		令和 ○年 ○月 ○日 ~ 令和 ○年 ○月 ○日	発注者 (石綿無しかつ1000㎡未満の場合は記載不要) 氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、住所
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間		令和 ○年 ○月 ○日 ~ 令和 ○年 ○月 ○日	氏名又は名称 ○○不動産㈱ 代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○ 住所 兵庫県尼崎市○○○○
調査方法の概要(調査箇所)			
【調査方法】 <input type="checkbox"/> 書面調査(設計図書等) <input checked="" type="checkbox"/> 分析による調査 <input checked="" type="checkbox"/> 現場での目視調査 <input type="checkbox"/> その他(確認方法:)	【調査箇所】 <input checked="" type="checkbox"/> 建築物全体(1階~3階) <input type="checkbox"/> 改修箇所() <input type="checkbox"/> その他()	元請業者又は自主施工者(工事の施工者かつ調査者) 氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、住所 氏名又は名称 ○○建設株式会社 代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○ 住所 兵庫県尼崎市○○○○	
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)			
<input type="checkbox"/> この建物には石綿含有建材はありませんでした。(特定工事に該当しません) <input checked="" type="checkbox"/> 次の箇所に石綿含有建材がありました。 ※分析せず石綿含有建材として取り扱う場合は「みなし」 屋根: カラーベスト、みなし 台所床: Pタイル、みなし 外壁: 仕上塗材、クリソタイル <input checked="" type="checkbox"/> 次の箇所の建材は石綿が含まれていませんでした。 ※判断根拠の○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 天井: フレキシブルボード④			
石綿含有建材の処理方法	<input checked="" type="checkbox"/> 除去 <input type="checkbox"/> 囲い込み <input type="checkbox"/> 封じ込め <input type="checkbox"/> その他		
特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法	<input checked="" type="checkbox"/> 原形のまま手ばらし、湿潤措置、防じんシートによる隔離 <input checked="" type="checkbox"/> 撤去された石綿含有建材の車両への積み込み時に、他の廃棄物と分別し、シート掛け等を行う。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(以下のとおり) (例)・剥離剤併用手工具ケレン工法。外周を養生シートで養生(隔離)し、除去を行う。		
使用する資材及びその種類	(例)湿潤剤: ○○○○、剥離剤: ○○○○ (例)養生用シート(厚さ: ○mm)・接着テープ 等		
備考: その他の条例等の届出年月日			
		調査を行った者(分析等の実施者) 氏名又は名称及び住所 ・事前調査・試料採取を実施した者 資格名称 特定建築物石綿含有建材調査者 所属等 ○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○ 氏名・登録番号 ○○ ○○ ・ ○○○○○○ 住所 兵庫県尼崎市○○○○ ・分析を実施した者 所属等 ○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○ 氏名・登録番号 ○○ ○○ ・ ○○○○○○ 住所 兵庫県尼崎市○○○○ その他の事項 調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下に判断根拠を表す ①目視 ②設計図書等 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日	

注 工事現場にはA3サイズで掲示してください

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

- 石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っておりますが、
労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条第5号の2)の規定による計画の届出を行っております。
大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出を行っております。
環境の保全と創造に関する条例第57条の規定による作業の届出を行っております。
上記の届出対象工事ではありません。

【記入例】

石綿無しで、県条例の届出対象外の工事の場合
(石綿無しで1000㎡未満の解体工事、石綿無しの改修工)

石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条例の規定に基づき、適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の実施について、以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称(工事名称): 〇〇〇〇解体工事	
届出先及び届出年月日	兵庫県 尼崎労働基準監督署 兵庫県 尼崎市
調査終了年月日	令和 〇年 〇月 〇日
看板表示日	令和 〇年 〇月 〇日
発注者 (石綿無しかつ1000㎡未満の場合は記載不要)	氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、住所
解体等工事期間	令和 〇年 〇月 〇日 ~ 令和 〇年 〇月 〇日
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間	~
調査方法の概要(調査箇所)	
【調査方法】 <input type="checkbox"/> 書面調査(設計図書等) <input checked="" type="checkbox"/> 分析による調査 <input checked="" type="checkbox"/> 現場での目視調査 <input type="checkbox"/> その他(確認方法:)	【調査箇所】 <input checked="" type="checkbox"/> 建築物全体(1階~3階) <input type="checkbox"/> 改修箇所() <input type="checkbox"/> その他()
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)	
<input checked="" type="checkbox"/> この建物には石綿含有建材はありませんでした。(特定工事に該当しません) <input type="checkbox"/> 次の箇所に石綿含有建材がありました。 ※分析せず石綿含有建材として取り扱う場合は「みなし」	
<input checked="" type="checkbox"/> 次の箇所の建材は石綿が含まれていませんでした。 ※判断根拠の○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 天井:フレキシブルボード④ 外壁:仕上塗材③	
石綿含有建材の処理方法	除去・囲い込み・封じ込め・その他
特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法	<input type="checkbox"/> 原形のまま手ばらし、湿潤措置、防じんシートによる隔離 <input type="checkbox"/> 撤去された石綿含有建材の車両への積み込み時に、他の廃棄物と分別し、シート掛け等を行う。 <input type="checkbox"/> その他(以下のとおり)
使用する資材及びその種類	
備考: その他の条例等の届出年月日	
元請業者又は自主施工者(工事の施工者かつ調査者) 氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、住所 氏名又は名称 〇〇建設株式会社 代表者氏名 代表取締役社長 〇〇 〇〇 住所 兵庫県尼崎市〇〇〇〇 現場責任者氏名 〇〇 〇〇 連絡場所 TEL ××-×××-×××× 石綿作業主任者 調査を行った者(分析等の実施者) 氏名又は名称及び住所 ・事前調査・試料採取を実施した者 資格名称 特定建築物石綿含有建材調査者 所属等 〇〇環境分析センター 代表取締役社長 〇〇 〇〇 氏名・登録番号 〇〇 〇〇・〇〇〇〇〇〇 住所 兵庫県尼崎市〇〇〇〇 ・分析を実施した者 所属等 〇〇環境分析センター 代表取締役社長 〇〇 〇〇 氏名・登録番号 〇〇 〇〇・〇〇〇〇〇〇 住所 兵庫県尼崎市〇〇〇〇 その他の事項 調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下に判断根拠を表す ①目視 ②設計図書等 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日	

注 工事現場にはA3サイズで掲示してください

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

- 石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。
 また、
労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条第5号の2)の規定による計画の届出を行っております。
大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出を行っております。
環境の保全と創造に関する条例第57条の規定による作業の届出を行っております。
上記の届出対象工事ではありません。

【記入例】
 エルボー保温材とレベル3建材の解体・改修工事の場合

石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条例の規定に基づき、適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の実施について、以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称(工事名称): 〇〇〇〇解体工事	
届出先及び届出年月日	兵庫県 労働基準監督署 令和 〇年 〇月 〇日 調査終了年月日 令和 〇年 〇月 〇日 兵庫県 尼崎市 令和 〇年 〇月 〇日 看板表示日 令和 〇年 〇月 〇日
発注者 (石綿無しかつ1000㎡未満の場合は記載不要)	氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、住所
氏名又は名称	〇〇不動産㈱
代表者氏名	代表取締役社長 〇〇 〇〇
住所	兵庫県尼崎市〇〇〇〇
解体等工事期間	令和 〇年 〇月 〇日 ~ 令和 〇年 〇月 〇日
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間	令和 〇年 〇月 〇日 ~ 令和 〇年 〇月 〇日
調査方法の概要(調査箇所)	
【調査方法】 <input type="checkbox"/> 書面調査(設計図書等) <input checked="" type="checkbox"/> 分析による調査 <input checked="" type="checkbox"/> 現場での目視調査 <input type="checkbox"/> その他(確認方法:)	【調査箇所】 <input checked="" type="checkbox"/> 建築物全体(1階~3階) <input type="checkbox"/> 改修箇所() <input type="checkbox"/> その他()
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)	
<input type="checkbox"/> この建物には石綿含有建材はありませんでした。(特定工事に該当しません)	
<input checked="" type="checkbox"/> 次の箇所に石綿含有建材がありました。 ※分析せず石綿含有建材として取り扱う場合は「みなし」 屋根:カラーベスト、みなし 台所床:Pタイル、みなし 配管エルボー:保温材	
<input checked="" type="checkbox"/> 次の箇所の建材は石綿が含まれていませんでした。 ※判断根拠の〇数字は右下欄の「その他の事項」を参照 天井:フレキシブルボード④ 外壁:仕上塗材③	
石綿含有建材の処理方法	(除去) 囲い込み・封じ込め・その他
特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法	<input checked="" type="checkbox"/> 原形のまま手ばらし、湿潤措置、防じんシートによる隔離 <input checked="" type="checkbox"/> 撤去された石綿含有建材の車両への積み込み時に、他の廃棄物と分別し、シート掛け等を行う。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(以下のとおり) (エルボー保温材の除去工法を記載)
使用する資材及びその種類	(除去作業で使用する資材について記載)
備考: その他の条例等の届出年月日	
調査を行った者(分析等の実施者)	
氏名又は名称及び住所	
・事前調査・試料採取を実施した者	
資格名称	特定建築物石綿含有建材調査者
所属等	〇〇環境分析センター 代表取締役社長 〇〇 〇〇
氏名・登録番号	〇〇 〇〇・〇〇〇〇〇〇
住所	兵庫県尼崎市〇〇〇〇
分析を実施した者	
所属等	〇〇環境分析センター 代表取締役社長 〇〇 〇〇
氏名・登録番号	〇〇 〇〇・〇〇〇〇〇〇
住所	兵庫県尼崎市〇〇〇〇
その他の事項	
調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された〇数字は、以下に判断根拠を表す	
①目視 ②設計図書等 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日	