測 定 結 果 報 告 書

年 月 日

尼崎市長	様
	141

				報告者	住所	(法人)	こあっては、	主たる	事務所	の所在地)	
					氏名	(法人)	こあっては、	名称及	び代表	者の氏名)	
					電話電子	()				
エ:	場等	の名	称								
工場	場等の)所名	E地								
業			種								
測	定	結	果	別紙のとおり)						
測	定	期	間		年	月	日から	年	月	目まで	
測定機関名及び測定 の方法											

1 ばい煙量等の測定結果

(年 月から 年 月まで)

ばい煙発生施設の工場等における施設 番号	
ばい煙発生施設等の種類	
測 定 の 年 月 日	
使用原料又は燃料の使用量	
使用原料又は燃料の種類及び硫黄分、 カドミウム分、ふっ素分、鉛分又は石 綿分 (%)	
燃料の比重	
排 出 ガ ス 量(湿り)(N㎡/h)	
排 出 ガ ス 温 度 (℃)	
水 分(%)	
酸 素 濃 度(%)	
硫 黄 酸 化 物 の 濃 度 (ppm)	
ば い じ ん (g/Nm³)	
窒素酸化物の濃度(ppm)	
カドミウム及びその化合物 (mg/Nm³)	
塩 素 (mg/Nm³)	
塩 化 水 素 (mg/Nm³)	
ふっ素、ふっ化水素及びふっ化けい素 (mg/Nm³)	
鉛及びその化合物 (mg/Nm³)	
石 綿(本/4)	
備考	

- 注1 「使用原料又は燃料の種類及び硫黄分、カドミウム分、ふっ素分、鉛分又は石綿分」の欄は、重量比パーセント又は容積比パーセントの別を明らかにして記入してください。
 - 2 「ばいじん」、「窒素酸化物の濃度」及び「塩化水素」の欄には、標準酸素濃度による 補正を行う前の値を記入してくたさい。
 - 3 「石綿」の欄には、測定値ごとに4時間以上捕集した3回の測定値の幾何平均値を記入してください。
 - 4 「備考」の欄には、測定結果の特記事項を記入してください。