薬局構造設備の概要

面	店舗全体 ①+②+③	① 調剤室	② 医薬品販売場所兼待合所	③ 無菌調剤室 (無・有)
積	m² (19.8m²以上)	m² (6.6m²以上)	m ²	m² (前室を除く。)
	換気	1 換気扇 2 その他()	1 窓 2 換気扇 3 その他()	
	居住場所不潔な場 所その他の場所と の区別	1 扉・引戸 2 壁 3 その他()	1 扉・引戸 2 壁 3 窓 4 その他()	無菌調剤に必要な設備等 ^{確認} イ クリーン度担保 (クラス 7 以上)
該	防床面	1 板張り 2 コンクリート 3 その他()	1 板張り 2 コンクリート 3 その他()	ロ 更衣設備 ハ 手洗い設備 二 手指の消毒設備
当	設	1 板張り 2 コンクリート 3 その他()	1 板張り 2 コンクリート 3 その他()	ホ 床等の材質 へ 必要な器具・機材 ト 管理手順書
す	見 通 し	見通し適・		
	明 る さ	ルックス (120 ルックス以上)	ルックス(60 ルックス以上)	調剤に必要な設備及び器具
る	施錠設備	有 ・ 無	_	イ 液量器 (50cc 未満及び50cc 以上) ロ 温度計 (100 度)
ح	冷 暗 所 (電気冷蔵庫)	有 • 無	_	ハ 水 浴 二 調剤台 (× ×) cm
٦	給水設備	1 水剤台 2 手洗設備 3 その他()	1 手洗設備 2 その他()	ホ 軟膏板 へ 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒 ト はかり(感度10 mg及び100 mgのもの)
	熱 源 (ガス・電気)	有 • 無	有 • 無	チ ビーカー リ ふるい器
ろ	調剤室への進入防止措置	カウンター(スイング扉・チェーン)	· その他 ()	ヌ へら (金属製のもの及び角製又はこれに類するもの) ル メスピペット
ı		带手!//【】夏季陪问【	有・無 計開鎖方法 その他())	ヲ メスフラスコ又はメスシリンダー ワ 薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの) カ ロート
0	情報提供設備の総数 (調剤室に近接する場所、要指導医薬品(これ 要報			ヨ 調剤に必要な書籍 (イ)日本薬局方及びその解説に関するもの (ロ)薬事関係法規に関するもの
印	又は第1類医薬品の陳列区画内又は近接 (75要者) オス場所 指定第2類医薬品随列場所か 第一		指導医薬品 箇所、 1類医薬品 箇所、 般用医薬品 箇所)	(ハ) 調剤技術等に関するもの (ニ) 医薬品の添付文書に関するもの
等	薬局	製造販売医薬品要指導医薬	薬品 第1類医薬品	立ち口生川が11年117年74年77年7日 フラトドム 4人 木ファ
· を	陳列区画への ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	有 ・ 無 有 ・ 以内の侵入防止 1.2m 以内の侵 ・鍵付・その他 措置・鍵付・		薬局製剤製造業に係る試験検査に 必要な設備及び器具 イ 顕微鏡, ルーペ又は粉末 X線解析装置
記	随列 文面の) () 有・無 有・ 「の場合の方法 有の場合の	() 無 有・無 方法 有の場合の方法	ロ 試験検査台(× ×)cm ハ デシケーター ★二 はかり (感度1mgのもの)
	闭 與 設 脯 () (指定第 2 類医薬品) () () () () () () () () () (★ホ 薄層クロマトグラフ装置 へ 比重計又は振動式密度計
入	「情報提供設備から7m以下		友 . 無	★ト p H 計チ ブンセ・ンハ・ーナー又はアルコールランプ★リ 崩壊度試験器
す	放射性医薬品の取扱し	無・有(協議が必	要)	ヌ 融点測定器 ル 試験検査に必要な書籍
る	視覚, 聴覚等障がいる 師又は登録販売者に必	を有する薬剤 必要な設備 無・有(設備の内)	容)	(薬局製剤指針)
	無菌調剤設備の有無	無・有(無菌調剤	室を設置・調剤室内に設置)	厚生労働大臣の登録を受けた試験 検査機関との契約 (有・無)
	無・有((提供先・ 無菌調剤室の共同利用		容) D薬局名称・所在地・許可番号)	(★印の設備及び器具について)
		提供元との	契約書、管理手順書、図面別添	付属設備 更衣室・便所・事務室・医薬品倉庫・ 検体測定室・その他()