

令和4年5月14日	
所 属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電 話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(48531~48711例目)

新たに181（13）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次の通り確認されました。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙の通り。

尼崎市発表分174（13）人、本市以外発表分7（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分174(13)人、本市以外発表分7(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
48531	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48532	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48533	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48534	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48535	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48536	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48537	70代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48538	90歳 以上	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48539	80代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48540	80代	女性	尼崎市	無症状	5.12	—
48541	60代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48542	70代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48543	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48544	50代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48545	50代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48546	60代	女性	尼崎市	中等症	5.13	—
48547	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48548	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48549	30代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48550	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48551	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48552	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
48553	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48554	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48555	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48556	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48557	40代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48558	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48559	50代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48560	40代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48561	70代	女性	尼崎市	無症状	5.12	—
48562	70代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48563	50代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48564	70代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48565	60代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48566	70代	男性	尼崎市	中等症	5.12	—
48567	60代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48568	50代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48569	60代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48570	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48571	50代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48572	50代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48573	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48574	40代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48575	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
48576	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48577	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48578	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48579	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48580	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48581	40代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48582	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48583	30代	男性	神戸市	軽症	5.12	—
48584	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48585	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48586	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48587	30代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48588	10代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48589	10代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48590	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48591	40代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48592	30代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48593	30代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48594	10代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48595	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48596	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48597	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48598	10代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
48599	20代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48600	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48601	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48602	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	神戸市発表済み
48603	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48604	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48605	10代	男性	尼崎市	軽症	1.22	—
48606	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48607	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48608	10代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48609	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48610	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48611	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48612	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48613	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.12	—
48614	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48615	30代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48616	20代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48617	40代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48618	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48619	40代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48620	10代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48621	30代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
48622	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48623	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48624	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48625	40代	女性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48626	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48627	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48628	30代	女性	尼崎市	軽症	5.13	疑似症患者
48629	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.13	疑似症患者
48630	10代	男性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48631	10代	女性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48632	30代	女性	尼崎市	軽症	5.12	疑似症患者
48633	40代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48634	30代	男性	大阪市	無症状	5.12	—
48635	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48636	40代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48637	10代	男性	尼崎市	無症状	5.12	—
48638	20代	女性	尼崎市	軽症	5.12	神戸市発表済み
48639	40代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48640	40代	男性	尼崎市	軽症	5.12	—
48641	40代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48642	20代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48643	10代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48644	70代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
48645	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	5.13	—
48646	30代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48647	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48648	20代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48649	20代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48650	20代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48651	40代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48652	20代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48653	70代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48654	60代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48655	50代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48656	50代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48657	60代	女性	尼崎市	無症状	5.13	—
48658	50代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48659	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48660	50代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48661	30代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48662	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48663	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48664	30代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48665	40代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48666	10代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48667	40代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
48668	20代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48669	20代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48670	20代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48671	50代	女性	尼崎市	無症状	5.13	—
48672	30代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48673	20代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48674	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48675	10代	女性	尼崎市	軽症	5.13	疑似症患者
48676	50代	男性	大阪市	軽症	5.13	—
48677	20代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48678	30代	男性	豊中市	軽症	5.13	—
48679	70代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48680	50代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48681	50代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48682	40代	男性	尼崎市	軽症	5.11	大阪府発表済み
48683	30代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48684	80代	女性	尼崎市	中等症	5.13	—
48685	60代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48686	30代	女性	尼崎市	軽症	5.11	疑似症患者
48687	30代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48688	50代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48689	70代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48690	60代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
48691	10代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48692	10代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48693	80代	男性	尼崎市	無症状	5.13	—
48694	10代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48695	30代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48696	30代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48697	40代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48698	30代	男性	尼崎市	軽症	5.13	大阪府発表済み
48699	20代	女性	尼崎市	軽症	5.13	神戸市発表済み
48700	10代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48701	50代	女性	尼崎市	軽症	5.13	神戸市発表済み
48702	50代	男性	尼崎市	軽症	5.11	—
48703	40代	男性	尼崎市	軽症	5.13	—
48704	60代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48705	20代	男性	尼崎市	軽症	5.11	広島県発表済み
48706	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48707	80代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48708	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48709	70代	女性	尼崎市	軽症	5.13	—
48710	20代	男性	神戸市	軽症	5.13	—
48711	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	5.13	—