

令和4年7月10日	
所 属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電 話	06-4869-3015

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(54120～54487例目)

新たに368（13）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分368（13）人、本市以外発表分0（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分368(13)人、本市以外発表分0(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54120	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54121	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54122	60代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54123	60代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54124	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54125	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54126	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54127	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54128	80代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54129	60代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54130	50代	男性	尼崎市	中等症	7.8	—
54131	50代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54132	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54133	60代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54134	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54135	60代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54136	50代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54137	60代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54138	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54139	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54140	10代	男性	尼崎市	軽症	7.7	—
54141	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54142	80代	女性	尼崎市	中等症	7.8	—
54143	60代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54144	70代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54145	70代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54146	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54147	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54148	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54149	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54150	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54151	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54152	50代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54153	60代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54154	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54155	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54156	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54157	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54158	60代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54159	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54160	60代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54161	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54162	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54163	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54164	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
54165	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54166	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54167	70代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54168	70代	男性	尼崎市	中等症	7.9	—
54169	80代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54170	70代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54171	80代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54172	70代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54173	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54174	70代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54175	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54176	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54177	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54178	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54179	50代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54180	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54181	50代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54182	60代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54183	70代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54184	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54185	70代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54186	10代	女性	尼崎市	軽症	1.25	—
54187	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54188	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54189	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54190	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54191	10歳 未満	男性	尼崎市	無症状	7.8	—
54192	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54193	10歳 未満	女性	尼崎市	無症状	7.8	—
54194	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54195	20代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54196	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54197	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54198	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54199	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54200	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54201	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54202	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54203	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54204	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54205	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54206	20代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54207	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54208	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54209	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54210	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54211	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54212	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54213	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54214	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54215	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54216	80代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54217	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54218	50代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54219	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54220	60代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54221	60代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54222	50代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54223	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54224	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54225	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54226	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54227	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54228	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54229	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54230	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54231	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54232	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54233	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54234	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54235	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54236	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54237	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54238	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54239	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54240	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54241	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54242	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54243	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54244	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54245	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54246	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54247	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54248	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54249	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54250	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54251	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54252	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54253	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54254	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54255	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54256	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
54257	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54258	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54259	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54260	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54261	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54262	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54263	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54264	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54265	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54266	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54267	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54268	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54269	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54270	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54271	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54272	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54273	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54274	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54275	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54276	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54277	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54278	20代	男性	大阪市	軽症	7.8	—
54279	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
54280	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54281	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54282	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54283	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54284	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54285	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54286	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54287	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54288	20代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54289	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54290	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54291	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54292	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54293	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54294	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54295	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54296	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54297	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54298	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54299	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54300	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54301	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54302	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
54303	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54304	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54305	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54306	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54307	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54308	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54309	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54310	20代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54311	30代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54312	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54313	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54314	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54315	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54316	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54317	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54318	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54319	40代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54320	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54321	20代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54322	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54323	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54324	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54325	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
54326	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54327	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54328	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54329	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54330	20代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54331	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54332	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54333	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54334	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54335	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54336	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54337	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54338	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54339	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54340	20代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54341	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54342	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54343	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54344	10代	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54345	10代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54346	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.8	—
54347	30代	女性	尼崎市	軽症	7.8	—
54348	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54349	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54350	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54351	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54352	20代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54353	70代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54354	80代	女性	尼崎市	中等症	7.9	—
54355	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54356	60代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54357	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54358	50代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54359	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54360	50代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54361	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54362	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54363	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54364	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54365	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54366	30代	男性	尼崎市	無症状	7.9	—
54367	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54368	20代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54369	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54370	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54371	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54372	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54373	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54374	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	疑似症患者
54375	40代	女性	尼崎市	軽症	7.8	疑似症患者
54376	70代	男性	尼崎市	中等症	7.9	—
54377	70代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54378	60代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54379	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54380	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54381	50代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54382	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54383	20代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54384	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54385	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54386	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54387	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54388	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54389	20代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54390	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54391	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54392	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54393	20代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54394	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54395	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54396	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54397	20代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54398	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54399	20代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54400	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54401	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54402	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54403	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54404	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54405	20代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54406	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54407	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54408	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54409	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54410	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54411	20代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54412	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54413	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54414	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54415	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54416	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54417	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54418	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54419	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54420	70代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54421	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54422	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54423	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54424	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54425	20代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54426	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54427	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54428	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54429	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54430	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54431	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54432	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54433	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54434	20代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54435	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54436	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54437	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54438	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54439	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54440	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54441	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54442	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54443	40代	女性	大阪市	無症状	7.9	—
54444	50代	女性	大阪市	軽症	7.9	—
54445	20代	女性	堺市	軽症	7.9	—
54446	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54447	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54448	50代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54449	50代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54450	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54451	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54452	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54453	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54454	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54455	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54456	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54457	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54458	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54459	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54460	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54461	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54462	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54463	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54464	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54465	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54466	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54467	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54468	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54469	40代	女性	尼崎市	軽症	7.7	—
54470	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54471	20代	女性	尼崎市	軽症	7.9	疑似症患者
54472	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54473	50代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54474	30代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54475	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54476	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54477	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54478	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54479	80代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54480	40代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54481	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54482	20代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—
54483	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54484	30代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54485	10代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—
54486	10代	女性	尼崎市	軽症	7.9	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
54487	40代	男性	尼崎市	軽症	7.9	—