

令和4年7月21日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(59501~60520例目)

新たに1020（15）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分1017（15）人、本市以外発表分3（0）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分1017(15)人、本市以外発表分3(0)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59501	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59502	40代	女性	大阪市	無症状	7.19	—
59503	80代	女性	尼崎市	無症状	7.19	—
59504	30代	男性	豊中市	軽症	7.19	—
59505	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59506	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59507	40代	男性	尼崎市	無症状	7.19	—
59508	20代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
59509	50代	女性	豊中市	軽症	7.19	—
59510	30代	男性	豊中市	軽症	7.19	—
59511	20代	女性	豊中市	軽症	7.19	—
59512	50代	女性	大阪市	軽症	7.19	—
59513	30代	男性	神戸市	軽症	7.19	—
59514	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59515	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59516	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59517	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59518	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59519	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59520	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59521	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59522	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59523	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59524	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59525	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59526	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59527	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59528	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59529	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59530	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59531	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59532	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59533	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59534	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59535	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59536	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59537	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59538	50代	女性	尼崎市	中等症	7.19	—
59539	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59540	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59541	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59542	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59543	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59544	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59545	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59546	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59547	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
59548	30代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
59549	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59550	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59551	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59552	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59553	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59554	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59555	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59556	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59557	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59558	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59559	10代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
59560	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
59561	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
59562	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
59563	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59564	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59565	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59566	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59567	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59568	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59569	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59570	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59571	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59572	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59573	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59574	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59575	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59576	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59577	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59578	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59579	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59580	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59581	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59582	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59583	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59584	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59585	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59586	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59587	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59588	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59589	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59590	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59591	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59592	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59593	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59594	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59595	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59596	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59597	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59598	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59599	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59600	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59601	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59602	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59603	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59604	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59605	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59606	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59607	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59608	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59609	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59610	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59611	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59612	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59613	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59614	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59615	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59616	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59617	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59618	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59619	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59620	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59621	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59622	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59623	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59624	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59625	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59626	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59627	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59628	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59629	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59630	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59631	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59632	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59633	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59634	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59635	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59636	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59637	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59638	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59639	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59640	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59641	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59642	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59643	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59644	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59645	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59646	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59647	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59648	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59649	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59650	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59651	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59652	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59653	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59654	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59655	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59656	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59657	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59658	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59659	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59660	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59661	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59662	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59663	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59664	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59665	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59666	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59667	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59668	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59669	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59670	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59671	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59672	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59673	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59674	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59675	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59676	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59677	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59678	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59679	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59680	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59681	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59682	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59683	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59684	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59685	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59686	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59687	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59688	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59689	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59690	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59691	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59692	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59693	10代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59694	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59695	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59696	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59697	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59698	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59699	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59700	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59701	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59702	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59703	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59704	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59705	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59706	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59707	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59708	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59709	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59710	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59711	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59712	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59713	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59714	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59715	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59716	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59717	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59718	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59719	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59720	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59721	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59722	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59723	20代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
59724	30代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
59725	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59726	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59727	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59728	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59729	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59730	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59731	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59732	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59733	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59734	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59735	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59736	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59737	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59738	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59739	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59740	70代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
59741	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59742	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59743	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59744	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59745	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59746	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59747	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59748	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59749	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59750	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59751	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59752	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59753	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59754	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59755	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59756	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59757	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59758	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59759	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59760	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59761	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59762	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59763	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59764	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59765	10代	女性	豊中市	軽症	7.19	—
59766	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59767	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59768	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59769	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59770	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59771	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59772	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59773	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59774	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59775	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59776	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59777	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59778	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59779	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59780	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59781	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59782	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59783	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59784	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59785	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59786	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59787	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59788	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59789	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59790	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59791	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59792	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59793	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59794	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59795	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59796	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59797	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59798	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59799	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59800	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59801	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59802	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59803	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59804	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59805	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59806	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59807	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59808	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59809	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59810	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59811	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59812	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59813	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59814	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59815	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59816	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59817	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59818	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59819	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59820	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59821	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59822	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59823	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59824	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59825	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59826	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59827	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59828	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59829	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59830	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59831	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59832	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59833	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59834	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59835	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59836	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59837	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59838	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59839	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59840	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59841	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59842	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59843	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59844	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59845	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59846	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59847	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59848	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59849	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59850	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59851	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59852	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59853	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59854	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59855	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59856	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59857	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59858	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59859	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59860	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59861	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59862	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59863	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59864	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59865	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59866	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59867	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59868	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59869	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59870	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59871	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59872	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59873	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59874	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59875	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
59876	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59877	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59878	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59879	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59880	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59881	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59882	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59883	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59884	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59885	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59886	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59887	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59888	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59889	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59890	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59891	30代	女性	尼崎市	中等症	7.20	—
59892	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59893	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59894	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59895	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59896	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59897	40代	女性	尼崎市	軽症	7.14	—
59898	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59899	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59900	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59901	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59902	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59903	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59904	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59905	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59906	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59907	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59908	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59909	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59910	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59911	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59912	10代	男性	尼崎市	無症状	7.20	—
59913	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59914	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59915	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59916	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59917	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59918	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59919	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59920	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59921	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59922	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59923	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59924	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59925	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59926	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59927	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59928	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59929	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59930	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59931	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59932	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59933	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59934	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59935	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59936	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59937	30代	女性	尼崎市	無症状	7.19	—
59938	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59939	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59940	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59941	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59942	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59943	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59944	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59945	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59946	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59947	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59948	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59949	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59950	10代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
59951	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59952	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59953	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59954	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59955	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59956	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59957	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59958	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59959	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
59960	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59961	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59962	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59963	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59964	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59965	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59966	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59967	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59968	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59969	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59970	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59971	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59972	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59973	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59974	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59975	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59976	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59977	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59978	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59979	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59980	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59981	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59982	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
59983	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59984	60代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
59985	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59986	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59987	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59988	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59989	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59990	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59991	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59992	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
59993	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59994	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
59995	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59996	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
59997	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
59998	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
59999	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60000	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60001	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60002	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60003	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60004	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60005	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60006	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60007	20代	女性	尼崎市	中等症	7.19	—
60008	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60009	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60010	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60011	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60012	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60013	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60014	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60015	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60016	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60017	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60018	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60019	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60020	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60021	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60022	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60023	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60024	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60025	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60026	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60027	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
60028	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60029	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
60030	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
60031	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60032	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60033	30代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
60034	40代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
60035	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60036	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60037	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
60038	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60039	20代	男性	尼崎市	軽症	7.17	—
60040	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60041	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60042	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
60043	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60044	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60045	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60046	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60047	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60048	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60049	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60050	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60051	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60052	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60053	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60054	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60055	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60056	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60057	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60058	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60059	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60060	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60061	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60062	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60063	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60064	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60065	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60066	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60067	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60068	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60069	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60070	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60071	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60072	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60073	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60074	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60075	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60076	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60077	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60078	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60079	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60080	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60081	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60082	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60083	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60084	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60085	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60086	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60087	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60088	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60089	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60090	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60091	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60092	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60093	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60094	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60095	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60096	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60097	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60098	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60099	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60100	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60101	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60102	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60103	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60104	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60105	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60106	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60107	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60108	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60109	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60110	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60111	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60112	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60113	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60114	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60115	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60116	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60117	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60118	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60119	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60120	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60121	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60122	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60123	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60124	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60125	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60126	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60127	10代	男性	尼崎市	中等症	7.19	—
60128	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60129	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60130	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60131	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60132	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60133	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60134	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60135	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60136	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60137	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60138	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60139	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60140	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60141	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60142	30代	男性	明石市	軽症	7.20	—
60143	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60144	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60145	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60146	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
60147	40代	女性	大阪市	軽症	7.19	—
60148	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60149	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60150	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60151	50代	男性	松原市	軽症	7.19	—
60152	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60153	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60154	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60155	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60156	20代	女性	西牟婁郡白浜町	軽症	7.19	—
60157	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60158	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60159	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60160	50代	女性	豊中市	軽症	7.20	—
60161	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60162	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60163	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60164	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60165	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60166	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60167	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60168	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60169	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60170	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60171	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60172	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60173	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60174	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60175	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60176	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60177	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
60178	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60179	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60180	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60181	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60182	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60183	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60184	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60185	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60186	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60187	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60188	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60189	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60190	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60191	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.20	—
60192	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60193	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60194	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60195	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60196	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60197	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60198	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60199	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60200	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60201	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60202	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60203	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60204	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60205	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60206	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60207	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60208	50代	女性	尼崎市	中等症	7.20	—
60209	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60210	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60211	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60212	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60213	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60214	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60215	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60216	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60217	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60218	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60219	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60220	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60221	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60222	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60223	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60224	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60225	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60226	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60227	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60228	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60229	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60230	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	7.20	—
60231	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60232	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60233	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60234	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60235	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60236	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60237	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60238	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60239	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60240	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60241	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.20	—
60242	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60243	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60244	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60245	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60246	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60247	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60248	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60249	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60250	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60251	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60252	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60253	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60254	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60255	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60256	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60257	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60258	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60259	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60260	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60261	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60262	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60263	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60264	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60265	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60266	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60267	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60268	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60269	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60270	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60271	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60272	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60273	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60274	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60275	60代	男性	交野市	軽症	7.19	—
60276	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60277	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60278	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60279	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60280	20代	女性	尼崎市	中等症	7.20	—
60281	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60282	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60283	30代	男性	尼崎市	中等症	7.20	—
60284	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60285	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
60286	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60287	20代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
60288	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60289	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60290	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60291	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
60292	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60293	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60294	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60295	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60296	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60297	40代	男性	尼崎市	中等症	7.20	—
60298	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60299	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60300	40代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
60301	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60302	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60303	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60304	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60305	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60306	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60307	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60308	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60309	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60310	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60311	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60312	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60313	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60314	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60315	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60316	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60317	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60318	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60319	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60320	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60321	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60322	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60323	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60324	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60325	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60326	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60327	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60328	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60329	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60330	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60331	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60332	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60333	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60334	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60335	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60336	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60337	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60338	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60339	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60340	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60341	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60342	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60343	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60344	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60345	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60346	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60347	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60348	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
60349	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60350	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60351	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60352	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	7.20	—
60353	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60354	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60355	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60356	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60357	10代	男性	尼崎市	無症状	7.17	—
60358	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60359	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60360	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60361	10歳未満	女性	尼崎市	無症状	7.16	—
60362	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60363	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60364	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60365	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60366	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60367	10代	女性	尼崎市	無症状	7.20	—
60368	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60369	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60370	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60371	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60372	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60373	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60374	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60375	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60376	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60377	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60378	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60379	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60380	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60381	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60382	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60383	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60384	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60385	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60386	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60387	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60388	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60389	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60390	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60391	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60392	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60393	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60394	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60395	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60396	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60397	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60398	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60399	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.11	—
60400	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60401	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60402	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60403	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60404	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60405	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60406	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60407	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60408	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60409	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60410	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60411	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60412	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60413	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60414	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60415	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60416	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60417	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60418	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60419	30代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60420	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60421	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60422	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60423	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60424	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
60425	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60426	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60427	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60428	30代	女性	尼崎市	軽症	7.17	—
60429	30代	男性	尼崎市	軽症	7.18	—
60430	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60431	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60432	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60433	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
60434	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60435	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60436	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60437	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60438	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60439	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60440	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60441	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60442	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60443	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60444	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60445	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60446	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60447	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60448	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60449	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60450	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60451	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60452	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60453	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60454	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60455	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60456	30代	男性	尼崎市	無症状	7.20	—
60457	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60458	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60459	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60460	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60461	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60462	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60463	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60464	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60465	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60466	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60467	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60468	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60469	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60470	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60471	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60472	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60473	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60474	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60475	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60476	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60477	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60478	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60479	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60480	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60481	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60482	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60483	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60484	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60485	10代	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
60486	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60487	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60488	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60489	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60490	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60491	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60492	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60493	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60494	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60495	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60496	80代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60497	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60498	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60499	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60500	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60501	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60502	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	神戸市発表済み
60503	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60504	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60505	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60506	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60507	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60508	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60509	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60510	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60511	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60512	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60513	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60514	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60515	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60516	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60517	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60518	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60519	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60520	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—