

令和4年7月22日	
所 属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電 話	06-4869-3062

## 新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(60521~61518例目)

新たに998(18)の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

( )内は、疑似症患者数です。

### ■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分964(17)人、本市以外発表分34(1)人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

## 尼崎市発表分964(17)人、本市以外発表分34(1)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60521	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60522	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60523	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60524	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60525	20代	男性	尼崎市	無症状	7.19	大阪府発表済み
60526	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60527	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60528	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60529	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60530	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60531	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60532	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60533	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60534	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60535	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60536	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60537	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60538	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60539	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60540	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60541	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60542	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60543	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60544	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60545	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60546	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60547	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60548	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60549	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60550	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60551	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60552	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60553	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60554	90歳以上	男性	尼崎市	中等症	7.20	—
60555	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60556	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60557	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60558	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60559	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60560	20代	女性	尼崎市	無症状	7.19	大阪府発表済み
60561	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60562	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60563	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60564	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60565	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60566	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60567	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	神戸市発表済み
60568	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60569	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60570	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60571	50代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
60572	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60573	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60574	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60575	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60576	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.20	—
60577	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60578	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60579	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60580	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60581	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60582	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60583	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60584	80代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60585	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60586	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60587	30代	女性	尼崎市	無症状	7.19	大阪府発表済み
60588	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60589	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60590	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60591	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60592	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60593	50代	男性	尼崎市	軽症	7.16	大阪府発表済み
60594	40代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
60595	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60596	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60597	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60598	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60599	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60600	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60601	30代	男性	尼崎市	無症状	7.19	大阪府発表済み
60602	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60603	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60604	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60605	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60606	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60607	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60608	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60609	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60610	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60611	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60612	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60613	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60614	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60615	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60616	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60617	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60618	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60619	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60620	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60621	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60622	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60623	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60624	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60625	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60626	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60627	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60628	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60629	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60630	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60631	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60632	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者。 東京都発表済み
60633	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60634	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60635	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60636	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60637	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60638	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60639	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60640	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60641	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60642	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60643	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60644	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60645	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60646	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60647	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60648	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60649	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60650	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60651	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60652	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60653	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60654	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60655	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60656	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60657	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60658	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60659	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60660	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60661	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60662	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60663	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60664	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60665	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60666	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60667	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60668	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60669	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60670	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60671	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60672	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60673	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60674	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60675	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60676	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60677	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60678	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60679	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60680	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60681	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60682	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60683	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	奈良県発表済み
60684	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60685	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60686	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
60687	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60688	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60689	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60690	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60691	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60692	60代	男性	尼崎市	軽症	7.19	岡山県発表済み
60693	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60694	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
60695	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60696	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60697	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60698	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60699	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60700	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60701	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60702	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60703	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60704	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60705	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60706	80代	男性	尼崎市	中等症	7.20	—
60707	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	大阪府発表済み
60708	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60709	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60710	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60711	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60712	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	埼玉県発表済み
60713	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60714	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60715	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	京都府発表済み
60716	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60717	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60718	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60719	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60720	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60721	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60722	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60723	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60724	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60725	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60726	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60727	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60728	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60729	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60730	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60731	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60732	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60733	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60734	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60735	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60736	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60737	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60738	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60739	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60740	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60741	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60742	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60743	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60744	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60745	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60746	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60747	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60748	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60749	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60750	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60751	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60752	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60753	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60754	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60755	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60756	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60757	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
60758	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60759	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60760	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60761	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60762	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60763	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60764	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60765	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60766	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60767	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60768	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60769	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60770	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60771	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60772	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60773	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60774	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60775	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60776	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60777	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60778	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60779	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60780	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60781	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60782	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60783	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60784	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60785	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60786	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60787	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60788	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60789	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60790	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60791	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60792	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60793	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60794	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60795	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60796	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60797	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60798	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60799	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60800	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60801	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60802	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60803	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60804	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60805	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60806	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60807	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60808	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60809	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60810	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60811	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60812	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60813	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60814	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60815	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60816	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60817	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
60818	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60819	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60820	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60821	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60822	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60823	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60824	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60825	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60826	20代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60827	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60828	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60829	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60830	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60831	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60832	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60833	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60834	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60835	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60836	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60837	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60838	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60839	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60840	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60841	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60842	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60843	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60844	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60845	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60846	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60847	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60848	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60849	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60850	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60851	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60852	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60853	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60854	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60855	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60856	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60857	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
60858	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60859	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60860	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
60861	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60862	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
60863	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60864	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60865	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60866	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
60867	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60868	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60869	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	大阪府発表済み
60870	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60871	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60872	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60873	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60874	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60875	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60876	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60877	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60878	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60879	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60880	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60881	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60882	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60883	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60884	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60885	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60886	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
60887	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60888	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60889	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60890	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60891	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60892	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60893	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60894	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60895	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
60896	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60897	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60898	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60899	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60900	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60901	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60902	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60903	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60904	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60905	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60906	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60907	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60908	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60909	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60910	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
60911	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60912	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60913	10代	男性	大阪市	軽症	7.19	—
60914	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60915	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60916	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60917	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60918	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60919	30代	女性	尼崎市	無症状	7.20	—
60920	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
60921	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60922	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60923	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60924	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60925	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60926	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60927	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60928	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60929	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60930	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60931	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
60932	30代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60933	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60934	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60935	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60936	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60937	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60938	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60939	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60940	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
60941	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60942	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
60943	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60944	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60945	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60946	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60947	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60948	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60949	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60950	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60951	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60952	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
60953	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60954	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60955	30代	男性	大阪市	軽症	7.20	—
60956	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60957	10歳未満	女性	大阪市	軽症	7.20	—
60958	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60959	30代	女性	大阪市	軽症	7.20	—
60960	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60961	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60962	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60963	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60964	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60965	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60966	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60967	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60968	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60969	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60970	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60971	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60972	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60973	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60974	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60975	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60976	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60977	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60978	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60979	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
60980	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60981	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60982	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60983	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60984	50代	女性	尼崎市	無症状	7.20	—
60985	40代	女性	尼崎市	無症状	7.20	—
60986	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60987	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60988	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60989	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60990	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60991	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60992	80代	男性	尼崎市	中等症	7.20	—
60993	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60994	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60995	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60996	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
60997	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
60998	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
60999	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61000	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61001	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61002	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61003	50代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61004	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61005	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61006	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61007	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61008	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61009	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61010	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61011	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61012	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61013	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61014	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
61015	10代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
61016	80代	女性	尼崎市	中等症	7.21	—
61017	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61018	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61019	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61020	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61021	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61022	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61023	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61024	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61025	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61026	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61027	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61028	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61029	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61030	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61031	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61032	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61033	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61034	80代	女性	尼崎市	無症状	7.20	—
61035	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61036	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61037	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61038	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61039	20代	男性	大阪市	軽症	7.20	—
61040	20代	女性	大阪市	軽症	7.20	—
61041	20代	男性	大阪市	軽症	7.20	—
61042	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61043	20代	男性	大阪市	軽症	7.20	—
61044	30代	女性	大阪市	軽症	7.20	—
61045	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61046	50代	女性	茨木市	軽症	7.19	—
61047	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61048	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61049	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61050	20代	女性	豊中市	軽症	7.20	—
61051	30代	女性	大阪市	軽症	7.20	—
61052	30代	男性	大阪市	軽症	7.20	—
61053	10歳未満	男性	豊中市	軽症	7.20	—
61054	30代	女性	豊中市	軽症	7.20	—
61055	20代	女性	神戸市	軽症	7.20	—
61056	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61057	10代	男性	豊中市	軽症	7.20	—
61058	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61059	50代	男性	池田市	軽症	7.20	—
61060	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61061	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61062	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61063	20代	女性	大阪市	軽症	7.20	—
61064	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61065	20代	男性	神戸市	軽症	7.20	—
61066	10代	女性	豊中市	軽症	7.20	—
61067	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61068	20代	女性	豊中市	軽症	7.19	—
61069	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61070	30代	男性	豊中市	軽症	7.19	—
61071	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61072	10代	女性	豊中市	軽症	7.19	—
61073	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61074	60代	女性	大阪市	軽症	7.20	—
61075	30代	女性	豊中市	軽症	7.20	—
61076	10歳未満	男性	豊中市	軽症	7.20	—
61077	40代	男性	神戸市	軽症	7.20	—
61078	30代	女性	守口市	軽症	7.20	—
61079	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61080	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61081	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61082	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61083	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61084	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61085	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61086	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61087	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61088	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61089	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61090	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61091	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61092	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61093	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61094	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61095	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61096	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61097	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61098	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61099	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61100	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61101	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61102	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61103	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61104	80代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61105	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61106	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61107	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61108	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61109	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61110	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61111	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61112	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61113	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61114	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61115	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61116	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61117	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61118	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61119	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61120	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61121	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61122	10代	男性	豊中市	軽症	7.20	—
61123	10代	女性	尼崎市	中等症	7.21	—
61124	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61125	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61126	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61127	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61128	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61129	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61130	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61131	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61132	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61133	60代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61134	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61135	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61136	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61137	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61138	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61139	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61140	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61141	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61142	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61143	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61144	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61145	90歳以上	女性	大阪市	軽症	7.20	—
61146	90歳以上	女性	大阪市	軽症	7.20	—
61147	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61148	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61149	80代	女性	大阪市	軽症	7.20	—
61150	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61151	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61152	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61153	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61154	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61155	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61156	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61157	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61158	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61159	70代	女性	尼崎市	軽症	7.16	—
61160	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61161	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61162	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61163	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61164	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61165	10代	男性	豊中市	軽症	7.20	—
61166	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61167	10代	女性	豊中市	軽症	7.20	—
61168	10代	男性	豊中市	軽症	7.20	—
61169	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61170	20代	男性	東大阪市	軽症	7.20	—
61171	50代	男性	大阪市	軽症	7.21	—
61172	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61173	50代	男性	大阪市	軽症	7.20	—
61174	20代	女性	神戸市	軽症	7.20	—
61175	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61176	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61177	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61178	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61179	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61180	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61181	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61182	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61183	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61184	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
61185	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
61186	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61187	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61188	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
61189	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61190	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61191	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61192	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61193	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
61194	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61195	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61196	20代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61197	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61198	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61199	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61200	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61201	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61202	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61203	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61204	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61205	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61206	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61207	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61208	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61209	70代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61210	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61211	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61212	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61213	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61214	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61215	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61216	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61217	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61218	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61219	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61220	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61221	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61222	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61223	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61224	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61225	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61226	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61227	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61228	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61229	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61230	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61231	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61232	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61233	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61234	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61235	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61236	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61237	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61238	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61239	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61240	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61241	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61242	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61243	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61244	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61245	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61246	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61247	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61248	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61249	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61250	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61251	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61252	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61253	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61254	50代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61255	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61256	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61257	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61258	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61259	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61260	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61261	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61262	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61263	10代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
61264	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61265	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61266	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61267	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61268	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61269	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61270	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61271	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61272	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61273	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61274	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61275	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61276	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61277	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61278	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61279	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61280	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61281	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61282	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61283	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61284	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61285	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61286	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61287	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61288	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61289	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61290	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61291	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61292	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61293	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61294	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61295	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61296	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
61297	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61298	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61299	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61300	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61301	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61302	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61303	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61304	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61305	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61306	70代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61307	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61308	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61309	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61310	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61311	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61312	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61313	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61314	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61315	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61316	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
61317	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61318	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61319	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61320	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61321	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61322	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61323	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61324	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61325	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61326	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61327	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	疑似症患者
61328	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61329	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61330	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61331	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61332	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61333	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61334	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61335	50代	男性	大阪市	軽症	7.21	—
61336	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61337	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61338	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61339	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61340	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61341	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61342	50代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61343	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61344	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61345	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61346	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61347	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61348	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61349	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61350	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61351	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61352	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61353	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61354	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61355	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61356	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61357	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61358	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61359	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61360	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61361	20代	女性	豊中市	軽症	7.21	—
61362	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61363	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61364	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61365	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61366	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61367	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61368	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61369	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61370	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61371	60代	男性	豊中市	軽症	7.21	—
61372	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61373	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61374	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61375	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61376	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61377	70代	女性	池田市	軽症	7.20	—
61378	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61379	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61380	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61381	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61382	50代	女性	豊中市	軽症	7.20	—
61383	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61384	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61385	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61386	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61387	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61388	20代	女性	神戸市	軽症	7.20	—
61389	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61390	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61391	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61392	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61393	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61394	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61395	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61396	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61397	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61398	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61399	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61400	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61401	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61402	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61403	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61404	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61405	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61406	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61407	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61408	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61409	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61410	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61411	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61412	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61413	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61414	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61415	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61416	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61417	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61418	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61419	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61420	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61421	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61422	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61423	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61424	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61425	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61426	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61427	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61428	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61429	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61430	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61431	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61432	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61433	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61434	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61435	30代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
61436	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61437	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61438	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61439	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61440	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61441	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61442	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61443	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61444	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61445	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61446	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61447	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61448	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61449	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61450	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
61451	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61452	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61453	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61454	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61455	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61456	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61457	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61458	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61459	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61460	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61461	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61462	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61463	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61464	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61465	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61466	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61467	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61468	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61469	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61470	20代	男性	尼崎市	軽症	7.16	—
61471	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61472	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61473	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61474	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61475	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61476	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61477	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61478	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61479	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61480	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61481	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61482	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61483	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61484	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61485	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
61486	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61487	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61488	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61489	80代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61490	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61491	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61492	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61493	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61494	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61495	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61496	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61497	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61498	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61499	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61500	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61501	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61502	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61503	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61504	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61505	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61506	40代	女性	尼崎市	中等症	7.21	—
61507	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
61508	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

## 別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
61509	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61510	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61511	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61512	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
61513	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61514	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61515	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
61516	50代	男性	尼崎市	中等症	7.21	—
61517	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
61518	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—