

令和4年7月24日	
所属	感染症対策担当
所属長	石井 智鶴
電話	06-4869-3015

新型コロナウイルスに感染した患者の確認について(62576～63778例目)

新たに1203（38）人の方が新型コロナウイルスに感染していることが次のとおり確認されました。

本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行ってまいります。

（）内は、疑似症患者数です。

■新規感染者の概要

別紙のとおり。

尼崎市発表分1178（37）人、本市以外発表分25（1）人。

※患者、家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

また、施設等に風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします

※同居人の年代、性別、続柄はプライバシー保護の観点から非公表とします

※勤務先などの個別名称は、大阪のライブハウスのように不特定多数が利用し、感染拡大防止の対策のため必要な場合は公表することもあります。関係者が把握できる場合は原則非公表とします

※本市としましては引き続き迅速かつ正確な情報の発信に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては正確な情報のもと冷静な対応をお願いします

以 上

尼崎市発表分1178(37)人、本市以外発表分25(1)人

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62576	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62577	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62578	50代	男性	尼崎市	中等症	7.22	—
62579	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62580	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62581	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62582	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62583	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62584	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62585	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62586	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62587	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62588	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62589	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62590	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62591	50代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62592	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62593	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62594	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62595	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62596	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
62597	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62598	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62599	20代	男性	茨木市	軽症	7.21	—
62600	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
62601	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62602	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62603	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62604	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62605	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62606	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62607	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62608	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62609	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62610	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62611	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62612	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62613	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62614	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62615	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62616	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62617	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62618	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62619	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62620	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62621	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62622	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62623	20代	男性	豊中市	軽症	7.22	—
62624	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62625	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62626	10代	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
62627	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62628	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62629	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62630	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62631	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62632	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62633	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62634	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62635	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62636	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62637	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62638	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62639	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62640	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62641	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62642	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62643	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者。 大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62644	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62645	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62646	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62647	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62648	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62649	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62650	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62651	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62652	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62653	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62654	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62655	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62656	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62657	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62658	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62659	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62660	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62661	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	神戸市発表済み
62662	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62663	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62664	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62665	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62666	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62667	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62668	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62669	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62670	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62671	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62672	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62673	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62674	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62675	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62676	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62677	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62678	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62679	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62680	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62681	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62682	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62683	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62684	80代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62685	20代	男性	鈴鹿市	軽症	7.21	—
62686	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62687	30代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
62688	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62689	80代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62690	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62691	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62692	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62693	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62694	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62695	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	疑似症患者
62696	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
62697	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62698	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62699	30代	女性	尼崎市	軽症	7.14	疑似症患者
62700	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62701	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62702	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62703	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62704	10歳未満	女性	大阪市	軽症	7.22	—
62705	20代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
62706	90歳以上	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62707	10代	男性	長岡京市	軽症	7.22	—
62708	40代	女性	豊中市	軽症	7.22	—
62709	10歳未満	女性	豊中市	軽症	7.22	—
62710	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62711	40代	女性	大阪市	軽症	7.15	—
62712	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62713	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62714	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62715	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62716	80代	男性	尼崎市	中等症	7.19	—
62717	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62718	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62719	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62720	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62721	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62722	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62723	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62724	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62725	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62726	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62727	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62728	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62729	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62730	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62731	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62732	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62733	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62734	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62735	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62736	80代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62737	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62738	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62739	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62740	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62741	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62742	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62743	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62744	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62745	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62746	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62747	90歳 以上	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
62748	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62749	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62750	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62751	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62752	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62753	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62754	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62755	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62756	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62757	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62758	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62759	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62760	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62761	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62762	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62763	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62764	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62765	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62766	20代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
62767	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62768	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62769	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62770	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62771	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62772	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62773	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62774	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62775	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62776	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62777	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62778	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62779	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62780	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62781	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62782	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
62783	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62784	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62785	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62786	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62787	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
62788	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62789	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62790	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62791	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62792	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62793	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62794	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62795	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62796	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62797	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62798	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62799	40代	男性	尼崎市	中等症	7.22	—
62800	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62801	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62802	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62803	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62804	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62805	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62806	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62807	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62808	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62809	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62810	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62811	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62812	60代	女性	茨木市	軽症	7.22	—
62813	40代	女性	豊中市	軽症	7.22	—
62814	40代	男性	篠山市	軽症	7.20	—
62815	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62816	10歳 未満	女性	豊中市	軽症	7.22	—
62817	30代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
62818	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62819	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62820	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62821	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62822	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62823	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
62824	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62825	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
62826	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62827	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62828	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62829	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62830	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62831	60代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62832	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62833	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62834	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62835	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62836	80代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
62837	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62838	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62839	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62840	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62841	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62842	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62843	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62844	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62845	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62846	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
62847	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62848	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62849	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62850	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62851	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62852	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62853	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62854	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62855	10代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62856	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62857	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62858	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62859	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62860	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62861	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62862	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62863	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62864	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62865	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62866	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62867	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62868	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62869	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62870	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62871	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62872	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62873	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62874	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62875	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
62876	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62877	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62878	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62879	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62880	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62881	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62882	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62883	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62884	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62885	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62886	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62887	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
62888	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62889	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62890	30代	女性	尼崎市	無症状	7.22	—
62891	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62892	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
62893	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62894	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62895	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62896	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62897	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62898	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62899	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62900	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62901	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62902	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62903	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
62904	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62905	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62906	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62907	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62908	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62909	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62910	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62911	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62912	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62913	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62914	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62915	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62916	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62917	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62918	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62919	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62920	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62921	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62922	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62923	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62924	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62925	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62926	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62927	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62928	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62929	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62930	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62931	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62932	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62933	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62934	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62935	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62936	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62937	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62938	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62939	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62940	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62941	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62942	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62943	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62944	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62945	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62946	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62947	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62948	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62949	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62950	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62951	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62952	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62953	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62954	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62955	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62956	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62957	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62958	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62959	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62960	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62961	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62962	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62963	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62964	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62965	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
62966	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62967	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62968	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62969	90歳以上	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62970	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62971	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62972	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62973	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62974	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
62975	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
62976	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62977	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62978	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62979	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62980	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62981	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62982	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62983	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	東京都発表済み
62984	60代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
62985	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62986	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
62987	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62988	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
62989	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62990	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62991	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62992	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
62993	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62994	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
62995	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62996	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
62997	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
62998	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
62999	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63000	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63001	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63002	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63003	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63004	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63005	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
63006	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63007	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63008	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63009	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63010	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63011	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63012	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63013	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63014	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63015	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63016	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63017	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63018	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63019	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63020	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63021	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63022	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63023	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63024	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63025	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63026	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63027	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63028	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63029	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63030	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63031	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63032	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63033	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63034	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63035	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63036	40代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63037	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63038	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63039	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63040	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63041	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63042	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	和歌山県発表済み
63043	10歳未満	女性	合志市	軽症	7.21	—
63044	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63045	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63046	20代	女性	尼崎市	無症状	7.22	—
63047	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	東京都発表済み
63048	40代	男性	尼崎市	無症状	7.21	—
63049	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63050	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63051	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63052	70代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
63053	20代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63054	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63055	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63056	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63057	40代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63058	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63059	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63060	70代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63061	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63062	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63063	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63064	80代	男性	尼崎市	軽症	7.23	大阪府発表済み
63065	40代	女性	大阪市	軽症	7.21	—
63066	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63067	70代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63068	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63069	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63070	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63071	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63072	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63073	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63074	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	兵庫県発表済み
63075	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
63076	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63077	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63078	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63079	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63080	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63081	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63082	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63083	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63084	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
63085	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63086	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63087	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63088	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63089	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63090	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63091	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63092	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63093	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63094	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63095	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63096	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63097	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63098	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63099	40代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
63100	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63101	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63102	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63103	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63104	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63105	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63106	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63107	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63108	20代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
63109	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63110	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63111	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63112	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63113	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63114	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63115	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63116	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63117	60代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
63118	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63119	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63120	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63121	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63122	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63123	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63124	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63125	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63126	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63127	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63128	20代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63129	30代	男性	姫路市	無症状	7.22	—
63130	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63131	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63132	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63133	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63134	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63135	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63136	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63137	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63138	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63139	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63140	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63141	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63142	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63143	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63144	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63145	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63146	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63147	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63148	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63149	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63150	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63151	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63152	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63153	40代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63154	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63155	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63156	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63157	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63158	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63159	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63160	20代	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
63161	40代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
63162	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63163	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63164	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63165	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63166	30代	男性	尼崎市	中等症	7.22	—
63167	60代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63168	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63169	80代	男性	尼崎市	中等症	7.22	—
63170	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63171	20代	女性	神戸市	軽症	7.22	—
63172	30代	女性	豊中市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63173	40代	男性	尼崎市	中等症	7.22	—
63174	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63175	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63176	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63177	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63178	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63179	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63180	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63181	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63182	10代	男性	大和郡山市	軽症	7.21	—
63183	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63184	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63185	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63186	20代	男性	大阪市	軽症	7.22	—
63187	80代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63188	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63189	40代	女性	大阪市	軽症	7.22	—
63190	20代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
63191	10代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
63192	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63193	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63194	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63195	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63196	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63197	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63198	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
63199	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.15	—
63200	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63201	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63202	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63203	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63204	40代	女性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
63205	40代	男性	尼崎市	中等症	7.22	—
63206	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63207	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63208	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63209	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63210	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
63211	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63212	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63213	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63214	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63215	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63216	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63217	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63218	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63219	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63220	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63221	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63222	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63223	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63224	40代	男性	富田林市	軽症	7.22	—
63225	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63226	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63227	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63228	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
63229	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63230	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63231	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63232	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63233	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	兵庫県発表済み
63234	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
63235	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63236	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63237	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63238	70代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63239	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63240	60代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
63241	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63242	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63243	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63244	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63245	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63246	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63247	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63248	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63249	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63250	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63251	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63252	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63253	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63254	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63255	40代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63256	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
63257	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63258	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63259	20代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63260	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63261	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63262	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
63263	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63264	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63265	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
63266	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63267	10代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63268	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63269	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63270	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	大阪府発表済み
63271	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63272	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63273	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	疑似症患者
63274	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63275	10代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63276	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	兵庫県発表済み
63277	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63278	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63279	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63280	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63281	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
63282	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63283	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63284	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63285	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63286	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63287	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63288	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63289	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63290	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63291	40代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
63292	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63293	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63294	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63295	50代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63296	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63297	80代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63298	80代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63299	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63300	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63301	20代	男性	尼崎市	無症状	7.22	—
63302	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63303	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63304	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63305	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63306	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63307	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63308	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63309	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63310	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63311	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63312	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63313	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63314	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63315	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63316	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63317	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63318	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63319	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63320	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63321	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63322	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63323	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63324	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63325	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63326	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63327	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63328	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63329	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63330	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63331	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63332	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63333	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63334	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63335	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63336	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63337	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63338	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63339	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63340	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63341	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63342	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63343	30代	女性	尼崎市	軽症	7.18	—
63344	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63345	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63346	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63347	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63348	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63349	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63350	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63351	80代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63352	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63353	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63354	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63355	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63356	40代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63357	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63358	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63359	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63360	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63361	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63362	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63363	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63364	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63365	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.15	—
63366	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63367	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63368	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63369	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63370	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63371	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63372	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63373	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63374	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63375	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63376	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63377	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63378	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63379	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63380	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63381	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63382	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63383	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63384	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63385	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63386	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63387	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63388	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63389	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63390	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63391	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63392	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63393	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63394	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63395	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63396	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63397	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63398	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63399	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63400	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63401	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63402	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63403	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63404	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63405	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63406	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63407	70代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63408	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63409	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63410	30代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63411	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63412	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63413	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63414	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63415	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63416	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63417	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63418	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63419	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63420	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63421	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63422	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63423	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63424	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63425	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63426	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63427	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63428	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63429	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63430	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63431	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63432	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63433	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63434	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63435	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63436	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63437	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63438	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63439	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63440	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63441	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63442	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63443	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63444	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63445	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63446	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63447	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63448	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63449	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63450	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63451	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63452	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63453	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63454	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63455	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63456	20代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63457	10代	男性	尼崎市	軽症	7.19	—
63458	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
63459	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63460	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63461	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63462	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63463	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63464	30代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
63465	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63466	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63467	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63468	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63469	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63470	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63471	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63472	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63473	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63474	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63475	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63476	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63477	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63478	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63479	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63480	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63481	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63482	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	疑似症患者
63483	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63484	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63485	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63486	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63487	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63488	40代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63489	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63490	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63491	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63492	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63493	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63494	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63495	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63496	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63497	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63498	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63499	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63500	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63501	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63502	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63503	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63504	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63505	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63506	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63507	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63508	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63509	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63510	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63511	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63512	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63513	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63514	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63515	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63516	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63517	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63518	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63519	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63520	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63521	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63522	40代	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
63523	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63524	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63525	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63526	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63527	40代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63528	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63529	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63530	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63531	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63532	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63533	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63534	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63535	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63536	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63537	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63538	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63539	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63540	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63541	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63542	80代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63543	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63544	90歳 以上	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63545	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63546	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63547	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63548	80代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63549	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63550	80代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63551	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63552	70代	男性	尼崎市	中等症	7.22	—
63553	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63554	80代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63555	70代	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
63556	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63557	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63558	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63559	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63560	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63561	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63562	80代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63563	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63564	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63565	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63566	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63567	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63568	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63569	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63570	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
63571	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63572	70代	男性	尼崎市	軽症	7.20	—
63573	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63574	70代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63575	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63576	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63577	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63578	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63579	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63580	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63581	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63582	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63583	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63584	30代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63585	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63586	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63587	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63588	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63589	10歳 未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63590	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63591	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63592	70代	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
63593	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63594	80代	女性	尼崎市	中等症	7.22	—
63595	30代	女性	尼崎市	軽症	7.20	—
63596	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63597	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63598	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63599	30代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63600	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63601	40代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63602	40代	男性	尼崎市	無症状	7.23	—
63603	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63604	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63605	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63606	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63607	10代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63608	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63609	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63610	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63611	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63612	30代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63613	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63614	30代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63615	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63616	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63617	20代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63618	70代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63619	20代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63620	50代	男性	尼崎市	中等症	7.22	—
63621	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63622	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63623	30代	男性	尼崎市	無症状	7.23	—
63624	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63625	20代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63626	20代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63627	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63628	30代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63629	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63630	40代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63631	20代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63632	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63633	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63634	60代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63635	60代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63636	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63637	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63638	50代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63639	10代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63640	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63641	50代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63642	10代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63643	30代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63644	30代	女性	尼崎市	軽症	7.19	—
63645	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63646	30代	男性	尼崎市	軽症	7.21	—
63647	40代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63648	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63649	50代	女性	尼崎市	軽症	7.21	—
63650	10代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63651	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63652	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63653	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63654	30代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63655	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63656	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63657	40代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63658	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63659	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63660	30代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63661	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63662	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63663	30代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63664	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63665	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63666	40代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63667	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63668	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63669	50代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63670	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63671	50代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63672	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63673	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63674	10代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63675	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63676	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63677	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63678	30代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63679	40代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63680	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63681	40代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63682	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63683	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63684	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63685	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63686	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63687	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63688	40代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63689	50代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63690	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63691	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63692	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63693	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63694	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63695	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63696	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63697	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63698	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63699	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63700	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63701	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63702	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63703	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63704	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63705	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63706	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63707	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63708	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63709	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63710	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63711	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63712	70代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63713	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63714	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63715	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63716	70代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63717	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63718	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63719	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63720	40代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63721	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63722	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63723	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63724	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63725	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63726	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63727	40代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63728	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63729	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63730	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63731	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63732	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63733	20代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63734	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63735	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63736	60代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63737	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63738	10代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63739	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63740	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63741	60代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63742	80代	男性	尼崎市	中等症	7.23	—
63743	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63744	50代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63745	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63746	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63747	10歳未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性確定日	その他
63748	30代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63749	40代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63750	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63751	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63752	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63753	10歳未満	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63754	80代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63755	20代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63756	80代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63757	30代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63758	80代	女性	尼崎市	中等症	7.23	—
63759	10代	男性	尼崎市	軽症	7.22	—
63760	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63761	70代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63762	80代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63763	90歳以上	女性	尼崎市	中等症	7.23	—
63764	40代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63765	70代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63766	70代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63767	60代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63768	70代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63769	70代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63770	50代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—

別紙

番号	年代	性別	居住地	症状の程度	陽性 確定日	その他
63771	40代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63772	60代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63773	80代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—
63774	60代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63775	20代	男性	尼崎市	軽症	7.23	—
63776	50代	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63777	10歳 未満	女性	尼崎市	軽症	7.22	—
63778	60代	女性	尼崎市	軽症	7.23	—