

第3回公立保育所のあり方懇話会 次第

日 時：令和7年3月25日（火）午後6時～
開催方法：オンライン開催

1 開会

2 協議事項等

(1) これまでの民間移管について

(2) 公立保育所 15 所の位置付けの検討

(3) その他

3 閉会

以 上

< 配付資料 >

資料1：これまでの民間移管について

資料2：再配置する保育所に係る庁内議論について

資料3：公立保育所 15 所の位置付けの検討

これまでの民間移管について

1 民間移管の歩み

(1) 第1次民間移管計画（平成10～14年度 計10か所）

平成8年8月に、行財政改革第1次推進計画に係る保育所移管計画(保育所の運営管理について)を策定し、平成10年度から14年度まで各年度2か所、計10か所の公立保育所を民間移管した。なお、対象の10所は、保育所として使用していた建物を移管先に無償譲渡する手法が取られた。

移管年度	旧保育所名	旧定員	移管法人	施設名	所在地	移管後定員	移管手法	建替手法
H10	開明	100	櫻の木会	開明かしの木保育園 (現開明かしの木こども園)	開明町 3-22	90 (現 98)	鉄筋 無償譲渡 (複合施設)	—
	園和北	100	あい	園和北保育園	東園田町 3-76-16	120 (現 130)	鉄筋 無償譲渡 (複合施設)	—
H11	竹谷	100	あすなろ福祉会	あすなろ保育園 (現あすなろこども園)	宮内町 3-141	90 (現 108)	鉄筋 無償譲渡 (複合施設)	—
	大島南	100	華福祉会	大島南保育園	大庄西町 2-26-18	120 (現 130)	鉄筋 無償譲渡	—
H12	汐江	100	ふたば福祉会	汐江ふたば保育園	潮江 3-3-10	100 (現 120)	鉄筋 無償譲渡	—
	上坂部	100	未来の会	上坂部保育園	上坂部 2-30-23	120	鉄筋 無償譲渡	—
H13	武庫之荘	100	メルシー	武庫之荘保育園	武庫之荘 6-6-18	100 (現 105)	鉄筋 無償譲渡	—
	東大島	100	いるか福祉会	いるか保育園	大庄北 5-21-20	120	鉄筋 無償譲渡	—
H14	浜田	60	真心福祉会	浜田保育園	崇徳院 2-116	60	鉄筋 無償譲渡	—
	立花北	100	坂田福祉会	キンダー・メーソン・ タチバナ保育園 (現キンダー・メーソン)	上ノ島町 3-5-1	100	鉄筋 無償譲渡	—

(2) 第2次民間移管計画（平成16～19年度 計5か所）

平成14年6月策定の「公立保育所の今後の基本的方向」及び平成15年2月策定の尼崎市経営再建プログラムに基づき、平成16年度から19年度まで計5か所の公立保育所を民間移管した。移管にあたっては、市が指定する用地に社会福祉法人が保育所を建替え若しくは市が指定する施設を社会福祉法人が保育所に改修する手法が取られた。

移管年度	旧保育所名	旧定員	移管法人	施設名	所在地	移管後定員	移管手法	建替手法
H16	猪名寺	100	夢工房	夢の園保育園	猪名寺 2-4-2	120 (現 126)	旧園田北幼稚園を改修	—
H17	武庫北	60	あゆみ福祉会	むこっこ北保育園	西昆陽 3-33-1	90	鉄筋 建替	移転建替 (旧県警施設跡地)
	武庫西	100	真澄会	西武庫みのり保育園	武庫元町 2-23-14	120	鉄筋 建替	移転建替 (西武庫団地の一部)
H18	東園田	100	あい	猪名の森保育園	東園田町 6-91-2	120	鉄筋 建替	移転建替 (旧老人福祉センター)
H19	常光寺	60	尼崎たんぼぼ福祉会	尼崎たんぼぼ保育園	常光寺 1-10-1	60	鉄筋 建替	現地建替

(3) 第3次民間移管計画（平成21～28年度 計9か所）

平成19年9月に策定した「公立保育所の今後の基本的方向」と「保育環境改善及び民間移管計画」に基づき、平成21年度から24年度までの4年間で8か所の公立保育所の移管を進めることとした。

これに対し、大島保育所の保護者等から民間移管による保育の質の低下を懸念する声上がり、平成20年6月には大島保育所の廃止処分の取消しを請求する旨の訴訟が提起され、平成27年6月に訴えの取下げが確定するまで約7年に渡り最大5件の訴訟が継続することとなった。最終的には移管年度の変更や移管保育所の追加を行い、平成21年度から28年度までの8年間で公立保育所9所の移管を行っている。

移管年度	旧保育所名	旧定員	移管法人	施設名	所在地	移管後定員	移管手法	建替手法
H21	今福	100	来夢	いまふくゆうゆう保育園 (現いまふくゆうゆうこども園)	今福 1-2-23	60	鉄筋 建替	移転建替 (市営今福住宅の一部)
H25	長洲	100	勝原福社会	尼崎長洲保育園	長洲西通 1-12-1	100 (現 120)	鉄筋 無償譲渡 (複合施設)	—
H26	浜	100	阪神共同福社会	浜保育園	浜 2-20-5	100	鉄筋 無償譲渡	—
	大島	100	西光寺和順会	おおしま保育園	稲葉荘 1-6-20	80	鉄筋 無償譲渡	—
	立花	100	うるま福社会	立花うるま保育園	立花町 1-17-9	110 (現 115)	鉄筋 無償譲渡 (複合施設)	—
H27	上ノ島	100	いきいきのびのび	わくわく保育園	南塚口 8-7-11	105	鉄筋 建替	現地建替
	尾浜	60	桜谷福社会	尼崎さくら保育園	尾浜町 1-6-20	60	鉄筋 無償譲渡	—
	道意	75	来夢	どいゆうゆう保育園	道意町 5-36	60	鉄筋 無償譲渡	—
H28	立花南	100	神戸婦人同情会	立花南愛児園	三反田町 3-7-6	110 (現 120)	鉄筋 無償譲渡	—

(4) 第4次民間移管計画（平成31～令和6年度 計6か所）

平成19年9月策定の「公立保育所の今後の基本的方向」と平成29年3月策定の「第4次保育環境改善及び民間移管計画」に基づき、平成31年度から令和6年度までの6年間で計6か所の公立保育所を民間移管した。また、移管にあたっては、旧塚口北保育所の建物無償譲渡の事例を除き、市が指定する用地又は旧園舎の敷地内に社会福祉法人が保育所を建替える手法が取られた。

移管年度	旧保育所名	旧定員	移管法人	施設名	所在地	移管後定員	移管手法	建替手法
H31	塚口北	40	ふたば福社会	塚口北ふたば保育園	塚口本町 6-10-16	60	鉄筋 無償譲渡	—
R2	富松	100	来夢	とまつゆうゆう保育園	富松町 3-35-13	120	鉄筋 建替	移転建替 (富松幼稚園跡地)
R3	神崎	80	道心	神崎保育園	神崎町 27-22	90	鉄筋 建替	園庭建替
R4	元浜	60	ルシエンス会	もとはまなないろ保育園	元浜町 4-59-1	45	鉄筋 建替	現地建替
R5	七松	60	福進福社会	七松保育園	七松町 2-14-1	80	鉄筋 建替	現地建替
R6	南武庫之荘	130	光会	ちきゅうっこ 南武庫之荘保育園	南武庫之荘 11-1-18	135	鉄筋 建替	園庭建替

2 現在の移管条件（第4次民間移管計画）の主なもの

(1) 保育内容

- ・ 公立保育内容の継承
- ・ 0歳児保育（乳児保育（産休明け））の実施
- ・ 延長保育の実施
- ・ 障害児保育の実施
- ・ 一時預かり事業の実施
- ・ 地域の子育て支援事業（園庭開放、保育体験学習、子育て相談）の実施
- ・ 宗教的行事の禁止

(2) 法人要件

- ・ 社会福祉法人に限る。
- ・ 基本財産 500 万円以上
- ・ その他、年間事業費の概ね 12 分の 2 の現預金

(3) 職員要件

- ・ 施設長は、児童福祉施設に 10 年以上かつ幹部職員（主任以上）3 年以上の勤務実績。（新設法人は 10 年以上かつ幹部職員 6 年以上）
- ・ 保育士は、実務経験 10 年以上の者を 2 人以上。実務経験 4 年以上を 3 分の 1 以上。

(4) 利用定員

- ・ 定員増を要件とする。（元浜保育所を除く。）

(5) その他

- ・ 保護者の費用負担の配慮（原則、値上げしない。止むを得ないときは保護者と協議し理解を得る。）
- ・ 三者協議会の運営（原則移管後 3 年程度）
- ・ 認定こども園化の期間制限（移管後少なくとも 3 年は保育所として運営。保護者の意見聴取、利用定員の減員禁止）
- ・ 事務引継ぎ、共同保育の実施（原則 2 か月間）
- ・ 見守り保育の実施（原則移管後 6 か月間）
- ・ 保護者アンケートの実施（移管後 3 年間）
- ・ 第三者評価の受審（移管後 3 年以内）

以上

再配置する保育所に係る庁内議論について

1 公立保育所(15所)一覧

地区	No	保育所名	建築年月	建物構造	利用定員	入所者数		所在地	従来の方向性※(H19.9)	複合施設	医療的ケア児
						R6.4.1	R7.3.1				
中央	1	北難波	R3.11	鉄筋コンクリート造	120	112	116	西難波町 6-14-29	公立存続		○
	2	築地	H12.4	鉄骨造	60	45	45	築地 3-5-22	民間移管		
小田	3	杭瀬	S46.1	鉄筋コンクリート造	60	42	46	杭瀬北新町 3-16-7	公立存続		
	4	南杭瀬	H7.10	鉄筋コンクリート造	45	41	45	杭瀬本町 3-5-17	民間移管	杭瀬福成園	
	5	西長洲	H5.3	鉄筋コンクリート造	60	57	57	西長洲町 2-33-2	民間移管	A-LAB	
	6	次屋	S43.12	軽量鉄骨造	60	64	62	次屋 2-9-5	公立存続		
大庄	7	今北	S46.5	鉄筋コンクリート造	130	116	121	西立花町 3-14-5	民間移管	地域総合センター今北	
	8	大庄	H元.3 (R6改修)	鉄筋コンクリート造	60	60	61	大庄中通 5-14-2	公立存続		
立花	9	大西	R4.1	鉄筋コンクリート造	120	116	119	栗山町 2-25-18	公立存続		○
	10	塚口	H26.12	鉄骨造	100	112	117	塚口本町 2-40-1	公立存続		○(R7~)
	11	水堂	S49.9	鉄筋コンクリート造	100	96	100	水堂町 2-35-1	民間移管	地域総合センター水堂	
武庫	12	武庫東	R3.1	鉄筋コンクリート造	100	99	98	武庫之荘 8-16-40	公立存続		
	13	武庫南	S45.9	軽量鉄骨造	100	101	108	南武庫之荘 9-8-10	公立存続		
園田	14	園田	H25.2	鉄筋コンクリート造	100	113	117	御園 1-5-1	公立存続		
	15	戸ノ内	S44.2	鉄筋コンクリート造	70	52	60	戸ノ内町 6-4-11	民間移管		

2 従来の「基本的方向(H19年9月策定)」に基づく整理

公立存続			民間移管		
武庫東(R2) 武庫南(S45)	塚口(H26) 大西(R3)	園田(H24) 次屋(S43)	水堂(S49)	—	戸ノ内(S43)
大庄(S63)	北難波(R3)	杭瀬(S45)	今北(S46)	—	西長洲(H4) 南杭瀬(H7) 築地(H12)

※市域を JR 線と県道の道意線及び玉江橋線で区切った6つのエリアで表示。

【主な課題】

- ① 基本的方向策定後 15 年以上が経過し、子育て家庭や保育を取り巻く環境も変化している。
- ② 築地、戸ノ内など保育所運営が困難な地域の保育所が移管対象になっている。

3 庁内(公立保育所のあり方検討会)における議論

前回懇話会(R7.3.6)とほぼ同様の議論を庁内においても行ってきた。

(1) 地域的にセーフティネット機能として公立存続が求められる保育所

保育所名	建築年月	建物構造	利用定員	入所者数		所在地	従来の方向性※(H19.9)	複合施設	医療的ケア児
				R6.4.1	R7.3.1				
築地	H12.4	鉄骨造	60	45	45	築地3-5-22	民間移管		
大庄	H元.3 (R6改修)	鉄筋コンクリート造	60	60	61	大庄中通5-14-2	公立存続		
戸ノ内	S44.2	鉄筋コンクリート造	70	52	60	戸ノ内町6-4-11	民間移管		

(2) 公立存続を前提として建替えが完了した保育所

保育所名	建築年月	建物構造	利用定員	入所者数		所在地	従来の方向性※(H19.9)	複合施設	医療的ケア児
				R6.4.1	R7.3.1				
北難波	R3.11	鉄筋コンクリート造	120	112	116	西難波町6-14-29	公立存続		○
大庄	H元.3 (R6改修)	鉄筋コンクリート造	60	60	61	大庄中通5-14-2	公立存続		
大西	R4.1	鉄筋コンクリート造	120	116	119	栗山町2-25-18	公立存続		○
塚口	H26.12	鉄骨造	100	112	117	塚口本町2-40-1	公立存続		○ (R7~)
武庫東	R3.1	鉄筋コンクリート造	100	99	98	武庫之荘8-16-40	公立存続		
園田	H25.2	鉄筋コンクリート造	100	113	117	御園1-5-1	公立存続		

(3) 上記(1),(2)に該当しない保育所

保育所名	建築年月	建物構造	利用定員	入所者数		所在地	従来の方向性※(H19.9)	複合施設	医療的ケア児
				R6.4.1	R7.3.1				
杭瀬	S46.1	鉄筋コンクリート造	60	42	46	杭瀬北新町3-16-7	公立存続		
南杭瀬	H7.10	鉄筋コンクリート造	45	41	45	杭瀬本町3-5-17	民間移管	杭瀬福成園	
西長洲	H5.3	鉄筋コンクリート造	60	57	57	西長洲町2-33-2	民間移管	A-LAB	
次屋	S43.12	軽量鉄骨造	60	64	62	次屋2-9-5	公立存続		
今北	S46.5	鉄筋コンクリート造	130	116	121	西立花町3-14-5	民間移管	地域総合センター今北	
水堂	S49.9	鉄筋コンクリート造	100	96	100	水堂町2-35-1	民間移管	地域総合センター水堂	
武庫南	S45.9	軽量鉄骨造	100	101	108	南武庫之荘9-8-10	公立存続		

(4) その他の論点

ア 複合施設の取扱い

- ・他の施設と同一建物内又は同一敷地内に併設している保育所は、南杭瀬、西長洲、今北、水堂の4所。

保育所名	建築年月	建物構造	利用定員	入所者数		所在地	従来の方向性※(H19.9)	複合施設	医療的ケア児
				R6.4.1	R7.3.1				
南杭瀬	H7.10	鉄筋コンクリート造	45	41	45	杭瀬本町 3-5-17	民間移管	杭瀬福成園	
西長洲	H5.3	鉄筋コンクリート造	60	57	57	西長洲町 2-33-2	民間移管	A-LAB	
今北	S46.5	鉄筋コンクリート造	130	116	121	西立花町 3-14-5	民間移管	地域総合センター今北	
水堂	S49.9	鉄筋コンクリート造	100	96	100	水堂町 2-35-1	民間移管	地域総合センター水堂	

イ 施設の老朽化と建替え

(ア)施設の老朽化が進行している(築50年以上)保育所は、杭瀬、次屋、今北、水堂、武庫南、戸ノ内の6所。

保育所名	建築年月	建物構造	利用定員	入所者数		所在地	従来の方向性※(H19.9)	複合施設	医療的ケア児
				R6.4.1	R7.3.1				
杭瀬	S46.1	鉄筋コンクリート造	60	42	46	杭瀬北新町 3-16-7	公立存続		
次屋	S43.12	軽量鉄骨造	60	64	62	次屋 2-9-5	公立存続		
今北	S46.5	鉄筋コンクリート造	130	116	121	西立花町 3-14-5	民間移管	地域総合センター今北	
水堂	S49.9	鉄筋コンクリート造	100	96	100	水堂町 2-35-1	民間移管	地域総合センター水堂	
武庫南	S45.9	軽量鉄骨造	100	101	108	南武庫之荘 9-8-10	公立存続		
戸ノ内	S44.2	鉄筋コンクリート造	70	52	60	戸ノ内町 6-4-11	民間移管		

(イ)公立保育所を民間移管した場合の費用負担は次のとおり。

a 施設整備費の負担割合

国 (1/2)	市 (1/4)	法人 (1/4)
------------	------------	-------------

※国庫補助金については、令和7年度まで経過措置による嵩上げあり。

b 施設型給付費の負担割合

公定価格(保育に要する基準額)から利用者負担額を除いた金額を以下の割合で負担。

(a)3歳以上児

国 (1/2)	県 (1/4)	市 (1/4)
------------	------------	------------

(b)3歳未満児

国 (59.08/100)	県 (20.46/100)	市 (20.46/100)
------------------	------------------	------------------

ウ その他

(ア)市場性について

(イ)「公立存続」から「民間移管」に転換した場合の保護者説明

以上

■公立保育所15所の位置付けの検討（第3回懇話会資料）

地区・区分	地区 ブロック	保育所名 中段は所在地、小学校区 下段は建築年月日	外観写真	H19方向性 公立 民間 存続 移管	就学前児童数・保育需要				在籍児童					校区内保育施設					周辺保育施設 (1km圏内)			地域サー フ ティ ネ ット	整備状況	老朽化 進行状況	複合施設	医ケア児	備考		
					項目	H19	R6	R11	対R6増減	利用定員	入所者数		法人保育園	認定こども園	合計	施設数													
											R6.4.1	R7.3.1				***	利用定員	***	利用定員	***	利用定員							施設数	利用定員
中央	中央①	北難波保育所 (西難波町6-14-29) (難波の梅小学校区) (R3.11築)		○	就学前児童数①	770	370	320	▲ 14%	120	112	116	1	60	1	60	2	120	6	362	周辺多い		整備済 (R3.11築)				○		
					保育需要②	-	230	220	▲ 4%																				
					需要率②/①	-	62%	69%																					
中央	小田②	築地保育所 (築地3-5-22) (明城小学校区) (H12.4築)		○	就学前児童数①	660	400	350	▲ 13%	60	45	45	2	150	3	170	5	320	3	140	周辺少ない	必要							
					保育需要②	-	250	240	▲ 4%																				
					需要率②/①	-	63%	69%																					
小田	小田②	杭瀬保育所 (杭瀬北新町3-16-7) (長洲小学校区) (S46.1築)		○	就学前児童数①	380	290	260	▲ 10%	60	42	46	1	50	0	0	1	50	3	184	周辺少ない			築54年 (S46年1月築)					・長洲幼稚園跡地(長洲東通3-7-48)を杭瀬保育所の建替地として活用予定。 ・近隣に南杭瀬保育所・長洲幼稚園(令和9年度廃止)がある。
					保育需要②	-	180	180	0%																				
					需要率②/①	-	62%	69%																					
小田	小田②	南杭瀬保育所 (杭瀬本町3-5-17) (浦風小学校区) (H7.10築)		○	就学前児童数①	250	120	100	▲ 17%	45	41	45	0	0	1	74	1	74	5	304	周辺そこそこ	小田地区のうちJR線以南はサーフティネット機能が必要。小田地区全体のバランスを見る必要あり。							・近隣に杭瀬保育所・長洲幼稚園(令和9年度廃止)がある。 ・併設の杭瀬福成園は移転不可。
					保育需要②	-	80	70	▲ 13%																				
					需要率②/①	-	67%	70%																					
小田	小田②	西長洲保育所 (西長洲町2-33-2) (金楽寺小学校区) (H5.3築)		○	就学前児童数①	490	360	320	▲ 11%	60	57	57	0	0	0	0	0	0	2	130	周辺少ない								・マンション開発が進むJR尼崎駅南側が付近にある。 ・併設のA-LABは移転可。
					保育需要②	-	230	220	▲ 4%																				
					需要率②/①	-	64%	69%																					
園田	園田⑥	次屋保育所 (次屋2-9-5) (下坂部小学校区) (S43.12築)		○	就学前児童数①	440	420	380	▲ 10%	60	64	62	1	90	1	49	2	139	5	419	周辺多い			築55年 (S43年12月築)					・東洲防署跡地(次屋1-9-19)を建替地として活用予定。 ・再開発を行ったJR尼崎駅北側が付近にある。
					保育需要②	-	200	230	15%																				
					需要率②/①	-	48%	61%																					
大庄	大庄③	今北保育所 (西立花町3-14-5) (浜田小学校区) (S46.5)		○	就学前児童数①	470	300	260	▲ 13%	130	116	121	0	0	1	120	1	120	7	535	周辺多い			築53年 (S46年5月築)	地域総合センター今北と併設				・併設の地域総合センターは別途整備予定。
					保育需要②	-	150	140	▲ 7%																				
					需要率②/①	-	50%	54%																					
大庄	大庄③	大庄保育所 (大庄中通5-14-2) (大庄小学校区) (H元.3)		○	就学前児童数①	460	470	400	▲ 15%	60	60	61	1	60	0	0	1	60	4	300	周辺そこそこ	必要	整備済 (R6改修)						
					保育需要②	-	230	210	▲ 9%																				
					需要率②/①	-	49%	53%																					
立花	立花④	大西保育所 (栗山町2-25-18) (立花小学校区) (R4.1築)		○	就学前児童数①	530	590	550	▲ 7%	120	116	119	2	195	0	0	2	195	5	458	周辺多い		整備済 (R4.1築)						○
					保育需要②	-	320	380	19%																				
					需要率②/①	-	54%	69%																					
立花	立花④	塚口保育所 (塚口本町2-40-1) (塚口小学校区) (H26.12築)		○	就学前児童数①	900	630	590	▲ 6%	100	112	117	3	180	0	0	3	180	6	350	周辺多い		整備済 (H26.12築)						○ (R7~)
					保育需要②	-	340	400	18%																				
					需要率②/①	-	54%	68%																					
武庫	武庫⑤	水堂保育所 (水堂町2-35-1) (水堂小学校区) (S49.9築)		○	就学前児童数①	570	440	410	▲ 7%	100	96	100	3	215	0	0	3	215	9	746	周辺多い			築50年 (S49年9月築)	地域総合センター水堂と併設				・併設の地域総合センターは別途整備予定。
					保育需要②	-	240	280	17%																				
					需要率②/①	-	55%	68%																					

地区・区分 地区 ブロック	保育所名 中段は所在地、小学校区 下段は建築年月日	外観写真	H19方向性		就学前児童数・保育需要				在籍児童			校区内保育施設				周辺保育施設 (1km圏内)			地域サーフ ティネット	整備状況	老朽化 進行状況	複合施設	医ケア児	備考				
			公立 存続	民間 移管	項目	H19	R6	R11	対R6増減	利用定員	入所者数			合計				施設数							利用定員	周辺状況		
											R6.4.1	R7.3.1	***	法人保育園 利用定員	認定こども園 利用定員	***	***										***	***
武庫 武庫⑤	武庫東保育所 (武庫之荘8-16-40) (武庫東小学校区) (R3.1築)		○		就学前児童数①	890	630	540	▲ 14%	100	99	98	2	145	1	30	3	175	2	145	周辺少ない		整備済 (R3.1築)					
					保育需要②	-	320	340	6%																			
					需要率②/①	-	51%	63%																				
武庫 武庫⑤	武庫南保育所 (南武庫之荘9-8-10) (武庫南小学校区) (S45.9築)		○		就学前児童数①	850	690	590	▲ 14%	100	101	108	2	205	0	0	2	205	3	295	周辺そこそこ		築54年 (S45年9月築)		・付近で新駅開設が見込まれる。			
					保育需要②	-	350	370	6%																			
					需要率②/①	-	51%	63%																				
園田 園田⑥	園田保育所 (御園1-5-1) (園田小学校区) (H25.2築)		○		就学前児童数①	980	770	710	▲ 8%	100	113	117	3	220	0	0	3	220	6	430	周辺多い		整備済 (H25.2築)					
					保育需要②	-	370	420	14%																			
					需要率②/①	-	48%	59%																				
園田 園田⑥	戸ノ内保育所 (戸ノ内町6-4-11) (園田東小学校区) (S44.2築)		○		就学前児童数①	150	120	110	▲ 8%	70	52	60	0	0	0	0	0	0	0	0	周辺皆無	必要	築56年 (S44年2月築)					
					保育需要②	-	60	70	17%																			
					需要率②/①	-	50%	64%																				
合計			9	6	就学前児童数①	8,790	6,600	5,890	▲ 11%	1,285	1,226	1,272	21	1,570	8	503	29	2,073	66	4,798								
					保育需要②	-	3,550	3,770	6.2%																			
					需要率②/①	-	54%	64%																				

※周辺保育施設は、公立保育所、小規模保育事業所を除く。
 ※「老朽化進行状況」欄には築50年以上の保育所を記載。